



Leitfaden für private Re:POST-Verwaltung

AWS re:Post Private



AWS re:Post Private: Leitfaden für private Re:POST-Verwaltung

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und die Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

.....	iv
Was ist AWS re:Post Private?	1
Greifen Sie auf re:Post Private zu	1
Private Preisgestaltung bei re:POST	1
Wie fange ich mit re:POST Private an	1
Konfiguriere deinen privaten re:POST	2
Passe das Erscheinungsbild an	2
Füge benutzerdefinierte Tags, benutzerdefinierte Themen und blockierte Terminologie hinzu	3
Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren	4
Vervollständige dein Profil	6
Verwalten Sie Ihr privates Re:POST	7
Aktualisiere dein Branding	7
Deaktiviere ein Nutzerkonto	8
Aktiviere ein Nutzerkonto	9
Hinzufügen von benutzerdefinierten Tags	9
Füge benutzerdefinierte Themen hinzu	10
Füge gesperrte Terminologien hinzu	11
Aktualisiere benutzerdefinierte Tags	12
Aktualisiere benutzerdefinierte Themen	12
Lösche benutzerdefinierte Tags	13
Lösche benutzerdefinierte Themen	14
Löschen Sie gesperrte Terminologie	14
Wähle die Themen aus, die dich interessieren	15
Konfiguriere die Integration künstlicher Intelligenz	15
Aktiviere den re:POST Agent	15
Aktivieren Sie die intelligente Suche	16
Benutzerrollen	17
Dokumentverlauf	18

Hinweis zum Ende des Supports: Am 30. Juni 2027 AWS wird der Support für AWS re:Post Private eingestellt. Nach dem 30. Juni 2027 werden Sie nicht mehr auf die Re:Post Private-Konsole oder die Ressourcen von Re:Post Private zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports für [AWS re:Post Private](#).

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Was ist AWS re:Post Private?

AWS re:Post Private ist eine private Version von AWS re:POST für Unternehmen mit Enterprise Support- oder Enterprise On-Ramp Support-Plänen. Sie bietet Zugang zu Wissen und Experten, um die Cloud-Einführung zu beschleunigen und die Produktivität der Entwickler zu steigern. Mit Ihrem unternehmensspezifischen privaten re:POST können Sie eine unternehmensspezifische Entwickler-Community aufbauen, die für Effizienzsteigerungen in großem Maßstab sorgt und Zugriff auf wertvolle Wissensressourcen bietet. Darüber hinaus zentralisiert re:POST Private vertrauenswürdige AWS technische Inhalte und bietet private Diskussionsforen, um die interne Zusammenarbeit Ihrer Teams und mit AWS zu verbessern, um technische Hindernisse zu beseitigen, Innovationen zu beschleunigen und effizienter in der Cloud zu skalieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [AWS re:Post Private](#).

Greifen Sie auf re:Post Private zu

Administratoren von re:POST Private verwenden ihre private Seite zur Verwaltung der re:POST-Anwendung, um die Benutzeroberfläche anzupassen und sie für Ihr Unternehmen zu starten. Administratoren der privaten re:POST-Anwendung können das Branding anpassen, Tags hinzufügen, um Inhalte zu klassifizieren, und Themen auswählen, die für ihre Entwickler von Interesse sind, um sie automatisch mit Schulungs- und technischen Inhalten auszufüllen. Sie können Benutzer auch einladen, ihrem privaten re:POST beizutreten, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten Sie Ihr privates Re:POST](#).

Private Preisgestaltung bei re:POST

[Informationen zu den Preisstufen für re:POST Private finden Sie unter Preise.](#)

Wie fange ich mit re:POST Private an

Nur Ihr AWS re:Post Private-Konsolenadministrator kann Sie einladen, einer privaten re:POST-Konsole als Anwendungsadministrator beizutreten. Ihr Administrator der privaten re:POST-Konsole erstellt den privaten re:POST und lädt Sie und andere Benutzer dann ein, dem privaten re:POST beizutreten. Ihr Konsolenadministrator sendet Ihnen eine E-Mail-Nachricht mit den Informationen, die Sie benötigen, um den privaten re:POST zu starten.

Konfiguriere deinen privaten re:POST

Wenn Sie sich mit Ihren IAM Identity Center-Anmeldeinformationen zum ersten Mal bei Ihrer privaten re:POST-Anwendung anmelden, wählen Sie auf der Seite Willkommen auf Ihrer privaten re:POST-Seite die Option Einrichtung starten aus. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Ihren neuen privaten re:POST konfigurieren können.

Themen

- [Passe das Erscheinungsbild deines privaten re:POSTs an](#)
- [Füge benutzerdefinierte Tags, benutzerdefinierte Themen und blockierte Terminologie für deinen privaten re:POST hinzu](#)
- [Wählen Sie die Themen aus, die Sie für die Auswahl interessieren](#)

Passe das Erscheinungsbild deines privaten re:POSTs an

Folge diesen Schritten, um das Erscheinungsbild deines privaten re:POSTs anzupassen:

1. Gib auf der Seite „Erscheinungsbild anpassen“ unter Titel einen Titel für deinen privaten re:POST ein. Dies ist der Titel, der oben auf deiner privaten re:POST-Startseite angezeigt wird.
2. Geben Sie unter Beschreibung eine Willkommensnachricht ein, um Ihre privaten re:POST-Nutzer zu begrüßen. Wenn sich ein Nutzer bei deinem privaten re:POST anmeldet, wird diese Nachricht auf der privaten re:POST-Startseite angezeigt.
3. Wählen Sie unter Logo die Option Logo ändern aus und laden Sie dann ein Bild hoch. Die maximale Größe für dieses Bild beträgt 2 MiB. Die unterstützten Dateitypen sind .jpg, .peg und .png. Dieses Logo erscheint oben links auf deinem privaten re:POST und hat eine Auflösung von 150 X 50.
4. Wählen Sie unter Farbschema für Primärfarbe und Schaltflächenfarbe die Farben aus. Die von Ihnen gewählte Primärfarbe wird als Headerfarbe für Ihren privaten re:Post verwendet. Die Button-Farbe, die du wählst, wird als Farbe für die Buttons in deinem privaten re:Post verwendet.
5. Wählen Sie Save and continue aus.

Füge benutzerdefinierte Tags, benutzerdefinierte Themen und blockierte Terminologie für deinen privaten re:POST hinzu

Als Administrator für Ihren privaten re:POST können Sie benutzerdefinierte Tags, benutzerdefinierte Themen und blockierte Terminologie für Ihren privaten re:POST hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um benutzerdefinierte Tags hinzuzufügen, die für Ihren privaten re:POST gelten:

1. Wähle auf der Seite Benutzerdefinierte Schlagworte, Themen und blockierte Terminologie hinzufügen die Option Tags und dann Tag erstellen aus.
2. Auf der Seite „Tag erstellen“? Geben Sie das Tag im Dialogfeld ein. Wählen Sie dann die Option Erstellen.

Note

- Sie können die Tags nicht mit AWS oder beginnenAmazon.
- Sie können keine doppelten Tags eingeben.

Die von Ihnen hinzugefügten Tags werden in der Liste im Abschnitt Tags angezeigt. Die Nutzer Ihres privaten re:POST können diese benutzerdefinierten Tags zu Fragen, Artikeln und Auswahlen hinzufügen, die sie im privaten re:Post posten.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihrem privaten re:POST benutzerdefinierte Themen hinzuzufügen:

1. Wähle auf der Seite Benutzerdefinierte Schlagworte, Themen und blockierte Terminologie hinzufügen die Option Themen und dann Thema erstellen aus.
2. Gehen Sie im Dialogfeld Neues Thema erstellen wie folgt vor:

Geben Sie unter Name einen Namen für das benutzerdefinierte Thema ein.

Note

- Sie können die Themen nicht mit AWS oder beginnenAmazon.
- Sie können keine doppelten Themen eingeben.

Geben Sie unter Kurzbeschreibung eine Beschreibung für Ihr Thema ein.

Geben Sie unter Vollständige Beschreibung eine ausführliche Beschreibung für Ihr Thema ein.

Wählen Sie unter Eingeschlossene Schlagworte alle Tags aus, die Sie in dieses Thema aufnehmen möchten. Sie können nur benutzerdefinierte Tags auswählen, die in ein benutzerdefiniertes Thema aufgenommen werden sollen.

Wählen Sie Create (Erstellen) aus.

Die Themen, die Sie hinzugefügt haben, werden in der Liste im Abschnitt Themen angezeigt. Wenn ein Nutzer eine Frage, einen Artikel oder eine Auswahl mit dem Tag veröffentlicht, den Sie in das benutzerdefinierte Thema aufgenommen haben, fügt Ihr privater re:Post das Thema diesem Inhalt hinzu.

Gehen Sie wie folgt vor, um blockierte Terminologie zu Ihrem privaten re:Post hinzuzufügen:

1. Wähle Blockierte Terminologie aus. Wählen Sie dann Blockierte Terminologie hinzufügen aus.
2. Im Bereich Blockierte Terminologie hinzufügen? Geben Sie im Dialogfeld den Text ein, den Sie Ihren privaten re:POST-Benutzern verbieten möchten. Wählen Sie dann Hinzufügen aus.

Die von Ihnen hinzugefügten Begriffe werden in der Liste im Bereich Blockierte Terminologie angezeigt. Wenn Benutzer versuchen, den blockierten Begriff in ihren privaten re:POST-Inhalten zu verwenden, erhalten sie eine Warnmeldung, in der sie aufgefordert werden, den Inhalt zu bearbeiten und den Begriff zu entfernen.

3. Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie für die Auswahl interessieren

Eine Auswahl ist ein Lernpfad oder eine kuratierte Zusammenstellung von Inhalten, die für einen Anwendungsfall, eine Technologiedomäne, eine Branche oder einen bestimmten Problembereich relevant sind. Es handelt sich um eine Sammlung von Wissensressourcen, die für den Cloud-Anwendungsfall Ihres Unternehmens innerhalb von AWS Services spezifisch sind. Sie enthält hochwertige Inhalte aus AWS-Quellen wie AWS re:POST, Knowledge Center, AWS-Blogs und AWS-Dokumentation.

Gehen Sie wie folgt vor, um die für Sie interessanten Themen auszuwählen:

1. Wählen Sie auf der Seite „Interessante Themen auswählen“ die Themen aus, die Sie für Ihre Auswahl interessieren und die Sie auf der Startseite Ihres privaten re:Posts anzeigen möchten.

Du kannst auch die Drop-down-Liste verwenden, um Themen auszuwählen, die dich interessieren.

2. Wähle Launch your private re:POST.

Alle Auswahlen mit den ausgewählten Themen werden der Startseite für deinen privaten re:Post hinzugefügt.

 Important

Ihr privater re:POST wird gestartet und ist einsatzbereit, nachdem der Konsolenadministrator Benutzer für ihn angemeldet hat. Weitere Informationen findest du unter [Nutzer und Gruppen zu deinem privaten re:POST einladen](#). Die Nutzer deines privaten re:POSTs verwenden die Informationen in der Onboarding-E-Mail, um sich nach dem Start bei deinem privaten re:POST anzumelden.

Vervollständige dein privates re:POST-Profil

Nachdem du deinen privaten re:POST konfiguriert und gestartet hast, musst du dein Profil vervollständigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Profil zu vervollständigen:

1. Wählen Sie auf dem Homepage-Banner die Option Profil vervollständigen aus.
2. Geben Sie unter Bildschirmname einen Anzeigenamen ein. Dieser Name wird in all Ihren Beiträgen angezeigt.
3. Geben Sie unter E-Mail für Benachrichtigungen Ihre E-Mail-Adresse ein.

Note

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ihrer Unternehmens-E-Mail-Adressen verwenden, die von Ihrer Organisation zugelassen wurden.

4. (Optional) Geben Sie für Vorname und Nachname Ihren Vor- und Nachnamen ein.
5. Wählen Sie unter Sprache für Benutzeroberfläche und Benachrichtigungen eine Sprache aus.
6. Wählen Sie unter Inhaltssprache zusätzliche Sprachoptionen für Ihre Inhalte auf re:POST Private aus.
7. Wähle Vollständiges Profil aus.

Nachdem Sie Ihr Profil fertiggestellt haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Wählen Sie in der E-Mail die Option E-Mail verifizieren aus.

Wählen Sie in Ihrem privaten Re:Post die Option Weiter zum Service aus, um mit der Arbeit mit Ihrem privaten Re:Post zu beginnen.

Note

Um dein Profil zu aktualisieren, wähle dein Benutzerprofil aus, wähle Einstellungen, aktualisiere es nach Bedarf und wähle dann Profil aktualisieren.

Verwalten Sie Ihren privaten Re:Post in AWS Re:Post Private

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie du deinen privaten re:POST verwalten kannst.

Themen

- [Aktualisiere das Branding für deinen privaten re:POST](#)
- [Deaktiviere ein Benutzerkonto in deinem privaten re:POST](#)
- [Aktiviere ein Nutzerkonto in deinem privaten Re:POST](#)
- [Füge benutzerdefinierte Tags zu deinem privaten Re:POST hinzu](#)
- [Füge benutzerdefinierte Themen zu deinem privaten re:POST hinzu](#)
- [Füge blockierte Terminologien zu deinem privaten Re:POST hinzu](#)
- [Aktualisiere benutzerdefinierte Tags in deinem privaten re:POST](#)
- [Aktualisiere benutzerdefinierte Themen in deinem privaten Re:POST](#)
- [Lösche benutzerdefinierte Tags aus deinem privaten Re:POST](#)
- [Lösche benutzerdefinierte Themen aus deinem privaten Re:post](#)
- [Löschen Sie gesperrte Terminologie aus Ihrem privaten Re:POST](#)
- [Wählen Sie die Themen aus, die Sie für die Auswahl in Ihrem privaten Re:Post interessieren](#)
- [Konfiguriere die Integration künstlicher Intelligenz für deinen privaten Re:POST](#)

Aktualisiere das Branding für deinen privaten re:POST

Gehen Sie wie folgt vor, um das bestehende Branding für Ihren privaten Re:POST zu aktualisieren:

1. Wähle in deiner privaten re:POST-Anwendung dein Profil aus und wähle dann Administration.
2. Wähle den Tab Branding.
3. Geben Sie unter Titel einen Titel ein. Dadurch wird der Titel aktualisiert, der oben auf deiner privaten Re:Post-Startseite angezeigt wird.
4. Gib unter Beschreibung eine Nachricht ein, um deine re:POST Private-Nutzer zu begrüßen. Wenn sich ein Nutzer bei deinem privaten re:POST anmeldet, wird diese Nachricht auf der Startseite angezeigt.

5. Wähle unter Logo die Option Logo ändern und lade dann ein Bild hoch. Die maximale Größe für das Bild beträgt 2 MiB. Die unterstützten Dateitypen sind .jpg, .png, und .gif. Dieses Logo erscheint oben links auf deinem privaten Re:POST und hat eine Auflösung von 150 X 50.
6. Wählen Sie unter Farbschema für Primärfarbe und Schaltflächenfarbe die Farben aus. Die von dir gewählte Primärfarbe wird als Header-Farbe für deinen privaten Re:POST verwendet. Die von dir gewählte Button-Farbe wird als Farbe für die Buttons in deinem privaten Re:POST verwendet.
7. Wählen Sie Update preferences (Präferenzen aktualisieren) aus.

Deaktiviere ein Benutzerkonto in deinem privaten re:POST

Note

Sie können nur die Benutzer deaktivieren, die sich bereits bei Ihrem privaten re:POST angemeldet haben.

Folge diesen Schritten, um ein Nutzerkonto in deinem privaten re:POST zu deaktivieren:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wähle „Berechtigungen“, um die Liste der Nutzer in deinem privaten re:POST einzusehen.
3. Wähle den Nutzer aus, den du deaktivieren möchtest.

Sie können die Suchleiste verwenden, um nach einem Benutzer zu suchen.

4. Wählen Sie Berechtigungen verwalten und dann Konto deaktivieren aus.

Sie können den deaktivierten Benutzer weiterhin im Abschnitt Benutzerberechtigungen festlegen anzeigen. Dieser Benutzer ist als DEAKTIVIERT markiert.

Nachdem du einen Nutzer deaktiviert hast, kann sich der Nutzer nicht mehr in deinen privaten re:POST einloggen. Der Nutzer ist in der Abrechnung der Folgemonate nicht enthalten. Nachdem der Benutzer abgemeldet ist, kann seine private Re:POST-Sitzung bis zu 8 Stunden andauern. Wenn Sie den Benutzer sofort aus Ihrem privaten re:POST entfernen müssen, müssen Sie das IAM Identity Center verwenden. Weitere Informationen findest du unter Nutzer oder Gruppen aus deinem privaten re:POST [entfernen](#)

Aktiviere ein Nutzerkonto in deinem privaten Re:POST

Note

Sie können nur einen Benutzer aktivieren, den Sie bereits in Ihrem privaten re:POST deaktiviert haben.

Folge diesen Schritten, um ein deaktiviertes Nutzerkonto in deinem privaten re:POST zu aktivieren:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wähle „Berechtigungen“, um die Liste der Nutzer in deinem privaten re:POST einzusehen.

Die Nutzer, die du deaktiviert hast, sind als DEAKTIVIERT markiert.

3. Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie aktivieren möchten.

Sie können die Suchleiste verwenden, um nach einem Benutzer zu suchen.

4. Wählen Sie Berechtigungen > verwalten und dann Konto > aktivieren aus.

Der ausgewählte Benutzer wird sofort aktiviert. Sie können wählen, ob Sie den Benutzer darüber informieren möchten, dass sein Konto in Ihrem privaten Re:POST aktiviert ist. Der Benutzer kann sich bei deinem privaten re:POST anmelden und auf alle Ressourcen zugreifen. Der Nutzer ist in der Abrechnung des aktuellen Monats und der Folgemonate enthalten.

Füge benutzerdefinierte Tags zu deinem privaten Re:POST hinzu

Als privater re:POST-Administrator kannst du benutzerdefinierte Tags hinzufügen, die die Nutzer in deinem privaten re:POST verwenden können.

Ein Tag ist ein Label, das du und deine Nutzer Inhalten zuweisen können, die in deinem privaten re:POST gepostet werden. Nachdem du deine Inhalte markiert hast, kannst du sie im Tags-Menü leicht finden. Du kannst ein Tag verwenden, um deine Suchergebnisse zu filtern. Du kannst auch einem bestimmten Tag folgen, um über die neuesten Updates zu verwandten Inhalten auf dem Laufenden zu bleiben.

Folge diesen Schritten, um deinem privaten Re:POST Schlagworte hinzuzufügen:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Inhaltsklassifizierung.
3. Wählen Sie „Tags“ und dann „Tag erstellen“ aus.
4. Im Tag „Erstellen“? Geben Sie im Dialogfeld das Tag ein. Wählen Sie dann die Option Erstellen.

 Note

- Sie können die Tags nicht mit AWS oder beginnenAmazon.
- Sie können keine doppelten Stichwörter eingeben.

Die von Ihnen hinzugefügten Stichwörter werden in der Liste unter dem Abschnitt Schlagworte angezeigt. Die Nutzer deines privaten re:POST können diese benutzerdefinierten Tags zu Fragen, Artikeln und Auswahlen hinzufügen, die sie im privaten re:POST posten.

Füge benutzerdefinierte Themen zu deinem privaten re:POST hinzu

Als privater re:POST-Administrator kannst du benutzerdefinierte Themen hinzufügen, die die Nutzer in deinem privaten re:POST verwenden können.

Ein Thema ist eine kuratierte Domain, die du und deine Nutzer Inhalten zuweisen können, die in deinem privaten re:POST gepostet werden. Themen bieten dir Zugriff auf Inhalte, die aus einer Reihe verwandter Tags zusammengefasst sind.

Folge diesen Schritten, um Themen zu deinem privaten re:POST hinzuzufügen:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Inhaltsklassifizierung.
3. Klicken Sie auf Topics (Themen) und wählen Sie Create topic (Thema erstellen).
4. Gehen Sie im Dialogfeld „Neues Thema erstellen“ wie folgt vor:

Geben Sie unter Name einen Namen für das benutzerdefinierte Thema ein.

 Note

- Sie können die Themen nicht mit AWS oder beginnenAmazon.
- Sie können keine doppelten Themen eingeben.

Geben Sie unter **Kurzbeschreibung** eine Beschreibung für Ihr Thema ein.

Geben Sie unter **Vollständige Beschreibung** eine ausführliche Beschreibung für Ihr Thema ein.

Wählen Sie unter **Eingeschlossene Schlagworte** alle Schlagworte aus, die Sie in dieses Thema aufnehmen möchten. Sie können nur benutzerdefinierte Stichwörter auswählen, die in ein benutzerdefiniertes Thema aufgenommen werden sollen.

Wählen Sie **Erstellen** aus.

Die Themen, die Sie hinzugefügt haben, werden in der Liste unter dem **Abschnitt Themen** angezeigt. Wenn ein Benutzer eine Frage, einen Artikel oder eine Auswahl mit dem Tag veröffentlicht, den Sie in das benutzerdefinierte Thema aufgenommen haben, fügt Ihr privater re:POST das Thema zu diesem Inhalt hinzu.

Außerdem wird eine neue Community-Gruppe für das benutzerdefinierte Thema erstellt, das du hinzugefügt hast. Sie können diese neue Community-Gruppe auf dem **Tab Community-Gruppen** sehen.

Füge blockierte Terminologien zu deinem privaten Re:POST hinzu

Als privater re:POST-Administrator kannst du Begriffe blockieren, deren Verwendung deine Nutzer in ihren Inhalten einschränken möchten.

Folge diesen Schritten, um deinem privaten re:POST eine gesperrte Terminologie hinzuzufügen:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann **Administration**.
2. Wählen Sie **Inhaltsklassifizierung**.
3. Wählen Sie **Blockierte Terminologie** aus. Wählen Sie dann **Blockierte Terminologie** hinzufügen aus.

4. Im Feld **Blockierte Terminologie** hinzufügen? Geben Sie im Dialogfenster den Text ein, den Sie Ihren privaten Re:POST-Benutzern verbieten möchten. Wählen Sie dann **Hinzufügen** aus.

Der Begriff, den Sie hinzugefügt haben, wird in der Liste im Abschnitt **Blockierte Terminologie** angezeigt. Wenn Nutzer versuchen, den gesperrten Begriff in ihren privaten Re:POST-Inhalten zu verwenden, erhalten sie eine Warnmeldung, in der sie aufgefordert werden, den Inhalt zu bearbeiten und den Begriff zu entfernen.

Aktualisiere benutzerdefinierte Tags in deinem privaten re:POST

Als AWS re:POST Private-Administrator können Sie die benutzerdefinierten Tags in Ihrem privaten re:POST aktualisieren.

Folgen Sie diesen Schritten, um die Tags in Ihrem privaten re:POST zu aktualisieren:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann **Administration**.
2. Wählen Sie **Inhaltsklassifizierung**.
3. Wählen Sie aus der Liste das Tag aus, das Sie aktualisieren möchten.
4. Wählen Sie **Tag bearbeiten** aus.
5. Löschen Sie im Dialogfeld „Tag bearbeiten“ das vorhandene Tag und geben Sie dann das neue Tag ein. Dann wählen Sie **Save changes (Änderungen speichern)** aus.

Note

- Sie können die Tags nicht mit AWS oder beginnenAmazon.
- Sie können keine doppelten Stichwörter eingeben.

Die aktualisierten Stichwörter werden im Abschnitt **„Schlagworte“** angezeigt.

Aktualisiere benutzerdefinierte Themen in deinem privaten Re:POST

Als AWS re:POST Private-Administrator können Sie die benutzerdefinierten Themen in Ihrem privaten re:POST aktualisieren.

Folgen Sie diesen Schritten, um die Themen in Ihrem privaten re:POST zu aktualisieren:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Inhaltsskategorisierung.
3. Wählen Sie Themen aus.
4. Wählen Sie aus der Liste das Thema aus, das Sie aktualisieren möchten.
5. Wählen Sie Thema bearbeiten aus.
6. Aktualisieren Sie im Dialogfeld „Thema bearbeiten“ die Themendetails nach Bedarf. Dann wählen Sie Save changes (Änderungen speichern) aus.

 Note

- Sie können die Themen nicht mit AWS oder beginnenAmazon.
- Sie können keine doppelten Themen eingeben.

Die aktualisierten Themen werden im Abschnitt Themen angezeigt.

Lösche benutzerdefinierte Tags aus deinem privaten Re:POST

Als AWS re:POST Private-Administrator können Sie die benutzerdefinierten Tags aus Ihrem privaten re:POST löschen.

Folgen Sie diesen Schritten, um bestehende Tags aus Ihrem privaten re:POST zu löschen:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Inhaltsskategorisierung.
3. Wählen Sie Tags aus.
4. Wähle aus der Liste die Tags aus, die du aus dem privaten Re:post löschen möchtest.
5. Wähle Tag löschen.

Die Tags, die Sie gelöscht haben, werden nicht mehr im Abschnitt „Tags“ angezeigt.

Lösche benutzerdefinierte Themen aus deinem privaten Re:post

Als AWS re:POST Private-Administrator können Sie bestehende benutzerdefinierte Themen aus Ihrem privaten re:POST löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um benutzerdefinierte Themen aus Ihrem privaten re:POST zu löschen:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung Ihr Profil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Inhaltssklassifizierung.
3. Wählen Sie Themen aus.
4. Wähle aus der Liste die Themen aus, die du aus dem privaten Re:post löschen möchtest.
5. Wähle Thema löschen.

Die Themen, die Sie gelöscht haben, werden nicht mehr im Abschnitt Themen angezeigt.

Löschen Sie gesperrte Terminologie aus Ihrem privaten Re:POST

Als AWS re:POST Private-Administrator können Sie blockierte Terminologien aus Ihrem privaten re:POST löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um gesperrte Begriffe aus Ihrem privaten re:POST zu löschen:

1. Wählen Sie in Ihrer re:POST Private-Webanwendung das Benutzerprofil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Inhaltssklassifizierung.
3. Wählen Sie Blockierte Terminologie aus.
4. Wählen Sie aus der Liste die Begriffe aus, die Sie aus dem privaten Re:POST löschen möchten.
5. Wähle Blockierte Terminologie entfernen.

Die blockierten Begriffe, die Sie entfernt haben, werden nicht mehr in der Liste im Abschnitt Blockierte Terminologie angezeigt.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie für die Auswahl in Ihrem privaten Re:Post interessieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die für Sie interessanten Themen für die Auswahl auszuwählen:

1. Wählen Sie in Ihrer privaten re:POST-Anwendung das Benutzerprofil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Themen aus, die Sie interessieren.
3. Wählen Sie aus der Liste die Themen aus, die Sie für eine Auswahl interessieren, die Sie auf der Startseite anzeigen möchten.

Sie können auch die Dropdownliste verwenden, um Themen auszuwählen, die Sie interessieren.

4. Wählen Sie Aktualisieren aus.

Alle Auswahlen mit den ausgewählten Themen werden der Startseite für deinen privaten re:POST hinzugefügt.

Konfiguriere die Integration künstlicher Intelligenz für deinen privaten Re:POST

Note

Sie können diese Einstellungen nur konfigurieren, wenn die Funktionen für künstliche Intelligenz derzeit in Ihrem privaten Re:POST verfügbar sind. Diese Funktionen sind in deinem privaten re:POST möglicherweise aufgrund der Einstellungen deiner Organisation oder des Ortes, an AWS-Region dem du deinen privaten Re:POST hostest, nicht verfügbar.

Aktiviere den re:POST Agent

Gehen Sie wie folgt vor, um den Re:POST Agent in Ihrem privaten Re:POST zu aktivieren:

1. Wählen Sie in Ihrer privaten re:POST-Anwendung das Benutzerprofil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Künstliche Intelligenz.

3. Aktiviere die Option „Re:Post Agent aktivieren“.

Aktivieren Sie die intelligente Suche

Mit dieser Konfiguration können Antworten, die von generativer KI erstellt wurden, in die Suchergebnisse in deinem privaten Re:POST aufgenommen werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Intelligent Search in Ihrem privaten Re:POST zu aktivieren:

1. Wählen Sie in Ihrer privaten re:POST-Anwendung das Benutzerprofil aus und wählen Sie dann Administration.
2. Wählen Sie Künstliche Intelligenz.
3. Aktiviere „AI-generated Beantwortungen in die Suche einbeziehen“.

Benutzerrollen in AWS re:Post Private

AWS re:Post Private definiert die folgenden Benutzerrollen:

- **re:POST Privater Konsolenadministrator:** Ein Benutzer, der in re:POST Private über Administratorberechtigungen verfügt, um private re:Posts zu erstellen und zu löschen. Konsolenadministratoren können auch re:POST Private-Benutzer hinzufügen oder entfernen und die Rollen für diese Benutzer hinzufügen oder entfernen. Weitere Informationen findest du unter [Einem Nutzer in deinem privaten Re:POST eine Rolle zuweisen](#).
- **Re:POST Private-Anwendungsadministrator:** Ein Benutzer, der über Administratorrechte für einen bestimmten privaten Re:Post in re:Post Private verfügt. Administratoren von re:POST Private können private Re:POST-Einstellungen anpassen und Benutzer in ihrem privaten re:POST deaktivieren. Administratoren von re:POST Private können auch benutzerdefinierte Tags in ihrem privaten re:POST hinzufügen oder löschen.
- **Benutzer:** Ein Benutzer, der den gesamten Inhalt ansehen und mit anderen in einem privaten Re:POST zusammenarbeiten kann. Basierend auf den Benutzerberechtigungen, die vom Administrator von re:POST Private festgelegt wurden, haben einige Benutzer die Berechtigung, Artikel zu veröffentlichen, Auswahlen zu erstellen und Fälle zu erstellen. Support Weitere Informationen findest du unter [Einem Nutzer in deinem privaten re:POST eine Rolle zuweisen](#).

Dokumentenverlauf für den re:POST Private Administration Guide

In der folgenden Tabelle werden die Dokumentationsversionen für AWS re:Post Private beschrieben:

Änderung	Beschreibung	Datum
Mitteilung zum Ende des Supports	Hinweis zum Ende des Supports: Am 30. Juni 2027 AWS wird der Support für AWS re:Post Private eingestellt. Nach dem 30. Juni 2027 können Sie nicht mehr auf die re:POST Private-Konsole oder die re:POST Private-Ressourcen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports für AWS re:Post Private .	30. Juni 2026
Aktualisieren	Es wurden Informationen zur Aktivierung der intelligenten Suche in Abfragen hinzugefügt.	24. Juni 2025
Aktualisieren	Es wurde ein Abschnitt zur Konfiguration von Funktionen künstlicher Intelligenz hinzugefügt	13. Mai 2025
Aktualisieren	Es wurde ein Abschnitt hinzugefügt, in dem es darum geht, benutzerdefinierte Themen in einem privaten re:Post hinzuzufügen, zu aktualisieren und zu löschen	22. Oktober 2024

Überprüfung und Verbesserung der Struktur des Leitfadens

Die Struktur des Leitfadens wurde überarbeitet und es wurden Verbesserungen vorgenommen, um das Kundenerlebnis bei der Suche nach Informationen für bestimmte Szenarien zu verbessern.

6. September 2024

Aktualisieren

Es wurde ein Abschnitt zur Deaktivierung und Aktivierung von Benutzern in einem privaten re:Post hinzugefügt

7. Mai 2024

Erstversion

Erste Veröffentlichung des re:Post Private Administration Guide

26. November 2023