



Outils de migration vers le AWS Cloud

AWS Conseils prescriptifs



AWS Conseils prescriptifs: Outils de migration vers le AWS Cloud

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Introduction	1
Outils de découverte	2
AppDynamics	3
Vue d'ensemble du produit	3
Capacités de découverte	5
AveriSource Analyze	8
Vue d'ensemble du produit	9
Capacités de découverte	10
AWS Application Discovery Service	18
Vue d'ensemble du produit	18
Capacités de découverte	19
BMC Helix Discovery	22
Vue d'ensemble du produit	23
Capacités de découverte	24
CAST Highlight	32
Vue d'ensemble du produit	32
Capacités de découverte	33
CAST Imaging	41
Vue d'ensemble du produit	41
Capacités de découverte	43
Cloudamize	51
Vue d'ensemble du produit	52
Capacités de découverte	53
Concierto.cloud	60
Vue d'ensemble du produit	60
Capacités de découverte	61
CloudSphere Cyber Asset Management Platform	71
Vue d'ensemble du produit	71
Capacités de découverte	72
Corent SurPaas MaaS	78
Vue d'ensemble du produit	79
Capacités de découverte	80
Datadog	85
Vue d'ensemble du produit	85

Capacités de découverte	87
Device42	94
Vue d'ensemble du produit	95
Capacités de découverte	96
Dynatrace	102
Vue d'ensemble du produit	103
Capacités de découverte	105
Flexera	110
Vue d'ensemble du produit	110
Capacités de découverte	111
Matilda Discover	118
Vue d'ensemble du produit	118
Capacités de découverte	120
Migration Evaluator	127
Vue d'ensemble du produit	127
Capacités de découverte	128
modelizeIT	132
Vue d'ensemble du produit	133
Capacités de découverte	134
New Relic One	143
Vue d'ensemble du produit	143
Capacités de découverte	145
Tidal Accelerator	149
Vue d'ensemble du produit	149
Capacités de découverte	151
Turbonomic	158
Vue d'ensemble du produit	159
Capacités de découverte	160
vFunction	165
Vue d'ensemble du produit	166
Capacités de découverte	167
Virtana	174
Vue d'ensemble du produit	174
Capacités de découverte	175
Outils d'analyse de cas	181
Clouamize	181

Vue d'ensemble du produit	182
Fonctionnalités d'analyse de rentabilisation	183
CloudHealth	188
Vue d'ensemble du produit	188
Fonctionnalités d'analyse de rentabilisation	189
Concierto.cloud	192
Vue d'ensemble du produit	193
Fonctionnalités d'analyse de rentabilisation	194
Corent SurPaas MaaS	198
Vue d'ensemble du produit	198
Fonctionnalités d'analyse de rentabilisation	199
Datadog	203
Vue d'ensemble du produit	203
Fonctionnalités d'analyse de rentabilisation	204
Flexera	208
Vue d'ensemble du produit	209
Fonctionnalités d'analyse de rentabilisation	210
Migration Evaluator	214
Vue d'ensemble du produit	214
Fonctionnalités d'analyse de rentabilisation	215
Turbonomic	218
Vue d'ensemble du produit	219
Fonctionnalités d'analyse de rentabilisation	220
Outils de mobilité des applications	224
AWS Application Migration Service	224
Vue d'ensemble du produit	225
Capacités de mobilité des applications	226
CloudHedge	230
Vue d'ensemble du produit	230
Capacités de mobilité des applications	232
Concierto.cloud	236
Vue d'ensemble du produit	236
Capacités de mobilité des applications	238
Deloitte ATAsphere Suite	242
Vue d'ensemble du produit	242
Capacités de mobilité des applications	243

Matilda Cloud	248
Vue d'ensemble du produit	248
Capacités de mobilité des applications	250
RiverMeadow	254
Vue d'ensemble du produit	254
Capacités de mobilité des applications	255
Stromasys Charon	260
Vue d'ensemble du produit	260
Capacités de mobilité des applications	261
Outils de mobilité des données	266
Cirata Data Migrator	266
Vue d'ensemble du produit	267
Migrations des données	268
Migration de base de données	273
Komprise	276
Vue d'ensemble du produit	277
Migrations des données	278
Migration de base de données	282
Tessell DBaaS	282
Vue d'ensemble du produit	282
Migrations des données	283
Migration de base de données	288
Vcinity Ultimate X	291
Vue d'ensemble du produit	292
Migrations des données	293
Migration de base de données	297
Historique du document	298
.....	ccxcix

Outils de migration vers AWS Cloud

Amazon Web Services

Dans un environnement numérique en évolution rapide, les entreprises se tournent de plus en plus AWS Cloud vers le pour gagner en agilité, en évolutivité et en rentabilité. Pour faciliter cette transition, AWS les AWS partenaires proposent une suite complète d'outils et de services conçus pour simplifier et accélérer chaque phase du parcours de migration vers le cloud. De la découverte et de la planification initiales au déplacement effectif des applications et des données, ces outils spécialement conçus vous aident à minimiser les risques, à réduire les coûts et à maintenir la continuité des activités tout au long de la migration.

Ce guide décrit les outils relatifs à quatre aspects essentiels de toute migration vers le cloud : la découverte et la planification, l'analyse de rentabilisation, la mobilité des applications et la mobilité des données. À l'aide de ces outils, vous pouvez découvrir et évaluer systématiquement vos actifs informatiques, élaborer des études de rentabilisation convaincantes basées sur des analyses précises du coût total de possession et transférer des applications et des données de manière efficace et sécurisée vers AWS. Que vous envisagiez de réhéberger, de refactoriser ou de moderniser vos applications, ces outils fournissent l'automatisation et les conseils nécessaires pour exécuter votre stratégie de migration avec succès :

- [Découverte, planification et recommandation](#) : découvrez les actifs informatiques de votre portefeuille d'applications et identifiez les dépendances et les exigences.
- [Analyse de cas : utilisez l'analyse du coût total de possession \(TCO\) pour déterminer les types et les tailles de ressources cibles pour exécuter les charges de travail AWS au moindre coût possible.](#)
- [Mobilité des applications](#) : capturez des informations sur les ressources relatives au serveur hôte, à la configuration, au stockage, à l'état du réseau, au langage de l'application et aux frameworks. Provisionnez, configurez, réhébergez, refactorisez et convertissez automatiquement le code de l'application en fonction de votre approche de migration et de modernisation.
- [Mobilité des données](#) — Transférez des données et des bases de données provenant de sources multiples vers AWS des ressources cibles.

Outils de migration de découverte, de planification et de recommandation

Lorsque vous planifiez une migration vers le AWS Cloud, vous pouvez utiliser Services AWS les outils des AWS partenaires pour accélérer le processus de découverte, d'évaluation et de planification. Ces services peuvent vous aider à recueillir des informations détaillées sur votre infrastructure sur site, les dépendances des applications et les modèles d'utilisation. AWS Application Discovery Service et Migration Evaluator offrent Services AWS des fonctionnalités de découverte gratuites. De nombreux AWS partenaires proposent des outils qui fournissent des fonctionnalités de découverte supplémentaires pouvant répondre aux besoins spécifiques de votre cas d'utilisation.

Cette section a pour but de vous aider à choisir l'outil le mieux adapté à votre situation. Si des fonctionnalités ou des capacités spécifiques sont essentielles à votre cas d'utilisation, vous pouvez utiliser les catégories de filtres et les attributs disponibles dans les [outils de migration Discovery, Planning et Recommendation](#) afin de n'afficher que les outils correspondant à vos critères.

Cette section décrit les outils de découverte, de planification et de recommandation suivants ainsi que leurs fonctionnalités :

- [AppDynamics](#)
- [AveriSource Analyze](#)
- [AWS Application Discovery Service](#)
- [BMC Helix Discovery](#)
- [CAST Highlight](#)
- [CAST Imaging](#)
- [Cloudamize](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [CloudSphere Cyber Asset Management Platform](#)
- [Corent SurPaas MaaS](#)
- [Datadog](#)
- [Device42](#)
- [Dynatrace](#)
- [Flexera Cloud Migration and Modernization](#)
- [Matilda Discover](#)

- [Migration Evaluator](#)
- [modelizeIT](#)
- [New Relic One](#)
- [Tidal Accelerator](#)
- [Turbonomic](#)
- [vFunction](#)
- [Virtana](#)

AppDynamics

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Cisco AppDynamics
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation — Surveillance et orchestration des applications
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
<p>Conformité d'</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Industrie des cartes de paiement (PCI)
<p>Modèle de service</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
<p>Modèle de tarification</p>	<p>Abonnement</p>

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	Basé sur un agent
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Procédés logiciels • Containers
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Solaris
<p>Autres ressources découvrables</p>	Aucune information supplémentaire
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la</p>	Serveurs physiques et virtuels et leurs profils

Catégorie	Capacités du produit
<p>taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données sur l'utilisation du réseau
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application • Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application • Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Dépendance des applications et des serveurs • Dépendance entre les applications et les processus logiciels • Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels • Application unique et son code de programmation
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)
<p>Découverte des détails du stockage</p> <p>Possibilité de découvrir les détails du stockage, tels que les systèmes, les types, la capacité, la configuration, l'utilisation et les métadonnées des objets</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du système de fichiers	Non disponible
Découverte des détails du logiciel	Non disponible
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Azure Kubernetes Service • Docker • Google Kubernetes Engine • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rancher
Découverte des licences	Non disponible
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Non disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Non disponible

AveriSource Analyze

Dernière mise à jour : 22 octobre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	AveriSource Analyze
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	AveriSourcePlateforme sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	508 Conformité
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou

Catégorie	Capacités du produit
	<p>l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Basé sur un agent • Basé sur la connexion
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
processus logiciels, les conteneurs et les mainframes	
Systèmes d'exploitation détectables	Non disponible
Autres ressources découvrables	Ressources de l'application via le code source
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	Non disponible
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 662 260">Niveau de dépendance de l'application</p> <p data-bbox="164 306 756 432">Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul data-bbox="164 464 773 989" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 464 773 590">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application<li data-bbox="164 615 773 789">• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 814 773 989">• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul data-bbox="836 226 1500 365" style="list-style-type: none"><li data-bbox="836 226 1500 310">• Dépendance entre les applications et les processus logiciels<li data-bbox="836 331 1500 365">• Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels • Application unique et son code de programmation
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<p>Schémas</p>
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ADABAS • IBM Db2 • IBM Information Management System (IMS) • Integrated Database Management System (IDMS) • Virtual Storage Access Method (VSAM) • Séquentiel

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails du stockage</p> <p>Possibilité de découvrir les détails du stockage, tels que les systèmes, les types, la capacité, la configuration, l'utilisation et les métadonnées des objets</p>	Non disponible
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	Non disponible
<p>Découverte des détails du système de fichiers</p>	Disponible
<p>Découverte des détails du logiciel, langages de programmation</p>	COBOL, RPG, Assembler, JCL, BMS, MFS, CL, DDS, PL/I, naturel, modèle 204, SAS. ObjectStar Easytrieve Nombre total de langues prises en charge = 17.
<p>Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques</p>	IBM WebSphereMQ
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	IBM utilitaires de plateforme et produits tiers : environ 100 produits détectables au total
<p>Découverte des détails du conteneur</p>	Non disponible
<p>Découverte des licences</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	Disponible
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	Disponible
<p>Analyse du code</p> <p>La capacité de prendre en charge l'analyse de code statique et dynamique, en identifiant éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code 	<ul style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Autres : accès aux données, flux de code, règles métier, suivi des variables, dépendances, organigrammes
<p>Intégration du pipeline</p> <p>Possibilité d'intégration à des CI/CD pipelines pour une analyse continue du code</p>	Non disponible
<p>Découverte de services, cartographie</p> <p>Possibilité d'automatiser le mappage de découverte des services, qui identifie les services sous-jacents, les dépendances et les modèles de communication (y compris avec les ressources externes, telles que les fournisseurs de SaaS)</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des services, recommandations</p> <p>Possibilité de suggérer des optimisations pour les services découverts</p>	Non disponible
<p>Décomposition du monolithe, identification</p> <p>Capacité à identifier les microservices candidats, les classes, les objets, les fonctions et les procédures stockées donnés</p>	Disponible
<p>Décomposition du monolithe, analyse d'impact</p> <p>Capacité d'analyser l'impact du processus de décomposition</p>	Disponible
<p>Analyse de conformité open source, identification</p> <p>La capacité d'identifier les solutions open source non conformes au sein d'une application</p>	Non disponible
<p>Analyse de conformité open source, recommandations</p> <p>La capacité de suggérer des alternatives conformes ou des mesures correctives</p>	Non disponible
<p>Migration du framework, standard</p> <p>La capacité de prendre en charge les migrations de frameworks, par exemple Spring vers Spring Boot ou .NET Framework vers .NET 6+</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Migration du framework, héritage</p> <p>Possibilité de migrer des frameworks, des bases de données ou des formats de données existants lors des migrations de frameworks</p>	Disponible
<p>Analyse de l'impact environnemental</p> <p>La capacité de fournir des conseils sur la durabilité des applications, par exemple avant et après une migration</p>	Non disponible
<p>Analyse du coût du changement, effort</p> <p>La capacité d'estimer l'effort requis pour moderniser une application</p>	Disponible
<p>Analyse du coût du changement, architecture</p> <p>Possibilité d'estimer les coûts d'architecture cibles après la modernisation d'une application</p>	Non disponible
<p>Analyse prédictive des résultats</p> <p>La capacité d'évaluer les résultats de la modernisation sur la base de données agrégées et anonymisées, telles que le risque de changement, l'effort de changement et le niveau de confiance quant à la réussite du changement</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Analyse pondérée, préférences</p> <p>La capacité de pondérer les préférences pour les recommandations de modernisation en fonction de considérations telles que les performances, la résilience et les coûts</p>	Non disponible
<p>Analyse pondérée, priorités organisationnelles</p> <p>Possibilité de personnaliser et d'ajuster les pondérations en fonction de l'évolution des priorités de l'organisation</p>	Non disponible

AWS Application Discovery Service

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	AWS Application Discovery Service
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul style="list-style-type: none"> SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	Non disponible
Modèle de service	Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de tarification	Aucuns frais.

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent • Basé sur la connexion
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Processus logiciels
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>Aucune information supplémentaire</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM)
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle et d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application • Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application • Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application 	<p>Dépendance des applications et des serveurs</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du stockage, systèmes	Stockage local
Découverte et utilisation des informations relatives au stockage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde)
Découverte des détails du système de fichiers	Non disponible
Découverte des détails du logiciel	Non disponible
Découverte des détails du conteneur	Non disponible
Découverte des licences	Non disponible
Soutien à la souveraineté des données	Non disponible
<p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	Disponible

BMC Helix Discovery

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	BMC Helix Discovery
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	BMC Helix sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industrie des cartes de paiement (PCI)

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • System and Organization Controls (SOC) • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur la connexion

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Serveurs et systèmes d'exploitation Bases de données Systèmes de stockage Appareils réseau Processus logiciels Containers ordinateur central
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> Linux – CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Gentoo Linux, Oracle, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Scientific Linux, SUSE, Ubuntu Windows—Windows NT, Windows Server 2000 à 2019 HP – HP-UX, OpenVMS, Tru64 UNIX IBM – IBM AIX, IBMi, Power HMC, VIO VMware – VMware ESX Server, VMware ESXi Server, VMware vCenter Autres — FreeBSD, Novell NetWare, OpenBSD, Oracle VM Server, Solaris
<p>Autres ressources découvrables</p>	<ul style="list-style-type: none"> Infrastructure hyperconvergée Équilibrateurs de charge Contrôleurs de gestion Réseaux définis par logiciel Stockage défini par logiciel

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 641 262">Découverte des profils de ressources</p> <p data-bbox="162 304 787 577">Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul data-bbox="831 226 1507 672" style="list-style-type: none">• Serveurs physiques et virtuels et leurs profils• Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM)• Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN)• Appareils et profils réseau
<p data-bbox="115 718 673 798">Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p data-bbox="162 840 787 1113">Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<p data-bbox="852 718 1063 751">Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs• Dépendance entre les applications et les processus logiciels

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Nombre de partitions • Clustering et serveurs du cluster • Sauvegardes • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille)
<p>Découverte des détails du stockage, systèmes</p>	<p>Réseau de stockage (SAN)</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails du stockage, types</p> <p>Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de fichiers (par exemple, NFS ou SMB) • Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI) • Stockage d'objets (par exemple AtmosVant ara, HTTP ou REST)
<p>Détails du stockage, découverte, capacité</p>	<p>Identifiant du volume et taille du volume (Go)</p>
<p>Découverte des détails du stockage, configuration</p>	<p>Relations entre le disque, la baie, le LUN et la machine virtuelle</p>
<p>Découverte et utilisation des informations relatives au stockage</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets</p>	<p>Type d'objet (par exemple, fichier texte, image, données de base de données)</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 607 262">Systèmes de stockage détectables</p> <p data-bbox="164 306 764 485">La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	<ul data-bbox="829 226 1500 1157" style="list-style-type: none"> • Cisco HyperFlex • Dell Compellent, EMC Isilon, Dell EqualLogic • EMC Celerra/VNX(NAS) eteNAS, EMC Data Domain, EMC RecoverPoint, EMC Unity, EMC VMAX, EMC VNXe 3200, EMC VPLEX, EMC XtremIO • Fujitsu ETERNUS DS • Hitachi HCP, Hitachi HDI, Hitachi HNAS, Hitachi VSP • HPE 3PAR, HP P2000, HP P6000 (EVA), HP P9000/P9500, HPE XP7, HPE XP8 • Huawei Dorado(V3, V6), Huawei OceanStor (V3, V5, 9000) • IBM DS6000, IBM DS8000, IBM FlashSystem, IBM SVC/Storwize, IBM XIV • NetApp, NetApp E-Series, NetApp SolidFire • Autres — Nimble, Nutanix, Oracle ZFS, Pure FlashArray, VMware vSAN
<p data-bbox="115 1203 764 1239">Découverte des détails du système de fichiers</p>	<ul data-bbox="829 1203 1500 1539" style="list-style-type: none"> • Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) • Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
<p data-bbox="115 1591 764 1669">Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques</p>	<p data-bbox="829 1591 1500 1812">Apache Tomcat, IBM WebSphere, Microsoft IIS, Oracle GlassFish, Oracle WebLogic, Oracle Application Server, PostgreSQL, Red Hat JBoss, Sybase, Teradata, et environ 2 500 types d'instances logicielles</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du logiciel, outils	BMC Remedy,BMC TrueSight,CA Spectrum, Chef,Dynatrace,Flexera,,HP OpenView, IBM Tivoli Microsoft SCCMNew Relic, et des centaines d'autres
Découverte des détails du logiciel, produits ISV La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition	Nom, édition et version
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Azure Kubernetes Service • CRI-O • Docker • Google Kubernetes Engine • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rocket
Découverte des licences	Non disponible
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

CAST Highlight

Dernière mise à jour : 22 octobre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	CAST Highlight
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	CAST Highlightsur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	Basé sur le SaaS
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> Règlement général sur la protection des données (RGPD) Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001, 27017, 27018 et 27701

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	Basé sur un agent

Catégorie	Capacités du produit
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>CAST Highlightanalyse le code source des applications et découvre un large éventail d'informations telles que la maturité du cloud, les bloqueurs du cloud pour la migration et la modernisation (des locaux du client vers un autre cloud AWS, pour la AWS modernisation) AWS, les bloqueurs de conteneurisation, trois types de risques liés à l'open source, des informations sur les logiciels verts, etc.</p>
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 675 306">Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p data-bbox="164 354 789 627">Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<p data-bbox="850 226 1062 260">Non disponible</p>
<p data-bbox="115 674 662 707">Niveau de dépendance de l'application</p> <p data-bbox="164 751 756 884">Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul data-bbox="164 907 773 1436" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 907 773 1039">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application<li data-bbox="164 1060 773 1234">• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 1255 773 1436">• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<p data-bbox="850 674 1062 707">Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique et son code de programmation
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Découverte des détails du stockage</p> <p>Possibilité de découvrir les détails du stockage, tels que les systèmes, les types, la capacité, la configuration, l'utilisation et les métadonnées des objets</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du système de fichiers	Non disponible
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	Plus de 50 langues C#, dont C++, Closure, COBOL, Go, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Scala, Swift, TypeScript, VB.NET. Consultez la section Couverture technologique .
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	Toutes les bibliothèques et frameworks utilisés par les applications : définis dans des fichiers de dépendance ou par copier-coller du code source public dans des référentiels publics
Découverte des détails du logiciel, produits ISV La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition	Détection des composants propriétaires ou privés répertoriés dans les fichiers de dépendance
Découverte des détails du conteneur	Non disponible
Découverte des licences	Non disponible
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 350 260">Analyse du code</p> <p data-bbox="164 306 769 432">La capacité de prendre en charge l'analyse de code statique et dynamique, en identifiant éventuellement :</p> <ul data-bbox="164 459 724 606" style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code 	<ul data-bbox="829 226 1479 1087" style="list-style-type: none"> • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code • Identification des bloqueurs et des boosters du cloud, de l'intégrité des logiciels (résilience, agilité, élégance), de la composition des logiciels, des trois types de risques liés à l'open source, de l'utilisation de composants propriétaires, des informations écologiques sur les logiciels. Recommandations concernant l'élimination de la 5R, les vagues de migration et de modernisation, la résolution des problèmes liés au cloud ou aux bloqueurs de conteneurisation et les estimations des efforts, les services cloud natifs, la correction des risques liés à l'open source. Tous ont été comparés à ceux de leurs pairs du secteur et aux tendances observées au fil du temps.
<p data-bbox="115 1136 428 1169">Intégration du pipeline</p> <p data-bbox="164 1215 716 1341">Possibilité d'intégration à des CI/CD pipelines pour une analyse continue du code</p>	<p data-bbox="850 1136 1000 1169">Disponible</p>
<p data-bbox="115 1392 643 1425">Découverte de services, cartographie</p> <p data-bbox="164 1472 781 1745">Possibilité d'automatiser le mappage de découverte des services, qui identifie les services sous-jacents, les dépendances et les modèles de communication (y compris avec les ressources externes, telles que les fournisseurs de SaaS)</p>	<p data-bbox="850 1392 1000 1425">Disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des services, recommandations</p> <p>Possibilité de suggérer des optimisations pour les services découverts</p>	<p>Partiel : jusqu'à un certain niveau de détail (par exemple, uniquement pour les appels d'API)</p>
<p>Décomposition du monolithe, identification</p> <p>Capacité à identifier les microservices candidats, les classes, les objets, les fonctions et les procédures stockées donnés</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Décomposition du monolithe, analyse d'impact</p> <p>Capacité d'analyser l'impact du processus de décomposition</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Analyse de conformité open source, identification</p> <p>La capacité d'identifier les solutions open source non conformes au sein d'une application</p>	<p>Disponible</p>
<p>Analyse de conformité open source, recommandations</p> <p>La capacité de suggérer des alternatives conformes ou des mesures correctives</p>	<p>Disponible</p>
<p>Migration du framework, standard</p> <p>La capacité de prendre en charge les migrations de frameworks, par exemple Spring vers Spring Boot ou .NET Framework vers .NET 6+</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Migration du framework, héritage</p> <p>Possibilité de migrer des frameworks, des bases de données ou des formats de données existants lors des migrations de frameworks</p>	Non disponible
<p>Analyse de l'impact environnemental</p> <p>La capacité de fournir des conseils sur la durabilité des applications, par exemple avant et après une migration</p>	Disponible
<p>Analyse du coût du changement, effort</p> <p>La capacité d'estimer l'effort requis pour moderniser une application</p>	Disponible
<p>Analyse du coût du changement, architecture</p> <p>Possibilité d'estimer les coûts d'architecture cibles après la modernisation d'une application</p>	Non disponible
<p>Analyse prédictive des résultats</p> <p>La capacité d'évaluer les résultats de la modernisation sur la base de données agrégées et anonymisées, telles que le risque de changement, l'effort de changement et le niveau de confiance quant à la réussite du changement</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
Analyse pondérée, préférences La capacité de pondérer les préférences pour les recommandations de modernisation en fonction de considérations telles que les performances, la résilience et les coûts	Disponible
Analyse pondérée, priorités organisationnelles Possibilité de personnaliser et d'ajuster les pondérations en fonction de l'évolution des priorités de l'organisation	Disponible

CAST Imaging

Dernière mise à jour : 22 octobre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	CAST Imaging

Catégorie	Capacités du produit
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	CAST Imaging sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001, 27017, 27018 et 27701
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<p>Basé sur un agent</p>
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>CAST Imaging analyse le code source, les fichiers de configuration, les scripts de base de données et les autres artefacts constituant un système d'applications et de bases de données afin de découvrir son architecture avec ses composants, ses dépendances, ses flux de end-to-end transactions et ses datagraphes, ses défauts structurels, sa sécurité, sa fiabilité , son efficacité en termes de performances</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<p>et sa maintenabilité. CAST Imaging formule également des recommandations basées sur les différentes voies de modernisation.</p> <p>Non disponible</p>
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 662 260">Niveau de dépendance de l'application</p> <p data-bbox="164 306 756 432">Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul data-bbox="164 464 773 987" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 464 773 590">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application<li data-bbox="164 615 773 789">• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 814 773 987">• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<p data-bbox="836 226 1468 260">Dépendance entre les applications et le code</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique et son code de programmation
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MongoDB • Redis <p>CAST Imaging couvre plus de 12 types de bases de données. Voir l'aperçu de la couverture.</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails du stockage</p> <p>Possibilité de découvrir les détails du stockage, tels que les systèmes, les types, la capacité, la configuration, l'utilisation et les métadonnées des objets</p>	Non disponible
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	Non disponible
<p>Découverte des détails du système de fichiers</p>	Non disponible
<p>Découverte des détails du logiciel, langages de programmation</p>	CAST Imaging couvre plus de 50 langages de programmation. Voir l' aperçu de la couverture .
<p>Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques</p>	CAST Imaging couvre des centaines de frameworks. Voir l' aperçu de la couverture .
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Non disponible
<p>Découverte des détails du conteneur</p>	Non disponible
<p>Découverte des licences</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	Disponible
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	Disponible
<p>Analyse du code</p> <p>La capacité de prendre en charge l'analyse de code statique et dynamique, en identifiant éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code 	<ul style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code <p>CAST Imaging découvre automatiquement l'architecture d'un système d'applications et de bases de données avec ses composants, ses dépendances, ses flux de end-to-end transactions et ses datagraphes, ses failles structurelles, sa sécurité, sa fiabilité, son efficacité en termes de performances et sa maintenabilité. CAST Imaging formule également des recommandations basées sur les différentes voies de modernisation.</p>
<p>Intégration du pipeline</p> <p>Possibilité d'intégration à des CI/CD pipelines pour une analyse continue du code</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte de services, cartographie</p> <p>Possibilité d'automatiser le mappage de découverte des services, qui identifie les services sous-jacents, les dépendances et les modèles de communication (y compris avec les ressources externes, telles que les fournisseurs de SaaS)</p>	Disponible
<p>Découverte des services, recommandations</p> <p>Possibilité de suggérer des optimisations pour les services découverts</p>	Partiel : jusqu'à un certain niveau de détail (par exemple, uniquement pour les appels d'API)
<p>Décomposition du monolithe, identification</p> <p>Capacité à identifier les microservices candidats, les classes, les objets, les fonctions et les procédures stockées donnés</p>	Disponible
<p>Décomposition du monolithe, analyse d'impact</p> <p>Capacité d'analyser l'impact du processus de décomposition</p>	Disponible
<p>Analyse de conformité open source, identification</p> <p>La capacité d'identifier les solutions open source non conformes au sein d'une application</p>	Disponible
<p>Analyse de conformité open source, recommandations</p> <p>La capacité de suggérer des alternatives conformes ou des mesures correctives</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Migration du framework, standard</p> <p>La capacité de prendre en charge les migrations de frameworks, par exemple Spring vers Spring Boot ou .NET Framework vers .NET 6+</p>	Disponible ; peut signaler la compatibilité et les modifications nécessaires
<p>Migration du framework, héritage</p> <p>Possibilité de migrer des frameworks, des bases de données ou des formats de données existants lors des migrations de frameworks</p>	Disponible
<p>Analyse de l'impact environnemental</p> <p>La capacité de fournir des conseils sur la durabilité des applications, par exemple avant et après une migration</p>	Disponible
<p>Analyse du coût du changement, effort</p> <p>La capacité d'estimer l'effort requis pour moderniser une application</p>	Disponible
<p>Analyse du coût du changement, architecture</p> <p>Possibilité d'estimer les coûts d'architecture cibles après la modernisation d'une application</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Analyse prédictive des résultats</p> <p>La capacité d'évaluer les résultats de la modernisation sur la base de données agrégées et anonymisées, telles que le risque de changement, l'effort de changement et le niveau de confiance quant à la réussite du changement</p>	Disponible
<p>Analyse pondérée, préférences</p> <p>La capacité de pondérer les préférences pour les recommandations de modernisation en fonction de considérations telles que les performances, la résilience et les coûts</p>	Disponible
<p>Analyse pondérée, priorités organisationnelles</p> <p>Possibilité de personnaliser et d'ajuster les pondérations en fonction de l'évolution des priorités de l'organisation</p>	Disponible

Cloudamize

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Cloudamize
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migration et modernisation — Analyse de rentabilisation • AWSMicrosoftCompétence en matière de charges de travail
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	CloudamizeÉvaluez et planifiez AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001 • Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2) Type II
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou

Catégorie	Capacités du produit
	<p>l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent • Basé sur la connexion
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Systèmes de stockage • Appareils réseau • Processus logiciels

Catégorie	Capacités du produit
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Containers • Linux— Amazon Linux,CentOS,Debian GNU/Linux,Fedora Linux,Oracle Linux,Red Hat Enterprise Linux (RHEL),SUSE, Ubuntu • Windows
<p>Autres ressources découvrables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applications • Interdépendances entre les applications • Règles de pare-feu • DNS de l'application cliente • Adresses IP et DNS • Détails des machines • Découverte des licences SQL
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM)
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs• Dépendance entre les applications et les processus logiciels• Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels • Application unique et son code de programmation
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas (si l'accès administrateur local est disponible) • Taille de base de données • Nombre de partitions • Clustering et serveurs du cluster • Sauvegardes • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille) • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails de la base de données, type de base	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Découverte des détails du stockage, systèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Réseau de stockage (SAN)
Découverte des détails du stockage, types Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de fichiers (par exemple, NFS ou SMB) • Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI)
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Nom et taille du pool de stockage (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte des détails du stockage, configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Types de supports (par exemple, SSD, disques magnétiques, bandes magnétiques) • Niveaux RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6)

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte et utilisation des informations relatives au stockage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde) • Latence moyenne du disque (millisecondes) • Latence maximale du disque (millisecondes)
<p>Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type d'objet (par exemple, fichier texte, image, données de base de données) • Taille de l'objet (Mo) • Utilisation de l'objet : date de dernière modification • Autorisations d'accès aux objets • État du chiffrement des objets
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	<p>Aucune information supplémentaire</p>
<p>Découverte des détails du système de fichiers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) • Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
<p>Découverte des détails du logiciel, langages de programmation</p>	<p>C/C++, Java, .NET, NodeJS, Perl, Python, Ruby</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	Microsoft IIS, JAM, LAMP, MAMP, .NET, Spring Boot
Découverte des détails du logiciel, outils	Tout logiciel installé à l'aide du mécanisme du système d'installation et d'empaquetage fourni par le système d'exploitation
Découverte des détails du logiciel, produits ISV La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition	Nom, édition et version
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes • Mesa
Découverte des licences	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft – Hyper-V, Microsoft SQL Server, Windows • Logiciel d'application : Cloudamize découvre l'application, le fournisseur et la version, mais pas la licence
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

Concierto.cloud

Dernière mise à jour : 17 novembre 2025

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Concierto.cloud
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Concierto.cloud sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> • System and Organization Controls (SOC) • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001:2022 • Institut national des normes et de la technologie (NIST) 800-53 • CSA Star niveau 2
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows 	Sans agent

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Serveurs et systèmes d'exploitation Bases de données Systèmes de stockage Appareils réseau Processus logiciels
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> Windows Linux
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> Serveurs physiques et virtuels et leurs profils Appareils et profils réseau
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs• Dépendance entre les applications et les processus logiciels• Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="110 226 441 260">Niveau de visualisation</p> <p data-bbox="159 306 721 390">Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul data-bbox="159 411 789 1096" style="list-style-type: none"><li data-bbox="159 411 789 537">• Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications<li data-bbox="159 558 789 684">• Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout<li data-bbox="159 705 789 894">• Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application<li data-bbox="159 915 789 1096">• Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application	<ul data-bbox="831 226 1497 478" style="list-style-type: none"><li data-bbox="831 226 1497 260">• Toutes les ressources et applications<li data-bbox="831 281 1497 315">• Application unique<li data-bbox="831 336 1497 369">• Application unique et ses processus logiciels<li data-bbox="831 390 1497 478">• Application unique et son code de programmation

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails de base de données, système de base de données source	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Nombre de partitions • Clustering et serveurs du cluster • Sauvegardes • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille) • Mappage vers le stockage via des couches de stockage (par exemple, mappage des espaces disque logiques via le système de fichiers de gestion automatique du stockage pour) Oracle • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)
Découverte des détails de la base de données, type de base	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
Découverte des détails du stockage, systèmes	Stockage local
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du stockage, configuration	Types de supports (par exemple, SSD, disques magnétiques, bandes magnétiques)
Découverte et utilisation des informations relatives au stockage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde) • Latence moyenne du disque (millisecondes) • Latence maximale du disque (millisecondes)
Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets	<ul style="list-style-type: none"> • Type d'objet (par exemple, fichier texte, image, données de base de données) • Taille de l'objet (Mo)
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	Non disponible
Découverte des détails du système de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> • Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) • Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	<ul style="list-style-type: none"> • ASP.NET • C++ • C# • Java • JavaScript • JSP • PHP • VB.NET
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	<ul style="list-style-type: none"> • Apache Tomcat • Oracle WebLogic • IBM WebSphere • Nginx avec tous les autres frameworks détectables ainsi que les applications existantes
Découverte des détails du logiciel, outils	Concierto.cloud identifie tous les logiciels installés et en cours d'exécution
Découverte des détails du logiciel, produits ISV La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition	Nom, édition et version
Découverte des détails du conteneur	Non disponible
Découverte des licences	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	Disponible
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	Disponible
<p>Analyse du code</p> <p>La capacité de prendre en charge l'analyse de code statique et dynamique, en identifiant éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code 	<ul style="list-style-type: none"> • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code
<p>Intégration du pipeline</p> <p>Possibilité d'intégration à des CI/CD pipelines pour une analyse continue du code</p>	Disponible
<p>Découverte de services, cartographie</p> <p>Possibilité d'automatiser le mappage de découverte des services, qui identifie les services sous-jacents, les dépendances et les modèles de communication (y compris avec les ressources externes, telles que les fournisseurs de SaaS)</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des services, recommandations</p> <p>Possibilité de suggérer des optimisations pour les services découverts</p>	<p>Disponible</p>
<p>Décomposition du monolithe, identification</p> <p>Capacité à identifier les microservices candidats, les classes, les objets, les fonctions et les procédures stockées donnés</p>	<p>Disponible</p>
<p>Décomposition du monolithe, analyse d'impact</p> <p>Capacité d'analyser l'impact du processus de décomposition</p>	<p>Disponible</p>
<p>Analyse de conformité open source, identification</p> <p>La capacité d'identifier les solutions open source non conformes au sein d'une application</p>	<p>Disponible</p>
<p>Analyse de conformité open source, recommandations</p> <p>La capacité de suggérer des alternatives conformes ou des mesures correctives</p>	<p>Disponible</p>
<p>Migration du framework, standard</p> <p>La capacité de prendre en charge les migrations de frameworks, par exemple Spring vers Spring Boot ou .NET Framework vers .NET 6+</p>	<p>Disponible ; peut signaler la compatibilité et les modifications nécessaires</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Migration du framework, héritage</p> <p>Possibilité de migrer des frameworks, des bases de données ou des formats de données existants lors des migrations de frameworks</p>	Disponible
<p>Analyse de l'impact environnemental</p> <p>La capacité de fournir des conseils sur la durabilité des applications, par exemple avant et après une migration</p>	Disponible
<p>Analyse du coût du changement, effort</p> <p>La capacité d'estimer l'effort requis pour moderniser une application</p>	Disponible
<p>Analyse du coût du changement, architecture</p> <p>Possibilité d'estimer les coûts d'architecture cibles après la modernisation d'une application</p>	Disponible
<p>Analyse prédictive des résultats</p> <p>La capacité d'évaluer les résultats de la modernisation sur la base de données agrégées et anonymisées, telles que le risque de changement, l'effort de changement et le niveau de confiance quant à la réussite du changement</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Analyse pondérée, préférences</p> <p>La capacité de pondérer les préférences pour les recommandations de modernisation en fonction de considérations telles que les performances, la résilience et les coûts</p>	Non disponible
<p>Analyse pondérée, priorités organisationnelles</p> <p>Possibilité de personnaliser et d'ajuster les pondérations en fonction de l'évolution des priorités de l'organisation</p>	Disponible

CloudSphere Cyber Asset Management Platform

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	CloudSphere Cyber Asset Management Platform

Catégorie	Capacités du produit
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Compétence en matière de migration et de modernisation — Migration
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Cyber Asset Management (CAM) Platform sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	SaaS activé AWS (VPC du fournisseur)
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2) Type II
Modèle de service	Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur
Modèle de tarification	Abonnement

Fonctionnalités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
Méthode de découverte La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent — Windows • Basé sur la connexion — ou Linux Unix

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Processus logiciels • Containers
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux— Amazon Linux,CentOS,Debian GNU/Linux,Fedora Linux,Oracle Linux,Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE • Solaris • IBM AIX • HP-UX

Catégorie	Capacités du produit
<p>Autres ressources découvrables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applications • Interdépendances entre les applications • Microsoft SQL Server découverte de licences • Détails de la machine • Relations avec les logiciels • Dépendances du réseau • Métriques de performances • Adresses IP et DNS • Clusters • Informations détaillées sur les cyberactifs
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM)
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 662 260">Niveau de dépendance de l'application</p> <p data-bbox="164 306 760 436">Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul data-bbox="164 462 773 991" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 462 773 592">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application<li data-bbox="164 617 773 793">• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 819 773 991">• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul data-bbox="836 226 1438 415" style="list-style-type: none"><li data-bbox="836 226 1438 310">• Dépendance des applications et des serveurs<li data-bbox="836 331 1438 415">• Dépendance entre les applications et les processus logiciels

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Nombre de partitions • Clustering et serveurs du cluster

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails de la base de données, type de base	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Découverte des détails du stockage, systèmes	Stockage local
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte et utilisation des informations relatives au stockage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde)
Découverte des détails du système de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) • Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	Non disponible
Découverte des détails du logiciel, produits ISV La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition	Tout logiciel installé à l'aide du mécanisme d'installation et d'emballage fourni par le système d'exploitation
Découverte des détails du conteneur	Docker
Découverte des licences	Microsoft – Microsoft SQL Server, Windows Server
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Non disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

Corent SurPaas MaaS

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour

plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Corent SurPaas MaaS
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Corent MaaS sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	SaaS activé AWS (VPC du fournisseur)
Conformité d'	Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion

Catégorie	Capacités du produit
	et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Systèmes de stockage • Processus logiciels
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows

Catégorie	Capacités du produit
Autres ressources découvrables	<ul style="list-style-type: none"> • Autres — IBM AIXHP-X, Solaris • Cartographie des dépendances • Surveillance des performances
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN)
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données d'utilisation du stockage séparée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 662 262">Niveau de dépendance de l'application</p> <p data-bbox="164 306 760 436">Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul data-bbox="164 464 773 989" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 464 773 590">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application<li data-bbox="164 617 773 789">• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 816 773 989">• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul data-bbox="836 226 1438 415" style="list-style-type: none"><li data-bbox="836 226 1438 310">• Dépendance des applications et des serveurs<li data-bbox="836 331 1438 415">• Dépendance entre les applications et les processus logiciels

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Clustering et serveurs du cluster • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille)
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du stockage, systèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Réseau de stockage (SAN) • Stockage rattaché au réseau (NAS)
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Nom et taille du pool de stockage (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte des détails du stockage, configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Types de supports (par exemple, SSD, disques magnétiques, bandes magnétiques) • LUN dans un environnement SAN SCSI
Découverte des détails du système de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> • Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) • Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	.NET, Java, Perl, PHP, Python, Ruby
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	Apache, Apache Tomcat, ASP.NET, Apache Tomcat, Microsoft IIS, Red Hat JBoss, IBM WebSphere
Découverte des détails du logiciel, outils	CRM, gestion documentaire, ERPSAP, Microsoft SharePoint
Découverte des détails du conteneur	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des licences	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft – Windows, Microsoft SQL Server • Oracle – Oracle Database
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

Datadog

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Datadog

Catégorie	Capacités du produit
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation — Surveillance et orchestration des applications
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Datadog sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion des journaux et surveillance de la sécurité conformes à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) • Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2) de type I et de type II • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001 • Programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP) Li-SaaS ATO • Impact modéré de FedRAMP pour les produits du site -FED US1 • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Addendum du CCPA

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement (essai gratuit de 14 jours)

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent

Catégorie	Capacités du produit
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Systèmes de stockage • Appareils réseau • Processus logiciels • Containers
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Amazon Linux, CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Red Hat, SUSE, Ubuntu • Windows • IBM AIX • Autres —CoreOS, macOS
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>Aucune information supplémentaire</p>
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN) • Appareils et profils réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels Collecte de données d'utilisation du stockage associée Collecte de données d'utilisation du stockage séparée Collecte de données sur l'utilisation du réseau
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application 	<ul style="list-style-type: none"> Dépendance des applications et des serveurs Dépendance entre les applications et les processus logiciels Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 440 258">Niveau de visualisation</p> <p data-bbox="164 306 721 388">Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul data-bbox="164 415 789 1094" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 415 789 541">• Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications<li data-bbox="164 569 789 695">• Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout<li data-bbox="164 722 789 890">• Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 917 789 1094">• Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application	<ul data-bbox="836 226 1495 485" style="list-style-type: none"><li data-bbox="836 226 1495 258">• Toutes les ressources et applications<li data-bbox="836 285 1495 317">• Application unique<li data-bbox="836 344 1495 375">• Application unique et ses processus logiciels<li data-bbox="836 403 1495 485">• Application unique et son code de programmation

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails de base de données, système de base de données source	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Nombre de partitions • Clustering et serveurs du cluster • Sauvegardes • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille) • Mappage vers le stockage via des couches de stockage (par exemple, mappage des espaces disque logiques via le système de fichiers de gestion automatique du stockage pour) Oracle • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)
Découverte des détails de la base de données, type de base	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis
Découverte des détails du stockage, systèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Réseau de stockage (SAN) • Stockage rattaché au réseau (NAS)

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails du stockage, types</p> <p>Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de fichiers (par exemple, NFS ou SMB) • Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI) • Stockage d'objets (par exemple AtmosVant ara, HTTP ou REST)
<p>Détails du stockage, découverte, capacité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Nom et taille du pool de stockage (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
<p>Découverte des détails du stockage, configuration</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Types de supports (par exemple, SSD, disques magnétiques, bandes magnétiques) • Relations entre le disque, la baie, le LUN et la machine virtuelle
<p>Découverte et utilisation des informations relatives au stockage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde) • Latence moyenne du disque (millisecondes) • Latence maximale du disque (millisecondes)
<p>Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type d'objet (par exemple, fichier texte, image, données de base de données) • Taille de l'objet (Mo) • Utilisation de l'objet : date de dernière modification • Autorisations d'accès aux objets • État du chiffrement des objets

Catégorie	Capacités du produit
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	<p>Aucune information supplémentaire</p>
<p>Découverte des détails du système de fichiers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) • Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
<p>Découverte des détails du logiciel, langages de programmation</p>	<p>C++, Elixir, Go, Java, .NET, NodeJS, PHP, Python, Ruby</p>
<p>Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques</p>	<p>ASP.NET, Django, Drupal, Elasticsearch, Flask, Gin, gRPC, MongoDB, Spring WebWordPress, et plus encore</p>
<p>Découverte des détails du logiciel, outils</p>	<p>Microsoft Azure DevOps, Bitbucket, GitHub, GitLab, Gremlin, Jira, PagerDuty, ServiceNow, Sentry, Zendesk</p>
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>Nom, édition et version</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • containerd • Docker • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rancher
Découverte des licences	Non disponible
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Non disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Non disponible

Device42

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons

à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Device42
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Device42 sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	Étant donné Device42 qu'elles sont déployées dans l'environnement du client, bon nombre de ces normes de conformité ne sont pas requises, telles que le programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP) et le règlement général sur la protection des données (RGPD). En conséquence, Device42 répond à la norme.
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la mainten

Catégorie	Capacités du produit
	<p>ce peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent • Basé sur la connexion
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Systèmes de stockage • Appareils réseau • Processus logiciels

Catégorie	Capacités du produit
processus logiciels, les conteneurs et les mainframes	<ul style="list-style-type: none"> • Containers • ordinateur central
Systèmes d'exploitation détectables	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Autres — FreeBSD, HP-UX, IBM AIX, IBMi, IBM ZmacOS, OpenBSD, Solaris, Unix
Autres ressources découvrables	Découverte du cloud pour AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), et Oracle. Pour plus de détails, consultez le Device42 site Web .
Découverte des profils de ressources Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN)
Collecte de données sur l'utilisation des ressources Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données d'utilisation du stockage séparée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs• Dépendance entre les applications et les processus logiciels

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Clustering et serveurs du cluster • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails de la base de données, type de base	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Découverte des détails du stockage, systèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Réseau de stockage (SAN) • Stockage rattaché au réseau (NAS)
Découverte des détails du stockage, types Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de fichiers (par exemple, NFS ou SMB) • Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI)
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Nom et taille du pool de stockage (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte des détails du stockage, configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Types de supports (par exemple, SSD, disques magnétiques, bandes magnétiques) • LUN dans un environnement SAN SCSI • Niveaux RAID (RAID 0, RAID 1,..., RAID 6) • Relations entre le disque, la baie, le LUN et la machine virtuelle

Catégorie	Capacités du produit
Découverte et utilisation des informations relatives au stockage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde) • Latence moyenne du disque (millisecondes) • Latence maximale du disque (millisecondes)
Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets	Non disponible
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Celerra • Dell Equallogic • EMC ECS, EMC Recover Point, EMC VMAX, EMC VNX, EMC VNXE, EMC XTREME IO • HDS G1000 • Hitachi • HP Lefthand, HPE 3PAR • HPE Nimble • IBM Infinidat • LSI • NetApp • Oracle ZFS • Pure Storage • Tintri • VMware
Découverte des détails du système de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> • Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage)

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Nom, édition et version
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes • Linux Containers (LXC)
Découverte des licences	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft—Hyper-V, Microsoft SQL Server Windows, Microsoft Office, et autres • Oracle— Système d'exploitation Oracle Application Server, et autres • Logiciel d'application — Tous les processus en cours d'exécution et les logiciels installés via le gestionnaire de packages
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	Disponible
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	Disponible

Dynatrace

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

i Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Dynatrace
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation — Surveillance et orchestration des applications
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Dynatrace sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001 • Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2) Type II

Catégorie	Capacités du produit
	<p>L'infrastructure Dynatrace SaaS est hébergée dans AWS un environnement qui répond à de nombreuses exigences de certification, notamment les contrôles du système et de l'organisation (SOC) 1-3/SSAE-16, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, la norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS) niveau 1, le programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP), etc.</p>
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Systèmes de stockage • Appareils réseau • Processus logiciels • Containers • ordinateur central
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Autres — Android, IBM AIX, iOS, Solaris, IBM z/OS
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>Citrix NetScaler 10.5+, IBM DataPower 4.0+, F5 BIG-IP LTM 11+, IBM iSeries (AS/400) - Preview 7.2+, IBM MQ 8.0+, - Preview 12.1+,</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<p>plateforme - Preview 7.31+, Juniper Networks 2003+ SAP ABAP Windows Server</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Appareils et profils réseau
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs• Dépendance entre les applications et les processus logiciels• Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels • Application unique et son code de programmation
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)
<p>Découverte des détails du stockage</p> <p>Possibilité de découvrir les détails du stockage, tels que les systèmes, les types, la capacité, la configuration, l'utilisation et les métadonnées des objets</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Découverte des détails du système de fichiers</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	Java, .NET, .NET Core, C / C++, Go, NodeJS, PHP, Python, Scala
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	Plus de 100 frameworks pris en charge, base de données, Web, services Web, télécommande, JavaScript, .NET, C++ Java
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> • BOSH bpm • containerd • CRI-O • Docker • Docker Enterprise • Garden-runC • Kubernetes • Red Hat OpenShift • SUSE CaaS • VMware Tanzu Kubernetes Grid
Découverte des licences	Non disponible
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

Flexera Cloud Migration and Modernization

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Flexera
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Flexera Cloud Migration and Modernization sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Entité APP • Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industrie des cartes de paiement (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
Méthode de découverte La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI 	Sans agent

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Serveurs et systèmes d'exploitation Bases de données Systèmes de stockage Appareils réseau Processus logiciels
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> Linux— CentOS (5 x, 6 x, 7 x),, Ubuntu (12,04 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)SUS E, 14,04, 16,04) Windows Autres — IBM AIXOracle, Unix
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>Équipement de base (téléphones IP, imprimantes, télécopieurs), bases de données, équilibreurs de charge (NetScalerF5réseaux), équipement réseau (commutateurs, routeurs, pare-feux, etc.), SUSE Linux Enterprise Server (9, 10, 11, 12)</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 641 260">Découverte des profils de ressources</p> <p data-bbox="162 306 784 577">Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul data-bbox="829 226 1507 674" style="list-style-type: none">• Serveurs physiques et virtuels et leurs profils• Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM)• Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN)• Appareils et profils réseau
<p data-bbox="115 720 673 798">Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p data-bbox="162 844 789 1115">Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul data-bbox="829 720 1500 1115" style="list-style-type: none">• Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels• Collecte de données d'utilisation du stockage associée• Collecte de données d'utilisation du stockage séparée• Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 662 260">Niveau de dépendance de l'application</p> <p data-bbox="162 306 756 436">Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul data-bbox="162 462 773 991" style="list-style-type: none"><li data-bbox="162 462 773 592">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application<li data-bbox="162 613 773 793">• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application<li data-bbox="162 814 773 991">• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul data-bbox="831 226 1438 415" style="list-style-type: none"><li data-bbox="831 226 1438 310">• Dépendance des applications et des serveurs<li data-bbox="831 331 1438 415">• Dépendance entre les applications et les processus logiciels

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Mappage vers le stockage via des couches de stockage (par exemple, mappage des espaces disque logiques via le système de fichiers de gestion automatique du stockage pour) Oracle • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails de la base de données, type de base	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle
Découverte des détails du stockage, systèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Stockage rattaché au réseau (NAS)
Découverte des détails du stockage, types Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de fichiers (par exemple, NFS ou SMB) • Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI)
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte et utilisation des informations relatives au stockage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Latence maximale du disque (millisecondes)
Systèmes de stockage détectables La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage	Sur la base du support des accréditations

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du système de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	C++,Fortran,Java,JavaScript,,PHP, PythonSQL , essentiellement tout ce qui est découvert dans la liste des processus
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	Apache, Apache Tomcat, ASP.NET, BSD, Microsoft IIS, Java, Red Hat JBoss, NGen, Open Toolkit
Découverte des détails du logiciel, outils	Tout outil doté d'un composant local
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Nom, édition et version
Découverte des détails du conteneur	Non disponible
Découverte des licences	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft – Microsoft SQL Server, Windows Oracle— Toutes les licences publiées publiquement par le fournisseur Logiciel d'application — Toutes les licences publiées publiquement par le fournisseur

Catégorie	Capacités du produit
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

Matilda Discover

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Matilda Discover
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>AWS Marketplace</p> <p>Lien pour s'abonner ou télécharger</p>	Non disponible
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent • Basé sur la connexion
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Systèmes de stockage • Appareils réseau • Processus logiciels • Containers
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Ubuntu 12,04 ans et plus, 5 ans et plus, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 ans et plus, CentOS 11 ans et plus Oracle Enterprise SUSE • Microsoft— Windows 2003 et versions ultérieures • HP— HP-UX 11 et versions ultérieures • Solaris— Solaris 10 ans et plus • IBM— IBM AIX 6 ans et plus

Catégorie	Capacités du produit
<p>Autres ressources découvrables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applications • Interdépendances entre les applications • Règles de pare-feu • DNS de l'application cliente • Adresses IP et DNS • Détails de la machine • Microsoft SQL Server découverte de licences • Équilibreurs de charge (matériels et logiciels) • Appareils de stockage • Appareils réseau
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN) • Appareils et profils réseau
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données d'utilisation du stockage séparée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs• Dépendance entre les applications et les processus logiciels• Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Nombre de partitions • Clustering et serveurs du cluster • Sauvegardes • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille) • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
<p>Découverte des détails du stockage, systèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Réseau de stockage (SAN) • Stockage rattaché au réseau (NAS)
<p>Découverte des détails du stockage, types</p> <p>Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de fichiers (par exemple, NFS ou SMB) • Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI) • Stockage d'objets (par exemple AtmosVantara, HTTP ou REST)
<p>Détails du stockage, découverte, capacité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Nom et taille du pool de stockage (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
<p>Découverte des détails du stockage, configuration</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Types de supports (par exemple, SSD, disques magnétiques, bandes magnétiques) • Niveaux RAID (RAID 0, RAID 1,..., RAID 6)

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte et utilisation des informations relatives au stockage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde) • Latence moyenne du disque (millisecondes) • Latence maximale du disque (millisecondes)
<p>Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type d'objet (par exemple, fichier texte, image, données de base de données) • Taille de l'objet (Mo)
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	<p>À condition que le protocole SNMP soit activé</p>
<p>Découverte des détails du système de fichiers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) • Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
<p>Découverte des détails du logiciel, langages de programmation</p>	<p>Java, .NET, Python, Ruby, NodeJS, Angular, React</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques</p>	<p>La plate-forme peut identifier tous Java .NET les frameworks d'applications Ruby basés surPython, et. La plate-forme peut détecter AngularJS les ReactJS frameworks. Applications exécutées dans les Spring Boot services, Kubernetes la plate-forme. Autres plateformes telles queHadoop,SAP, et les systèmes ERP.</p>
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>Nom, édition et version</p>
<p>Découverte des détails du conteneur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes
<p>Découverte des licences</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft—Microsoft SQL Server, systèmes Windows d'exploitationHyper-V,Microsoft Office, Microsoft Active Directory • Oracle—Oracle Database, Oracle EBS demandes, Oracle WebLogic <p>La plate-forme peut extraire des licences logicielles pour une variété de logiciels d'application, notamment des logiciels IBM Db2Informix, SAP des systèmesIBM WebSphere,Oracle WebLogic,Microsoft IIS,Red Hat JBoss, et WildFly</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	Disponible
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	Disponible

Migration Evaluator

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Migration Evaluator
<p>Demande d'évaluation de la découverte</p> <p>La capacité de fournir une analyse de rentabilisation pour prendre de bonnes décisions en AWS matière de planification et de migration</p>	Soumettre une demande
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de service	Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Aucuns frais.

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	Sans agent
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données

Catégorie	Capacités du produit
Systèmes d'exploitation détectables	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
Autres ressources découvrables	Stacks de virtualisation
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM)
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 662 262">Niveau de dépendance de l'application</p> <p data-bbox="164 306 760 436">Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul data-bbox="164 464 773 989" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 464 773 590">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application<li data-bbox="164 617 773 789">• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 816 773 989">• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<p data-bbox="836 226 1479 262">Dépendance des applications et des serveurs</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<p>Toutes les ressources et applications via AWS Migration Hub</p>
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Clustering et serveurs du cluster • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille)
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<p>Microsoft SQL Server</p>
<p>Découverte des détails du stockage, systèmes</p>	<p>Stockage local</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du stockage, types Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès	Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI)
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte des détails du système de fichiers	Non disponible
Découverte des détails du logiciel	Non disponible
Découverte des détails du conteneur	Non disponible
Découverte des licences	Microsoft SQL Server version et édition
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

modelizeIT

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	modelizeIT
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	modelizeIT sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industrie des cartes de paiement (PCI)

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> • Les contrôles du système et de l'organisation (SOC) et d'autres certifications sont disponibles auprès des partenaires de livraison
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent • Basé sur la connexion

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Serveurs et systèmes d'exploitation Bases de données Systèmes de stockage Appareils réseau Processus logiciels Containers ordinateur central
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> Linux— Amazon Linux, ordinateur central zLinux Windows Autres — FreeBSDHP-UX,Hyper-V,IBM AIX, OpenVMSSCO UNIX,Solaris,Tru64 UNIX, VMware
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>Hyperviseurs :Windows,,Hyper-V,,VMware, Kernel-based Virtual Machine (KVM)Xen, serveur Oracle de virtualisation, IBM AIX LPARs et WPARs, Solaris LDOMs et zones,. HP VPARs Leurs configurations, leur clustering et. VMs</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 641 262">Découverte des profils de ressources</p> <p data-bbox="162 304 787 577">Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul data-bbox="831 226 1507 672" style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN) • Appareils et profils réseau
<p data-bbox="115 718 673 798">Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p data-bbox="162 840 787 1113">Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul data-bbox="831 718 1507 1113" style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données d'utilisation du stockage séparée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs• Dépendance entre les applications et les processus logiciels• Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 440 258">Niveau de visualisation</p> <p data-bbox="164 306 721 388">Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul data-bbox="164 415 787 1094" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 415 787 541">• Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications<li data-bbox="164 562 787 688">• Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout<li data-bbox="164 709 787 898">• Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 919 787 1094">• Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application	<ul data-bbox="836 226 1495 478" style="list-style-type: none"><li data-bbox="836 226 1495 258">• Toutes les ressources et applications<li data-bbox="836 279 1495 310">• Application unique<li data-bbox="836 331 1495 363">• Application unique et ses processus logiciels<li data-bbox="836 384 1495 478">• Application unique et son code de programmation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Schémas • Taille de base de données • Nombre de partitions • Clustering et serveurs du cluster • Sauvegardes • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille) • Mappage vers le stockage via des couches de stockage (par exemple, mappage des espaces disque logiques via le système de fichiers de gestion automatique du stockage pour) Oracle • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<p>34 moteurs, dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du stockage, systèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Réseau de stockage (SAN) • Stockage rattaché au réseau (NAS)
Découverte des détails du stockage, types Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de fichiers (par exemple, NFS ou SMB) • Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI) • Stockage d'objets (par exemple AtmosVantara, HTTP ou REST)
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Nom et taille du pool de stockage (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte des détails du stockage, configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Types de supports (par exemple, SSD, disques magnétiques, bandes magnétiques) • LUN dans un environnement SAN SCSI • Niveaux RAID (RAID 0, RAID 1,..., RAID 6) • Relations entre le disque, la baie, le LUN et la machine virtuelle
Découverte et utilisation des informations relatives au stockage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde)
Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets	<ul style="list-style-type: none"> • Type d'objet (par exemple, fichier texte, image, données de base de données) • Taille de l'objet (Mo)

Catégorie	Capacités du produit
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	<p>EMC Isilon, NetApp des filtres, d'autres appareils provenant de IBM EMC, HP, Dell pour lesquels les informations sont détectables côté client</p>
<p>Découverte des détails du système de fichiers</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) • Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) • Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
<p>Découverte des détails du logiciel, langages de programmation</p>	<p>SAP ABAP, COBOL, Java, JavaScript, Perl, PHP, PowerShell, Python, Shell script, VBS</p>
<p>Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques</p>	<p>Apache Tomcat, Microsoft IIS, Red Hat JBoss, Oracle Containers for J2EE, Oracle WebLogic, IBM WebSphere, et autres</p>
<p>Découverte des détails du logiciel, outils</p>	<p>Plus de 2 000 modèles pour différents fournisseurs de logiciels</p>
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>Nom, édition et version</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du conteneur	<p>IBM AIX WPARs, Docker (y compris les cadres au-dessus de Docker tels que Red Hat OpenShift et Rancher), les Solaris conteneurs (y compris les zones), Virtuozzo/OpenVZ. Les conteneurs sont mappés aux applications qui y sont déployées et aux interdépendances associées.</p>
Découverte des licences	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft—Windows, Microsoft SQL Server, Hyper-V (plus de 150 Microsoft produits au total)• Oracle— Plus de 150 Oracle produits sont identifiés. Les éditions et versions sont identifiées pour Oracle Database Oracle WebLogic, et pour de nombreux autres produits. L'utilisation des options, des packs et des fonctionnalités de la base de données est analysée. Les produits sont mappés aux pools de processeurs sur les hôtes physiques des serveurs virtuels et physiques via diverses technologies de virtualisation et de conteneurisation en tenant compte des règles de partitionnement du processeur Oracle. Les pools de processeurs sont mappés au nombre de licences de Oracle processeur requises en fonction des facteurs Oracle CPU correspondants.• Logiciels d'application — IBM Db2 IBM WebSphere, et divers autres produits de IBM, Red Hat TIBCO, et de plus de 670 autres fournisseurs.

Catégorie	Capacités du produit
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

New Relic One

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	New Relic
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation — Surveillance et orchestration des applications

Catégorie	Capacités du produit
<p>AWS Marketplace</p> <p>Lien pour s'abonner ou télécharger</p>	<p>New Relic Surveillance de l'infrastructure et des applications sur AWS Marketplace</p>
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
<p>Conformité d'</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP) modéré • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industrie des cartes de paiement (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
<p>Modèle de service</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
<p>Modèle de tarification</p>	<p>Abonnement</p>

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Processus logiciels • Containers
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>Aucune information supplémentaire</p>
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques,</p>	<p>Serveurs physiques et virtuels et leurs profils</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données d'utilisation du stockage associée • Collecte de données d'utilisation du stockage séparée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application • Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application • Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Dépendance des applications et des serveurs • Dépendance entre les applications et les processus logiciels • Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels • Application unique et son code de programmation
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Taille de base de données • Clustering et serveurs du cluster • Configuration du basculement (actif-actif, actif-veille) • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails du stockage</p> <p>Possibilité de découvrir les détails du stockage, tels que les systèmes, les types, la capacité, la configuration, l'utilisation et les métadonnées des objets</p>	Non disponible
Découverte des détails du système de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> Types de systèmes de fichiers (par exemple, disque, bande) Configuration du système de fichiers (par exemple, clustering, point de montage) Emplacements ou hiérarchies de répertoires, taille, taille utilisée ou fréquence d'accès aux fichiers
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	.NETC#,Go,Java, NœudPHP,Python, Ruby
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	Apache TomcatASP.NET, les Java frameworks les plus modernes
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Nom, édition et version
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> Docker Kubernetes Red Hat OpenShift
Découverte des licences	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

Tidal Accelerator

Dernière mise à jour : 22 octobre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Tidal Accelerator
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>AWS Marketplace</p> <p>Lien pour s'abonner ou télécharger</p>	Non disponible
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	SaaS activé AWS (VPC du fournisseur)
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • System and Organization Controls (SOC) • Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2) Type II
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur la connexion
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Processus logiciels
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux • Solaris • IBM AIX
<p>Autres ressources découvrables</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/Power)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils

Catégorie	Capacités du produit
<p>rPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interface s réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Appareils et profils réseau
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données sur l'utilisation du stockage associée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application • Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application • Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Dépendance des applications et des serveurs • Dépendance entre les applications et les processus logiciels • Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<p>Application unique</p>
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<p>Moteur de base de données</p>
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • Neo4j
<p>Découverte des détails du stockage, systèmes</p>	<p>Stockage local</p>

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du stockage, types Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès	Non disponible
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte des détails du stockage, configuration	Non disponible
Découverte et utilisation des informations relatives au stockage	Non disponible
Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets	Non disponible
Systèmes de stockage détectables La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage	Non disponible
Découverte des détails du système de fichiers	Non disponible
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	À partir des Tidalguides : C#, Java, JavaScript, Python, COBOL, PHP, C++, sh/bash, JSP, Perl Visual Basic VB.NET VBScript

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	<ul style="list-style-type: none"> Tous les frameworks de bibliothèques dans C#, JavaScript, Python Cadres d'applications : Apache Tomcat, Oracle WebLogic, IBM WebSphere
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Non disponible
Découverte des détails du conteneur	Non disponible
Découverte des licences	Non disponible
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	Non disponible
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Analyse du code</p> <p>La capacité de prendre en charge l'analyse de code statique et dynamique, en identifiant éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code 	<p>Problèmes de sécurité liés au code</p>
<p>Intégration du pipeline</p> <p>Possibilité d'intégration à des CI/CD pipelines pour une analyse continue du code</p>	<p>Disponible</p>
<p>Découverte de services, cartographie</p> <p>Possibilité d'automatiser le mappage de découverte des services, qui identifie les services sous-jacents, les dépendances et les modèles de communication (y compris avec les ressources externes, telles que les fournisseurs de SaaS)</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Découverte des services, recommandations</p> <p>Possibilité de suggérer des optimisations pour les services découverts</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Décomposition du monolithe, identification</p> <p>Capacité à identifier les microservices candidats, les classes, les objets, les fonctions et les procédures stockées</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
Décomposition du monolithe, analyse d'impact Capacité d'analyser l'impact du processus de décomposition	Disponible
Analyse de conformité open source, identification La capacité d'identifier les solutions open source non conformes au sein d'une application	Non disponible
Analyse de conformité open source, recommandations La capacité de suggérer des alternatives conformes ou des mesures correctives	Non disponible
Migration du framework, standard La capacité de prendre en charge les migrations de frameworks, par exemple Spring vers Spring Boot ou .NET Framework vers .NET 6+	Non disponible
Migration du framework, héritage Possibilité de migrer des frameworks, des bases de données ou des formats de données existants lors des migrations de frameworks	Non disponible
Analyse de l'impact environnemental La capacité de fournir des conseils sur la durabilité des applications, par exemple avant et après une migration	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Analyse du coût du changement, effort</p> <p>La capacité d'estimer l'effort requis pour moderniser une application</p>	Non disponible
<p>Analyse du coût du changement, architecture</p> <p>Possibilité d'estimer les coûts d'architecture cibles après la modernisation d'une application</p>	Non disponible
<p>Analyse prédictive des résultats</p> <p>La capacité d'évaluer les résultats de la modernisation sur la base de données agrégées et anonymisées, telles que le risque de changement, l'effort de changement et le niveau de confiance quant à la réussite du changement</p>	Disponible
<p>Analyse pondérée, préférences</p> <p>La capacité de pondérer les préférences pour les recommandations de modernisation en fonction de considérations telles que les performances, la résilience et les coûts</p>	Disponible
<p>Analyse pondérée, priorités organisationnelles</p> <p>Possibilité de personnaliser et d'ajuster les pondérations en fonction de l'évolution des priorités de l'organisation</p>	Disponible

Turbonomic

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

i Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	IBM Turbonomic
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Compétence en matière d'outils de gestion du cloud • AWSMicrosoftCompétence en matière de charges de travail • AWS Compétence en matière de migration vers le cloud
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Turbonomicsur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur la connexion
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Systèmes de stockage

Catégorie	Capacités du produit
stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes	<ul style="list-style-type: none"> • Processus logiciels • Containers • ordinateur central
Systèmes d'exploitation détectables	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • IBM AIX
Autres ressources découvrables	Matériel nu, applications métiers (via APMs), conteneurs et pods, systèmes hyperconvergés, autres ressources cloud
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN)
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données sur l'utilisation du stockage associée • Collecte de données d'utilisation du stockage séparée

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 662 260">Niveau de dépendance de l'application</p> <p data-bbox="164 306 756 436">Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul data-bbox="164 462 773 987" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 462 773 592">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application<li data-bbox="164 617 773 789">• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application<li data-bbox="164 814 773 987">• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<p data-bbox="850 226 1062 260">Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<p>Toutes les ressources et applications</p>
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Éditions de base de • Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)
<p>Découverte des détails du stockage, systèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Réseau de stockage (SAN) • Stockage rattaché au réseau (NAS)
<p>Découverte des détails du stockage, configuration</p>	<p>Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI)</p>

Catégorie	Capacités du produit
Détails du stockage, découverte, capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
Découverte des détails du stockage, types Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès	Relations entre le disque, la baie, le LUN et la machine virtuelle
Découverte et utilisation des informations relatives au stockage	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde) • Latence moyenne du disque (millisecondes) • Latence maximale du disque (millisecondes)
Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets	Non disponible
Systèmes de stockage détectables La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage	<ul style="list-style-type: none"> • EMC ScaleIO, EMC VMAX, EMC VPLEX, EMC XtremIO • HPE 3PAR • NetApp • Pure Storage
Découverte des détails du système de fichiers	Non disponible
Découverte des détails du logiciel	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> • Kubernetes • Red Hat OpenShift
Découverte des licences	Microsoft— WindowsMicrosoft SQL Server, Hyper-V (autonome de SSVMM)
Soutien à la souveraineté des données La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique	Disponible
Capacité d'exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON	Disponible

vFunction

Dernière mise à jour : 22 octobre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	vFunction
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	vFonctionsur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	Non disponible
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	Basé sur un agent
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes</p>	Processus logiciels
<p>Systèmes d'exploitation détectables</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux
<p>Autres ressources découvrables</p>	Applications logicielles personnalisées, logique métier
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques,</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application • Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application • Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application 	<p>Dépendance entre les applications et le code</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<p>Application unique et son code de programmation</p>
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<p>Mesures d'exécution (par exemple, utilisation de la mémoire du serveur, connexions client, transactions, demandes par lots)</p>
<p>Découverte des détails du stockage</p> <p>Possibilité de découvrir les détails du stockage, tels que les systèmes, les types, la capacité, la configuration, l'utilisation et les métadonnées des objets</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	Non disponible
Découverte des détails du système de fichiers	Non disponible
Découverte des détails du logiciel, langages de programmation	Java, .NET, Python, Ruby, Go, NodeJS, C++, PHP++
Découverte des détails du logiciel, frameworks ou bibliothèques	J2EE, Spring, Spring Boot, Quarkus, Hibernate, ASP.NET, VB.NET, et la plupart C#.NET des autres
<p>Découverte des détails du logiciel, produits ISV</p> <p>La possibilité de découvrir des produits de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), tels que Splunk Enterprise ou F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Non disponible
Découverte des détails du conteneur	Non disponible
Découverte des licences	Non disponible
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	<p>Disponible</p>
<p>Analyse du code</p> <p>La capacité de prendre en charge l'analyse de code statique et dynamique, en identifiant éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Problèmes de sécurité liés au code • Problèmes de résilience dans le code 	<ul style="list-style-type: none"> • Code obsolète • Problèmes de résilience dans le code • Scalabilité, rapidité d'ingénierie, dette technique
<p>Intégration du pipeline</p> <p>Possibilité d'intégration à des CI/CD pipelines pour une analyse continue du code</p>	<p>Disponible</p>
<p>Découverte de services, cartographie</p> <p>Possibilité d'automatiser le mappage de découverte des services, qui identifie les services sous-jacents, les dépendances et les modèles de communication (y compris avec les ressources externes, telles que les fournisseurs de SaaS)</p>	<p>Disponible</p>
<p>Découverte des services, recommandations</p> <p>Possibilité de suggérer des optimisations pour les services découverts</p>	<p>Disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Décomposition du monolithe, identification</p> <p>Capacité à identifier les microservices candidats, les classes, les objets, les fonctions et les procédures stockées donnés</p>	Disponible
<p>Décomposition du monolithe, analyse d'impact</p> <p>Capacité d'analyser l'impact du processus de décomposition</p>	Disponible
<p>Analyse de conformité open source, identification</p> <p>La capacité d'identifier les solutions open source non conformes au sein d'une application</p>	Disponible
<p>Analyse de conformité open source, recommandations</p> <p>La capacité de suggérer des alternatives conformes ou des mesures correctives</p>	Disponible
<p>Migration du framework, standard</p> <p>La capacité de prendre en charge les migrations de frameworks, par exemple Spring vers Spring Boot ou .NET Framework vers .NET 6+</p>	Disponible ; peut rendre compte de la compatibilité et des modifications nécessaires et peut proposer un nouveau code
<p>Migration du framework, héritage</p> <p>Possibilité de migrer des frameworks, des bases de données ou des formats de données existants lors des migrations de frameworks</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Analyse d'impact environnemental</p> <p>La capacité de fournir des conseils sur la durabilité des applications, par exemple avant et après une migration</p>	Non disponible
<p>Analyse du coût du changement, effort</p> <p>La capacité d'estimer l'effort requis pour moderniser une application</p>	Disponible
<p>Analyse du coût du changement, architecture</p> <p>Possibilité d'estimer les coûts d'architecture cibles après la modernisation d'une application</p>	Non disponible
<p>Analyse prédictive des résultats</p> <p>La capacité d'évaluer les résultats de la modernisation sur la base de données agrégées et anonymisées, telles que le risque de changement, l'effort de changement et le niveau de confiance quant à la réussite du changement</p>	Disponible
<p>Analyse pondérée, préférences</p> <p>La capacité de pondérer les préférences pour les recommandations de modernisation en fonction de considérations telles que les performances, la résilience et les coûts</p>	Disponible
<p>Analyse pondérée, priorités organisationnelles</p> <p>Possibilité de personnaliser et d'ajuster les pondérations en fonction de l'évolution des priorités de l'organisation</p>	Disponible

Virtana

Dernière mise à jour : 16 février 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Virtana
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Virtanasur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	System and Organization Controls (SOC)
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de découverte, de planification et de recommandation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de découverte</p> <p>La capacité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de découverte suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur la connexion
<p>Ressources découvrables</p> <p>Possibilité de découvrir les serveurs, les bases de données, les systèmes de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs et systèmes d'exploitation • Bases de données • Systèmes de stockage

Catégorie	Capacités du produit
stockage, les périphériques réseau, les processus logiciels, les conteneurs et les mainframes	<ul style="list-style-type: none"> • Appareils réseau • Containers
Systèmes d'exploitation détectables	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Solaris
Autres ressources découvrables	KVM,Hyper-V,AppDynamics,Dynatrace,ServiceNow,NetFlow,Cisco UCS,IBM PowerVM,Kubernetes,Brocade SAN Switch,Cisco SAN Switch,Dell PowerFlex,PowerMax,VPLEX,PowerStore,XtremIO,Hitachi VSP,NetApp Storage, Pure Cisco Nexus
<p>Découverte des profils de ressources</p> <p>Possibilité de découvrir la famille de processeurs (tels que x86 ou RISC/PowerPC), le nombre de cœurs de processeur, la taille de la mémoire, le nombre de disques, la taille du stockage, les IOPS, les interfaces réseau ou la bande passante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs physiques et virtuels et leurs profils • Stockage et profils attachés : périphérique de stockage de données connecté directement à un serveur ou à une machine virtuelle (VM) • Stockage et profils détachés : stockage de données accessible via un réseau tel que le stockage rattaché au réseau (NAS) et le réseau de stockage (SAN) • Appareils et profils réseau
<p>Collecte de données sur l'utilisation des ressources</p> <p>Possibilité de collecter des données d'utilisation de séries chronologiques, telles que le pic, la moyenne, la médiane, l'écart type, les IOPS, le débit, le percentile avec un intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et une durée d'échantillonnage minimale de 1 mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte de données sur l'utilisation des serveurs physiques et virtuels • Collecte de données sur l'utilisation du stockage associée • Collecte de données d'utilisation du stockage séparée • Collecte de données sur l'utilisation du réseau

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de dépendance de l'application</p> <p>Possibilité de découvrir les dépendances des applications et d'exporter les données de dépendance :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs : serveurs individuels et dépendances constituant une application• Dépendance des applications et des processus logiciels : processus logiciels individuels, configurations et dépendances qui forment une application• Dépendance entre les applications et le code : code de programmation individuel, configurations et dépendances qui forment une application	<ul style="list-style-type: none">• Dépendance des applications et des serveurs• Dépendance entre les applications et les processus logiciels• Dépendance entre les applications et le code

Catégorie	Capacités du produit
<p>Niveau de visualisation</p> <p>Possibilité de fournir une visualisation à plusieurs niveaux des applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications : environnement complet sur site ou source avec toutes les ressources et applications • Application unique : une seule application pour l'ensemble de ses ressources, de bout en bout • Application unique et ses processus logiciels — Processus logiciels individuels et dépendances qui forment une application • Application unique et son code de programmation — Code de programmation individuel et dépendances constituant une application 	<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les ressources et applications • Application unique • Application unique et ses processus logiciels
<p>Découverte des détails de base de données, système de base de données source</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur de base de données • Clustering et serveurs du cluster
<p>Découverte des détails de la base de données, type de base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
<p>Découverte des détails du stockage, systèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage local • Réseau de stockage (SAN) • Stockage rattaché au réseau (NAS)

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte des détails du stockage, configuration</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de fichiers (par exemple, NFS ou SMB) • Stockage par blocs (par exemple, Fibre Channel ou iSCSI) • Stockage d'objets (par exemple AtmosVantara, HTTP ou REST)
<p>Détails du stockage, découverte, capacité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du volume et taille du volume (Go) • Nom et taille du pool de stockage (Go) • Taille totale brute du stockage, taille brute utilisable (Go) • Capacité utilisée (Go)
<p>Découverte des détails du stockage, types</p> <p>Possibilité de découvrir les types de systèmes de stockage et les protocoles d'accès</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LUN dans un environnement SAN SCSI • Niveaux RAID (RAID 0, RAID 1,..., RAID 6) • Relations entre le disque, la baie, le LUN et la machine virtuelle
<p>Découverte et utilisation des informations relatives au stockage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IOPS moyen (moyen) • Nombre maximal d'IOPS • Débit moyen (moyen) (Mo par seconde) • Débit maximal (Mo par seconde) • Latence moyenne du disque (millisecondes) • Latence maximale du disque (millisecondes)
<p>Découverte des détails du stockage, métadonnées des objets</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Systèmes de stockage détectables</p> <p>La capacité de découvrir des systèmes de stockage, tels que EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, et Pure Storage</p>	Dell PowerFlex, Hitachi VSP, HPE, IBM SVC, Infinidat, NetApp Storage, PowerMax, PowerProtect, PowerStore, Pure, Unity, VPLEX, XtremIO
Découverte des détails du système de fichiers	Non disponible
Découverte des détails du logiciel	Non disponible
Découverte des détails du conteneur	<ul style="list-style-type: none"> • AWS • Kubernetes • Microsoft Azure • Red Hat OpenShift
Découverte des licences	Non disponible
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>La capacité de conserver les données découvertes dans une région géographique spécifique</p>	Disponible
<p>Capacité d'exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV ou JSON</p>	Disponible

Outils de migration pour l'analyse de rentabilisation

Comprendre et optimiser le coût total de possession (TCO) est essentiel pour réussir les migrations vers le cloud. AWS et les AWS partenaires proposent des outils qui peuvent vous aider à prendre des décisions financières éclairées. Ces outils vous aident à estimer avec précision les coûts du cloud et les économies potentielles par rapport aux environnements sur site. Ils peuvent offrir des fonctionnalités sophistiquées d'analyse du coût total de possession, notamment une modélisation détaillée des coûts, des recommandations de redimensionnement et des scénarios d'optimisation. Ces outils vous aident à élaborer une analyse de rentabilisation solide en faveur de la migration en fournissant des informations détaillées sur les coûts d'infrastructure actuels, les coûts prévus et les opportunités d'optimisation des coûts potentielles pour les ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette approche de l'analyse du coût total de possession basée sur les données vous aide à prendre des décisions de migration saines sur le plan financier et conformes à vos objectifs commerciaux.

Cette section a pour but de vous aider à choisir l'outil le mieux adapté à votre situation. Si des fonctionnalités ou des capacités spécifiques sont essentielles à votre cas d'utilisation, vous pouvez utiliser les catégories de filtres et les attributs disponibles dans les [outils de migration Business Case Analysis](#) afin de n'afficher que les outils correspondant à vos critères.

Cette section décrit les outils d'analyse de rentabilisation suivants et leurs fonctionnalités :

- [Cloudamize](#)
- [CloudHealthpar VMware](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [Corent SurPaas MaaS](#)
- [Datadog](#)
- [Flexera Cloud Migration and Modernization](#)
- [Migration Evaluator](#)
- [Turbonomic](#)

Cloudamize

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Cloudamize
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migration et modernisation — Analyse de rentabilisation • AWSMicrosoftCompétence en matière de charges de travail
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Cloudamizesur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2) Type II
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités d'analyse de rentabilisation

Catégorie	Capacités du produit
Importation de données Possibilité de télécharger des données sur les actifs informatiques à partir d'outils de découverte (tels que l'CMDBVCenterextractionSolarWinds, l'extraction ouHyper-V) ou d'outils de distribution de logiciels (tels queMicrosoft SCCM)	Par programmation via l'API

Catégorie	Capacités du produit
<p>Taille correcte, type d'instance Amazon EC2</p> <p>Possibilité de sélectionner le type d'instance Amazon EC2 le moins coûteux en fonction du profil du serveur source ¹ et des données d'utilisation ², des caractéristiques de l'application ³ et des caractéristiques d'Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappage du nombre de cœurs vCPU et du nombre de cœurs du processeur et mappage de la RAM entre le serveur source ou la machine virtuelle et l'instance EC2 cible • Données d'utilisation du processeur et de la RAM au fil du temps, y compris les statistiques maximales (maximales), moyennes (ou médianes), écart-type et percentiles • Vitesse du processeur (GHz) par génération • Utilisation du processeur par l'application ou le processus utilisateur • Test de charge de travail synthétique par rapport à l'analyse comparative des processeurs • Technologie Intel x86 Hyper-Threading pour les applications de multitraitement symétrique (SMP)
<p>La bonne taille, fabricant d'Amazon EC2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instances EC2 basées sur Intel • Instances EC2 basées sur AMD • Instances EC2 basées sur ARM
<p>Exclusion des types de ressources</p> <p>Possibilité d'exclure les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), tels que Burstable T3, du calcul du coût total de possession</p>	<p>Oui</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>VMware AWS Analyse basée sur le cloud</p> <p>Possibilité d'analyser le coût du VMware cloud AWS en modélisant les configurations de VMware Cloud charge de travail, par exemple en utilisant Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le stockage</p>	<p>Oui</p>
<p>Dimensionnement approprié, location</p> <p>Possibilité de faire des recommandations optimisées sur l'ensemble des locations Amazon EC2 avec des hôtes dédiés ou des instances dédiées</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hôtes dédiés • Dedicated instances
<p>Rangement attaché à la bonne taille</p> <p>Possibilité d'utiliser les données de profil de stockage source, les données d'utilisation, les caractéristiques des applications et les caractéristiques de AWS stockage afin de dimensionner correctement le stockage attaché, tel qu'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec les types appropriés, tels que SSD ou HDD</p>	<p>Oui</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Choix de l'allocation de capacité des ressources</p> <p>Possibilité de sélectionner des schémas d'allocation de capacité des ressources (tels que la réservation d'utilisation faible ou élevée des ressources) ou d'affiner le seuil d'utilisation (par exemple en sélectionnant une option statistiquement abaissée au 90e ou au 95e percentile) pour refléter votre plan d'allocation des ressources conservateur ou optimiste</p>	<p>Oui</p>
<p>Analyse des licences</p> <p>Possibilité de fournir un mappage et des options de licence par défaut, ainsi que AWS des comparaisons des coûts entre l'achat de licences existantes et l'achat de licences auprès de AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fournir des options de licence EC2, notamment des options BYOL et AWS des options incluses dans la licence • Optimisez le coût des licences de serveur en réduisant le nombre de cœurs de processeur autorisés sous licence • Optimisation de l'édition des licences de serveur (par exemple, recommander l'option de rétrogradation d'Microsoft SQL Server Enterprise à Microsoft SQL Server Standard) • Analysez les coûts de replateforme, par exemple Microsoft SQL Server vers Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), vers Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Analyse des coûts de consolidation des bases de données
<p>Couverture du coût total de possession, sur site</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>couverture du TCO, AWS</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de l'EC2 et des instances réservées • Coûts de stockage • Coûts liés aux bases • Coûts de mise en réseau • VMware Le cloud sur AWS les coûts • Coûts de licence
<p>Couverture du coût total de possession, migration</p> <p>Estimation des coûts</p>	Non disponible
<p>Soutien à la souveraineté des données relatives au TCO</p> <p>Possibilité de stocker les données d'analyse du TCO sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	Oui

¹ Profil de ressources : famille de processeurs (x86, Risc/PowerPC,...), nombre de cœurs de processeur, taille de la mémoire, nombre de disques, taille de stockage, IOPS, interfaces réseau, bande passante

² utilisations des ressources : données d'utilisation chronologiques avec pic, moyenne ou médiane, écart type, IOPS, débit, percentile avec intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et durée d'échantillonnage minimale de 1 mois

³ Caractéristiques de l'application : utilisation intensive du processeur, utilisation intensive du processeur, utilisation intensive de la mémoire, liée aux E/S de stockage ou liée au réseau

⁴ Caractéristiques [d'Amazon EC2](#)

CloudHealthpar VMware

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	VMware Tanzu CloudHealth
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migration et modernisation — Analyse de rentabilisation • AWS Compétence en matière d'outils de gestion du cloud
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	VMware Tanzu CloudHealthsur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	SaaS activé AWS (VPC du fournisseur)
Conformité d'	Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2) Type II

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités d'analyse de rentabilisation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité de télécharger des données sur les actifs informatiques à partir d'outils de découverte (tels que l'CMDBVCenterextractionSolarWinds, l'extraction ouHyper-V) ou d'outils de distribution de logiciels (tels queMicrosoft SCCM)</p>	Par programmation via l'API
<p>Taille correcte, type d'instance Amazon EC2</p> <p>Possibilité de sélectionner le type d'instance Amazon EC2 le moins coûteux en fonction du profil du serveur source ¹ et des données d'utilisation ², des caractéristiques de l'application ³ et des caractéristiques d'Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mappage du nombre de cœurs vCPU et du nombre de cœurs du processeur et mappage de la RAM entre le serveur source ou la machine virtuelle et l'instance EC2 cible Données d'utilisation du processeur et de la RAM au fil du temps, y compris les statistiques maximales (maximales), moyennes (ou médianes), écart-type et percentiles

Catégorie	Capacités du produit
<p>Exclusion des types de ressources</p> <p>Possibilité d'exclure les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), tels que Burstable T3, du calcul du coût total de possession</p>	Oui
<p>VMware AWS Analyse basée sur le cloud</p> <p>Possibilité d'analyser le coût du VMware cloud AWS en modélisant les configurations de VMware Cloud charge de travail, par exemple en utilisant Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le stockage</p>	Non
<p>Dimensionnement approprié, location</p> <p>Possibilité de faire des recommandations optimisées sur l'ensemble des locations Amazon EC2 avec des hôtes dédiés ou des instances dédiées</p>	<ul style="list-style-type: none">• Hôtes dédiés• Dedicated instances
<p>Rangement attaché à la bonne taille</p> <p>Possibilité d'utiliser les données de profil de stockage source, les données d'utilisation, les caractéristiques des applications et les caractéristiques de AWS stockage afin de dimensionner correctement le stockage attaché, tel qu'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec les types appropriés, tels que SSD ou HDD</p>	Non

Catégorie	Capacités du produit
<p>Choix de l'allocation de capacité des ressources</p> <p>Possibilité de sélectionner des schémas d'allocation de capacité des ressources (tels que la réservation d'utilisation faible ou élevée des ressources) ou d'affiner le seuil d'utilisation (par exemple en sélectionnant une option statistiquement abaissée au 90e ou au 95e percentile) pour refléter votre plan d'allocation des ressources conservateur ou optimiste</p>	<p>Oui</p>
<p>Analyse des licences</p> <p>Possibilité de fournir un mappage et des options de licence par défaut, ainsi que AWS des comparaisons des coûts entre l'achat de licences existantes et l'achat de licences auprès de AWS</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Couverture du coût total de possession, sur site</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de serveur et de stockage • Coûts des logiciels, des licences et du support • Coûts d'installation et de maintenance (rack, infrastructure, alimentation et immobilier) • Coûts de main-d'œuvre
<p>couverture du TCO, AWS</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de l'EC2 et des instances réservées • Coûts de stockage • Coûts liés aux bases • Coûts de mise en réseau • Coûts de licence

Catégorie	Capacités du produit
<p>Couverture du coût total de possession, migration</p> <p>Estimation des coûts</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de formation • Coûts des outils • Coûts de main-d'œuvre (client, partenaire et AWS ressources) • Services AWS coûts
<p>Soutien à la souveraineté des données relatives au TCO</p> <p>Possibilité de stocker les données d'analyse du TCO sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	<p>Non</p>

¹ Profil de ressources : famille de processeurs (x86, Risc/PowerPC,...), nombre de cœurs de processeur, taille de la mémoire, nombre de disques, taille de stockage, IOPS, interfaces réseau, bande passante

² utilisations des ressources : données d'utilisation chronologiques avec pic, moyenne ou médiane, écart type, IOPS, débit, percentile avec intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et durée d'échantillonnage minimale de 1 mois

³ Caractéristiques de l'application : utilisation intensive du processeur, utilisation intensive du processeur, utilisation intensive de la mémoire, liée aux E/S de stockage ou liée au réseau

⁴ Caractéristiques [d'Amazon EC2](#)

Concierto.cloud

Dernière mise à jour : 17 novembre 2025

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Concierto.cloud
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation — Analyse de rentabilisation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Concierto.cloud sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • System and Organization Controls (SOC) • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001:2022

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> Institut national des normes et de la technologie (NIST) 800-53 CSA Star niveau 2
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités d'analyse de rentabilisation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité de télécharger des données sur les actifs informatiques à partir d'outils de découverte (tels que l'CMDBVCenterextractionSolarWinds, l'extraction ouHyper-V) ou d'outils de distribution de logiciels (tels queMicrosoft SCCM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Manuellement Par programmation via l'API
<p>Taille correcte, type d'instance Amazon EC2</p> <p>Possibilité de sélectionner le type d'instance Amazon EC2 le moins coûteux en fonction du profil du serveur source ¹ et des données d'utilisation ², des caractéristiques de l'application ³ et des caractéristiques d'Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mappage du nombre de cœurs vCPU et du nombre de cœurs du processeur et mappage de la RAM entre le serveur source ou la machine virtuelle et l'instance EC2 cible Données d'utilisation du processeur et de la RAM au fil du temps, y compris les statistiq

Catégorie	Capacités du produit
	<p>ues maximales (maximales), moyennes (ou médianes), écart-type et percentiles</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisation du processeur par l'application ou le processus utilisateur
<p>Exclusion des types de ressources</p> <p>Possibilité d'exclure les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), tels que Burstable T3, du calcul du coût total de possession</p>	<p>Oui</p>
<p>Dimensionnement approprié, location</p> <p>Possibilité de faire des recommandations optimisées sur l'ensemble des locations Amazon EC2 avec des hôtes dédiés ou des instances dédiées</p>	<p>Hôtes dédiés</p>
<p>Rangement attaché à la bonne taille</p> <p>Possibilité d'utiliser les données de profil de stockage source, les données d'utilisation, les caractéristiques des applications et les caractéristiques de AWS stockage afin de dimensionner correctement le stockage attaché, tel qu'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec les types appropriés, tels que SSD ou HDD</p>	<p>Oui</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Choix de l'allocation de capacité des ressources</p> <p>Possibilité de sélectionner des schémas d'allocation de capacité des ressources (tels que la réservation d'utilisation faible ou élevée des ressources) ou d'affiner le seuil d'utilisation (par exemple en sélectionnant une option statistiquement abaissée au 90e ou au 95e percentile) pour refléter votre plan d'allocation des ressources conservateur ou optimiste</p>	<p>Non</p>
<p>Analyse des licences</p> <p>Possibilité de fournir un mappage et des options de licence par défaut, ainsi que AWS des comparaisons des coûts entre l'achat de licences existantes et l'achat de licences auprès de AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fournir des options de licence EC2, notamment des options BYOL et AWS des options incluses dans la licence • Optimisez le coût des licences de serveur en réduisant le nombre de cœurs de processeur autorisés sous licence • Optimisation de l'édition des licences de serveur (par exemple, recommander l'option de rétrogradation d'Microsoft SQL Server Enterprise à Microsoft SQL Server Standard) • Analysez les coûts de replateforme, par exemple Microsoft SQL Server vers Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), vers Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Analyse des coûts de consolidation des bases de données

Catégorie	Capacités du produit
<p>Couverture du coût total de possession, sur site</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de serveur et de stockage • Coûts des logiciels, des licences et du support • Coûts d'installation et de maintenance (rack, infrastructure, alimentation et immobilier) • Coûts de main-d'œuvre
<p>couverture du TCO, AWS</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<p>Coûts de l'EC2 et des instances réservées</p>
<p>Couverture du coût total de possession, migration</p> <p>Estimation des coûts</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de formation • Coûts des outils • Coûts de main-d'œuvre (client, partenaire et AWS ressources)
<p>Soutien à la souveraineté des données relatives au TCO</p> <p>Possibilité de stocker les données d'analyse du TCO sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	<p>Oui</p>

¹ Profil de ressources : famille de processeurs (x86, Risc/PowerPC,...), nombre de cœurs de processeur, taille de la mémoire, nombre de disques, taille de stockage, IOPS, interfaces réseau, bande passante

² utilisations des ressources : données d'utilisation chronologiques avec pic, moyenne ou médiane, écart type, IOPS, débit, percentile avec intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et durée d'échantillonnage minimale de 1 mois

³ Caractéristiques de l'application : utilisation intensive du processeur, utilisation intensive du processeur, utilisation intensive de la mémoire, liée aux E/S de stockage ou liée au réseau

4 Caractéristiques [d'Amazon EC2](#)

Corent SurPaas MaaS

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Corent SurPaas MaaS
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Corent MaaS sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	SaaS activé AWS (VPC du fournisseur)

Catégorie	Capacités du produit
Conformité d'	Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités d'analyse de rentabilisation

Catégorie	Capacités du produit
Importation de données Possibilité de télécharger des données sur les actifs informatiques à partir d'outils de découverte (tels que l'CMDBVCenterextractionSolarWinds, l'extraction ouHyper-V) ou d'outils de distribution de logiciels (tels queMicrosoft SCCM)	Par programmation via l'API

Catégorie	Capacités du produit
<p>Taille correcte, type d'instance Amazon EC2</p> <p>Possibilité de sélectionner le type d'instance Amazon EC2 le moins coûteux en fonction du profil du serveur source ¹ et des données d'utilisation ², des caractéristiques de l'application ³ et des caractéristiques d'Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappage du nombre de cœurs vCPU et du nombre de cœurs du processeur et mappage de la RAM entre le serveur source ou la machine virtuelle et l'instance EC2 cible • Données d'utilisation du processeur et de la RAM au fil du temps, y compris les statistiques maximales (maximales), moyennes (ou médianes), écart-type et percentiles
<p>Exclusion des types de ressources</p> <p>Possibilité d'exclure les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), tels que Burstable T3, du calcul du coût total de possession</p>	<p>Oui</p>
<p>VMware AWS Analyse basée sur le cloud</p> <p>Possibilité d'analyser le coût du VMware cloud AWS en modélisant les configurations de VMware Cloud charge de travail, par exemple en utilisant Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le stockage</p>	<p>Non</p>
<p>Dimensionnement approprié, location</p> <p>Possibilité de faire des recommandations optimisées sur l'ensemble des locations Amazon EC2 avec des hôtes dédiés ou des instances dédiées</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Rangement attaché à la bonne taille</p> <p>Possibilité d'utiliser les données de profil de stockage source, les données d'utilisation, les caractéristiques des applications et les caractéristiques de AWS stockage afin de dimensionner correctement le stockage attaché, tel qu'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec les types appropriés, tels que SSD ou HDD</p>	<p>Oui</p>
<p>Choix de l'allocation de capacité des ressources</p> <p>Possibilité de sélectionner des schémas d'allocation de capacité des ressources (tels que la réservation d'utilisation faible ou élevée des ressources) ou d'affiner le seuil d'utilisation (par exemple en sélectionnant une option statistiquement abaissée au 90e ou au 95e percentile) pour refléter votre plan d'allocation des ressources conservateur ou optimiste</p>	<p>Oui</p>
<p>Analyse des licences</p> <p>Possibilité de fournir un mappage et des options de licence par défaut, ainsi que AWS des comparaisons des coûts entre l'achat de licences existantes et l'achat de licences auprès de AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Analysez les coûts de replatforme, par exemple Microsoft SQL Server vers Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), vers Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition Analyse des coûts de consolidation des bases de données
<p>Couverture du coût total de possession, sur site</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>couverture du TCO, AWS</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de l'EC2 et des instances réservées • Coûts de stockage • Coûts liés aux bases • Coûts de mise en réseau
<p>Couverture du coût total de possession, migration</p> <p>Estimation des coûts</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de formation • Coûts des outils • Coûts de main-d'œuvre (client, partenaire et AWS ressources)
<p>Soutien à la souveraineté des données relatives au TCO</p> <p>Possibilité de stocker les données d'analyse du TCO sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	<p>Déploiement du SaaS exécuté en plusieurs étapes en Régions AWS fonction des besoins du AWS partenaire et du client</p>

¹ Profil de ressources : famille de processeurs (x86, Risc/PowerPC,...), nombre de cœurs de processeur, taille de la mémoire, nombre de disques, taille de stockage, IOPS, interfaces réseau, bande passante

² utilisations des ressources : données d'utilisation chronologiques avec pic, moyenne ou médiane, écart type, IOPS, débit, percentile avec intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et durée d'échantillonnage minimale de 1 mois

³ Caractéristiques de l'application : utilisation intensive du processeur, utilisation intensive du processeur, utilisation intensive de la mémoire, liée aux E/S de stockage ou liée au réseau

⁴ Caractéristiques [d'Amazon EC2](#)

Datadog

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Datadog
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation — Surveillance et orchestration des applications
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Datadogsur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Addendum du CCPA • Programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP) Li-SaaS ATO • Impact modéré de FedRAMP pour les produits du site -FED US1

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Gestion des journaux et surveillance de la sécurité conformes à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001 • Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2) de type I et de type II
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités d'analyse de rentabilisation

Catégorie	Capacités du produit
Importation de données Possibilité de télécharger des données sur les actifs informatiques à partir d'outils de	Par programmation via l'API

Catégorie	Capacités du produit
<p>découverte (tels que l'CMDBVCenterextractionSolarWinds, l'extraction ouHyper-V) ou d'outils de distribution de logiciels (tels queMicrosoft SCCM)</p>	
<p>Taille correcte, type d'instance Amazon EC2</p> <p>Possibilité de sélectionner le type d'instance Amazon EC2 le moins coûteux en fonction du profil du serveur source ¹ et des données d'utilisation ², des caractéristiques de l'application ³ et des caractéristiques d'Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappage du nombre de cœurs vCPU et du nombre de cœurs du processeur et mappage de la RAM entre le serveur source ou la machine virtuelle et l'instance EC2 cible • Données d'utilisation du processeur et de la RAM au fil du temps, y compris les statistiques maximales (maximales), moyennes (ou médianes), écart-type et percentiles • Vitesse du processeur (GHz) par génération • Utilisation du processeur par l'application ou le processus utilisateur • Test de charge de travail synthétique par rapport à l'analyse comparative des processeurs • Technologie Intel x86 Hyper-Threading pour les applications de multitraitement symétrique (SMP)
<p>La bonne taille, fabricant d'Amazon EC2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instances EC2 basées sur Intel • Instances EC2 basées sur AMD • Instances EC2 basées sur ARM
<p>Exclusion des types de ressources</p> <p>Possibilité d'exclure les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), tels que Burstable T3, du calcul du coût total de possession</p>	<p>Oui</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>VMware AWS Analyse basée sur le cloud</p> <p>Possibilité d'analyser le coût du VMware cloud AWS en modélisant les configurations de VMware Cloud charge de travail, par exemple en utilisant Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le stockage</p>	<p>Non</p>
<p>Dimensionnement approprié, location</p> <p>Possibilité de faire des recommandations optimisées sur l'ensemble des locations Amazon EC2 avec des hôtes dédiés ou des instances dédiées</p>	<ul style="list-style-type: none">• Hôtes dédiés• Dedicated instances
<p>Rangement attaché à la bonne taille</p> <p>Possibilité d'utiliser les données de profil de stockage source, les données d'utilisation, les caractéristiques des applications et les caractéristiques de AWS stockage afin de dimensionner correctement le stockage attaché, tel qu'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec les types appropriés, tels que SSD ou HDD</p>	<p>Oui</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Choix de l'allocation de capacité des ressources</p> <p>Possibilité de sélectionner des schémas d'allocation de capacité des ressources (tels que la réservation d'utilisation faible ou élevée des ressources) ou d'affiner le seuil d'utilisation (par exemple en sélectionnant une option statistiquement abaissée au 90e ou au 95e percentile) pour refléter votre plan d'allocation des ressources conservateur ou optimiste</p>	Oui
<p>Analyse des licences</p> <p>Possibilité de fournir un mappage et des options de licence par défaut, ainsi que AWS des comparaisons des coûts entre l'achat de licences existantes et l'achat de licences auprès de AWS</p>	Non disponible
<p>Couverture du coût total de possession, sur site</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	Non disponible
<p>couverture du TCO, AWS</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	Non disponible
<p>Couverture du coût total de possession, migration</p> <p>Estimation des coûts</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Soutien à la souveraineté des données relatives au TCO</p> <p>Possibilité de stocker les données d'analyse du TCO sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	Oui

¹ Profil de ressources : famille de processeurs (x86, Risc/PowerPC,...), nombre de cœurs de processeur, taille de la mémoire, nombre de disques, taille de stockage, IOPS, interfaces réseau, bande passante

² utilisations des ressources : données d'utilisation chronologiques avec pic, moyenne ou médiane, écart type, IOPS, débit, percentile avec intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et durée d'échantillonnage minimale de 1 mois

³ Caractéristiques de l'application : utilisation intensive du processeur, utilisation intensive du processeur, utilisation intensive de la mémoire, liée aux E/S de stockage ou liée au réseau

⁴ Caractéristiques [d'Amazon EC2](#)

Flexera Cloud Migration and Modernization

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	FlexeraMigration vers le cloud
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation : découverte, planification et recommandation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Flexera Cloud Migration and Modernization sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Entité d'application • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industrie des cartes de paiement (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités d'analyse de rentabilisation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité de télécharger des données sur les actifs informatiques à partir d'outils de découverte (tels que l'CMDBVCenterextractionSolarWinds, l'extraction ouHyper-V) ou d'outils de distribution de logiciels (tels queMicrosoft SCCM)</p>	Manuellement
<p>Taille correcte, type d'instance Amazon EC2</p> <p>Possibilité de sélectionner le type d'instance Amazon EC2 le moins coûteux en fonction du profil du serveur source ¹ et des données d'utilisation ², des caractéristiques de l'application ³ et des caractéristiques d'Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mappage du nombre de cœurs vCPU et du nombre de cœurs du processeur et mappage de la RAM entre le serveur source ou la machine virtuelle et l'instance EC2 cible Données d'utilisation du processeur et de la RAM au fil du temps, y compris les statistiques maximales (maximales), moyennes (ou médianes), écart-type et percentiles Utilisation du processeur par l'application ou le processus utilisateur
La bonne taille, fabricant d'Amazon EC2	Instances EC2 basées sur Intel

Catégorie	Capacités du produit
<p>Exclusion des types de ressources</p> <p>Possibilité d'exclure les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), tels que Burstable T3, du calcul du coût total de possession</p>	Non
<p>VMware AWS Analyse basée sur le cloud</p> <p>Possibilité d'analyser le coût du VMware cloud AWS en modélisant les configurations de VMware Cloud charge de travail, par exemple en utilisant Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le stockage</p>	Oui
<p>Dimensionnement approprié, location</p> <p>Possibilité de faire des recommandations optimisées sur l'ensemble des locations Amazon EC2 avec des hôtes dédiés ou des instances dédiées</p>	Dedicated instances
<p>Rangement attaché à la bonne taille</p> <p>Possibilité d'utiliser les données de profil de stockage source, les données d'utilisation, les caractéristiques des applications et les caractéristiques de AWS stockage afin de dimensionner correctement le stockage attaché, tel qu'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec les types appropriés, tels que SSD ou HDD</p>	Oui

Catégorie	Capacités du produit
<p>Choix de l'allocation de capacité des ressources</p> <p>Possibilité de sélectionner des schémas d'allocation de capacité des ressources (tels que la réservation d'utilisation faible ou élevée des ressources) ou d'affiner le seuil d'utilisation (par exemple en sélectionnant une option statistiquement abaissée au 90e ou au 95e percentile) pour refléter votre plan d'allocation des ressources conservateur ou optimiste</p>	<p>Oui</p>
<p>Analyse des licences</p> <p>Possibilité de fournir un mappage et des options de licence par défaut, ainsi que AWS des comparaisons des coûts entre l'achat de licences existantes et l'achat de licences auprès de AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fournir des options de licence EC2, notamment des options BYOL et AWS des options incluses dans la licence • Optimisez le coût des licences de serveur en réduisant le nombre de cœurs de processeur autorisés sous licence • Optimisation de l'édition des licences de serveur (par exemple, recommander l'option de rétrogradation d'Microsoft SQL Server Enterprise à Microsoft SQL Server Standard) • Analysez les coûts de replateforme, par exemple Microsoft SQL Server vers Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), vers Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Analyse des coûts de consolidation des bases de données

Catégorie	Capacités du produit
<p>Couverture du coût total de possession, sur site</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de serveur et de stockage • Coûts des logiciels, des licences et du support • Coûts d'installation et de maintenance (rack, infrastructure, alimentation et immobilier)
<p>couverture du TCO, AWS</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de l'EC2 et des instances réservées • Coûts de stockage • Coûts de mise en réseau • VMware Le cloud sur AWS les coûts • Coûts de licence
<p>Couverture du coût total de possession, migration</p> <p>Estimation des coûts</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de formation • Coûts des outils • Coûts de main-d'œuvre (client, partenaire et AWS ressources) • Services AWS coûts
<p>Soutien à la souveraineté des données relatives au TCO</p> <p>Possibilité de stocker les données d'analyse du TCO sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	<p>Oui</p>

¹ Profil de ressources : famille de processeurs (x86, Risc/PowerPC,...), nombre de cœurs de processeur, taille de la mémoire, nombre de disques, taille de stockage, IOPS, interfaces réseau, bande passante

² utilisations des ressources : données d'utilisation chronologiques avec pic, moyenne ou médiane, écart type, IOPS, débit, percentile avec intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et durée d'échantillonnage minimale de 1 mois

³ Caractéristiques de l'application : utilisation intensive du processeur, utilisation intensive du processeur, utilisation intensive de la mémoire, liée aux E/S de stockage ou liée au réseau

⁴ Caractéristiques [d'Amazon EC2](#)

Migration Evaluator

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Migration Evaluator
Demande d'évaluation du TCO La capacité de fournir une analyse de rentabilisation pour prendre de bonnes décisions en AWS matière de planification et de migration	Soumettre une demande
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	SaaS activé AWS (VPC du fournisseur)
Conformité d'	Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Modèle de service	Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de tarification	Aucuns frais.

Capacités d'analyse de rentabilisation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité de télécharger des données sur les actifs informatiques à partir d'outils de découverte (tels que l'CMDBVCenterextractionSolarWinds, l'extraction ouHyper-V) ou d'outils de distribution de logiciels (tels queMicrosoft SCCM)</p>	Manuellement
<p>Taille correcte, type d'instance Amazon EC2</p> <p>Possibilité de sélectionner le type d'instance Amazon EC2 le moins coûteux en fonction du profil du serveur source ¹ et des données d'utilisation ², des caractéristiques de l'application ³ et des caractéristiques d'Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappage du nombre de cœurs vCPU et du nombre de cœurs du processeur et mappage de la RAM entre le serveur source ou la machine virtuelle et l'instance EC2 cible • Données d'utilisation du processeur et de la RAM au fil du temps, y compris les statistiques maximales (maximales), moyennes (ou médianes), écart-type et percentiles • Vitesse du processeur (GHz) par génération • Test de charge de travail synthétique par rapport à l'analyse comparative des processeurs
La bonne taille, fabricant d'Amazon EC2	<ul style="list-style-type: none"> • Instances EC2 basées sur Intel • Instances EC2 basées sur AMD

Catégorie	Capacités du produit
<p>Exclusion des types de ressources</p> <p>Possibilité d'exclure les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), tels que Burstable T3, du calcul du coût total de possession</p>	<p>Oui</p>
<p>VMware AWS Analyse basée sur le cloud</p> <p>Possibilité d'analyser le coût du VMware cloud AWS en modélisant les configurations de VMware Cloud charge de travail, par exemple en utilisant Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le stockage</p>	<p>Oui</p>
<p>Dimensionnement approprié, location</p> <p>Possibilité de faire des recommandations optimisées sur l'ensemble des locations Amazon EC2 avec des hôtes dédiés ou des instances dédiées</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hôtes dédiés • Dedicated instances
<p>Rangement attaché à la bonne taille</p> <p>Possibilité d'utiliser les données de profil de stockage source, les données d'utilisation, les caractéristiques des applications et les caractéristiques de AWS stockage afin de dimensionner correctement le stockage attaché, tel qu'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec les types appropriés, tels que SSD ou HDD</p>	<p>Non</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Choix de l'allocation de capacité des ressources</p> <p>Possibilité de sélectionner des schémas d'allocation de capacité des ressources (tels que la réservation d'utilisation faible ou élevée des ressources) ou d'affiner le seuil d'utilisation (par exemple en sélectionnant une option statistiquement abaissée au 90e ou au 95e percentile) pour refléter votre plan d'allocation des ressources conservateur ou optimiste</p>	<p>Oui</p>
<p>Analyse des licences</p> <p>Possibilité de fournir un mappage et des options de licence par défaut, ainsi que AWS des comparaisons des coûts entre l'achat de licences existantes et l'achat de licences auprès de AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fournir des options de licence EC2, notamment des options BYOL et AWS des options incluses dans la licence • Optimisez le coût des licences de serveur en réduisant le nombre de cœurs de processeur autorisés sous licence • Analyse des coûts de consolidation des bases de données
<p>Couverture du coût total de possession, sur site</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de serveur et de stockage • Coûts des logiciels, des licences et du support • Coûts d'installation et de maintenance (rack, infrastructure, alimentation et immobilier)
<p>couverture du TCO, AWS</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de l'EC2 et des instances réservées • Coûts de stockage • Coûts liés aux bases • VMware Le cloud sur AWS les coûts • Coûts de licence

Catégorie	Capacités du produit
Couverture du coût total de possession, migration Estimation des coûts	Non disponible
Soutien à la souveraineté des données relatives au TCO Possibilité de stocker les données d'analyse du TCO sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données	Non

¹ Profil de ressources : famille de processeurs (x86, Risc/PowerPC,...), nombre de cœurs de processeur, taille de la mémoire, nombre de disques, taille de stockage, IOPS, interfaces réseau, bande passante

² utilisations des ressources : données d'utilisation chronologiques avec pic, moyenne ou médiane, écart type, IOPS, débit, percentile avec intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et durée d'échantillonnage minimale de 1 mois

³ Caractéristiques de l'application : utilisation intensive du processeur, utilisation intensive du processeur, utilisation intensive de la mémoire, liée aux E/S de stockage ou liée au réseau

⁴ Caractéristiques [d'Amazon EC2](#)

Turbonomic

Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons

à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	IBM Turbonomic
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migration et modernisation — Analyse de rentabilisation • AWS Compétence en matière d'outils de gestion du cloud • AWS Microsoft Compétence en matière de charges de travail • AWS Compétence en matière de migration vers le cloud
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Turbonomic sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	Non disponible
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la mainten

Catégorie	Capacités du produit
	ce peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités d'analyse de rentabilisation

Catégorie	Capacités du produit
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité de télécharger des données sur les actifs informatiques à partir d'outils de découverte (tels que l'CMDBVCenterextractionSolarWinds, l'extraction ouHyper-V) ou d'outils de distribution de logiciels (tels queMicrosoft SCCM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manuellement • Par programmation via l'API
<p>Taille correcte, type d'instance Amazon EC2</p> <p>Possibilité de sélectionner le type d'instance Amazon EC2 le moins coûteux en fonction du profil du serveur source ¹ et des données d'utilisation ², des caractéristiques de l'application ³ et des caractéristiques d'Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mappage du nombre de cœurs vCPU et du nombre de cœurs du processeur et mappage de la RAM entre le serveur source ou la machine virtuelle et l'instance EC2 cible • Données d'utilisation du processeur et de la RAM au fil du temps, y compris les statistiques maximales (maximales), moyennes (ou médianes), écart-type et percentiles • Vitesse du processeur (GHz) par génération • Utilisation du processeur par l'application ou le processus utilisateur • Test de charge de travail synthétique par rapport à l'analyse comparative des processeurs

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> Technologie Intel x86 Hyper-Threading pour les applications de multitraitement symétrique (SMP)
<p>Exclusion des types de ressources</p> <p>Possibilité d'exclure les types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), tels que Burstable T3, du calcul du coût total de possession</p>	<p>Oui</p>
<p>VMware AWS Analyse basée sur le cloud</p> <p>Possibilité d'analyser le coût du VMware cloud AWS en modélisant les configurations de VMware Cloud charge de travail, par exemple en utilisant Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le stockage</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Dimensionnement approprié, location</p> <p>Possibilité de faire des recommandations optimisées sur l'ensemble des locations Amazon EC2 avec des hôtes dédiés ou des instances dédiées</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Rangement attaché à la bonne taille</p> <p>Possibilité d'utiliser les données de profil de stockage source, les données d'utilisation, les caractéristiques des applications et les caractéristiques de AWS stockage afin de dimensionner correctement le stockage attaché, tel qu'Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec les types appropriés, tels que SSD ou HDD</p>	<p>Oui</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Choix de l'allocation de capacité des ressources</p> <p>Possibilité de sélectionner des schémas d'allocation de capacité des ressources (tels que la réservation d'utilisation faible ou élevée des ressources) ou d'affiner le seuil d'utilisation (par exemple en sélectionnant une option statistiquement abaissée au 90e ou au 95e percentile) pour refléter votre plan d'allocation des ressources conservateur ou optimiste</p>	<p>Oui</p>
<p>Analyse des licences</p> <p>Possibilité de fournir un mappage et des options de licence par défaut, ainsi que AWS des comparaisons des coûts entre l'achat de licences existantes et l'achat de licences auprès de AWS</p>	<p>Fournir des options de licence EC2, notamment des options BYOL et AWS des options incluses dans la licence</p>
<p>Couverture du coût total de possession, sur site</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de serveur et de stockage • Coûts des logiciels, des licences et du support
<p>couverture du TCO, AWS</p> <p>Estimations des coûts sur 1 an et 3 ans, respectivement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coûts de l'EC2 et des instances réservées • Coûts de stockage • Coûts de licence
<p>Couverture du coût total de possession, migration</p> <p>Estimation des coûts</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="110 226 667 306">Soutien à la souveraineté des données relatives au TCO</p> <p data-bbox="159 352 786 625">Possibilité de stocker les données d'analyse du TCO sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	<p data-bbox="857 226 911 258">Oui</p>

¹ Profil de ressources : famille de processeurs (x86, Risc/PowerPC,...), nombre de cœurs de processeur, taille de la mémoire, nombre de disques, taille de stockage, IOPS, interfaces réseau, bande passante

² utilisations des ressources : données d'utilisation chronologiques avec pic, moyenne ou médiane, écart type, IOPS, débit, percentile avec intervalle d'échantillonnage de 5 minutes et durée d'échantillonnage minimale de 1 mois

³ Caractéristiques de l'application : utilisation intensive du processeur, utilisation intensive du processeur, utilisation intensive de la mémoire, liée aux E/S de stockage ou liée au réseau

⁴ Caractéristiques [d'Amazon EC2](#)

Outils de migration pour la mobilité des applications

La migration des applications vers le AWS Cloud peut être rationalisée grâce à AWS des outils destinés aux AWS partenaires spécialement conçus pour la mobilité des applications. Les outils de mobilité des applications capturent des informations sur les ressources relatives au serveur hôte, à la configuration, au stockage, à l'état du réseau, au langage des applications et aux frameworks. Ils peuvent ensuite approvisionner, configurer, réhéberger, refactoriser et convertir automatiquement le code de l'application en fonction de votre approche de migration et de modernisation.

Certains outils fournissent des lift-and-shift fonctionnalités automatisées pour un large éventail d'applications, tandis que d'autres proposent des fonctionnalités spécialisées pour les migrations d'applications complexes, notamment le mappage automatique des dépendances, la réplication des charges de travail et l'orchestration du transfert.

Cette section a pour but de vous aider à choisir l'outil le mieux adapté à votre situation. Si des fonctionnalités ou des capacités spécifiques sont essentielles à votre cas d'utilisation, vous pouvez utiliser les catégories de filtres et les attributs disponibles dans les [outils de migration d'Application Mobility](#) afin de n'afficher que les outils correspondant à vos critères.

Cette section décrit les outils de mobilité des applications suivants et leurs fonctionnalités :

- [AWS Application Migration Service](#)
- [CloudHedge OmniDeqplateforme de modernisation des applications](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [Deloitte ATAsphere Suite](#)
- [Matilda Cloud](#)
- [RiverMeadow](#)
- [Stromasys Charonfamille d'émulateurs](#)

AWS Application Migration Service

Dernière mise à jour : 3 juin 2024

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	AWS Application Migration Service
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	Serveurs déployés sur AWS (VPC du client)
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industrie des cartes de paiement (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur
Modèle de tarification	Aucun frais de service ; des frais de ressources s'appliquent

Capacités de mobilité des applications

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplication</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplication suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent
<p>Sources prises en charge</p> <p>Les environnements d'hébergement à partir desquels le produit peut migrer des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Serveurs physiques • VMware
<p>Collecte de données d'application</p> <p>La capacité de collecter des données pour soutenir la transformation des applications, telles que le code de l'.NET ancien au code .NET principal, les conversions de monolith-to-microservices code ou server-to-container les conversions</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>Systèmes d'exploitation que le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> Linux Windows
<p>Cibles prises en charge</p> <p>Ressources vers lesquelles le produit peut migrer</p>	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
<p>Intégration du référentiel de code source</p> <p>Référentiels que le produit peut analyser pour soutenir la transformation des applications</p>	Non disponible
<p>Intégration du déploiement</p> <p>Services auxquels le produit s'intègre pour soutenir le déploiement</p>	Non disponible
<p>Infrastructure sous forme de modèles de code</p> <p>Modèles que le produit peut générer pour soutenir le déploiement d'applications</p>	Non disponible
<p>Notifications</p> <p>Méthodes que le produit peut utiliser pour vous informer des progrès ou des problèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Journaux Métriques
Options de réplication, réplication asynchrone continue	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Options de réplication, consommation de bande passante</p> <p>Possibilité de gérer la consommation de bande passante, par exemple en utilisant des flux de throttling ou de réplication parallèle</p>	Non disponible
<p>Options de réplication, types de stockage</p> <p>Possibilité de sélectionner des types de stockage pour les volumes de disques de réplication temporaires et cibles afin de gérer les performances et les coûts</p>	Disponible
<p>Options de réplication, rapports d'avancement</p> <p>Possibilité de signaler la progression de la réplication, y compris les états de réussite, de blocage ou d'échec, et d'envoyer des événements ou des alertes pour ces états</p>	Disponible
<p>Options de conversion, langages de programmation</p> <p>Possibilité de convertir le code de l'application dans d'autres langues</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, services AWS natifs</p> <p>Possibilité de convertir une application à déployer en services AWS Cloud natifs</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Options de conversion, services de AWS gestion des conteneurs</p> <p>Possibilité de convertir une application à déployer en services de conteneurs AWS gérés</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, AWS services sans serveur</p> <p>Possibilité de convertir une application en une architecture sans serveur basée sur AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, licences</p> <p>Possibilité de convertir les mécanismes de licence. Par exemple, remplacez une licence BYOL par une option incluse dans la AWS licence</p>	Disponible
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité d'importer des données provenant d'autres sources et applications de télémétrie dans des formats courants, tels que CSV, JSON, YAML ou API</p>	Disponible
<p>Exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV, JSON, YAML ou API</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
Soutien à la souveraineté des données Possibilité de stocker des données sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données	Oui

CloudHedge OmniDeqplateforme de modernisation des applications

Dernière mise à jour : 3 juin 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	CloudHedge
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation

Catégorie	Capacités du produit
<p>AWS Marketplace</p> <p>Lien pour s'abonner ou télécharger</p>	<p>CloudHedgesur AWS Marketplace</p>
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
<p>Conformité d'</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Modèle de service</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
<p>Modèle de tarification</p>	<p>Abonnement</p>

Capacités de mobilité des applications

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplication</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplication suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur la connexion
<p>Sources prises en charge</p> <p>Les environnements d'hébergement à partir desquels le produit peut migrer des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plateformes de conteneurs, y compris Kubernetes basées sur Docker et • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Serveurs physiques • VMware
<p>Collecte de données d'application</p> <p>La capacité de collecter des données pour soutenir la transformation des applications, telles que le code de l'.NET ancien au code .NET principal, les conversions de monolith-to-microservices code ou server-to-container les conversions</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Langage de programmation • Versions du logiciel • Environnement

Catégorie	Capacités du produit
<p>Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>Systèmes d'exploitation que le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows
<p>Cibles prises en charge</p> <p>Ressources vers lesquelles le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Autre configuration environnementale, y compris les groupes de sécurité
<p>Intégration du référentiel de code source</p> <p>Référentiels que le produit peut analyser pour soutenir la transformation des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CodeCommit • Bitbucket • GitHub • GitLab • Microsoft Azure Repos
<p>Intégration du déploiement</p> <p>Services auxquels le produit s'intègre pour soutenir le déploiement</p>	Jenkins
<p>Infrastructure sous forme de modèles de code</p> <p>Modèles que le produit peut générer pour soutenir le déploiement d'applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansible • HashiCorp Terraform • PowerShellscripts

Catégorie	Capacités du produit
<p>Notifications</p> <p>Méthodes que le produit peut utiliser pour vous informer des progrès ou des problèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Journaux
<p>Options de réplication, réplication asynchrone continue</p>	<p>Disponible</p>
<p>Options de réplication, consommation de bande passante</p> <p>Possibilité de gérer la consommation de bande passante, par exemple en utilisant des flux de throttling ou de réplication parallèle</p>	<p>Disponible</p>
<p>Options de réplication, types de stockage</p> <p>Possibilité de sélectionner des types de stockage pour les volumes de disques de réplication temporaires et cibles afin de gérer les performances et les coûts</p>	<p>Disponible</p>
<p>Options de réplication, rapports d'avancement</p> <p>Possibilité de signaler la progression de la réplication, y compris les états de réussite, de blocage ou d'échec, et d'envoyer des événements ou des alertes pour ces états</p>	<p>Disponible</p>
<p>Options de conversion, langages de programmation</p> <p>Possibilité de convertir le code de l'application dans d'autres langues</p>	<p>.NET Frameworket .NET Legacy to .NET Core 6 et .NET Core 8</p>

Catégorie	Capacités du produit
Options de conversion, services AWS natifs Possibilité de convertir une application à déployer en services AWS Cloud natifs	Disponible
Options de conversion, services de AWS gestion des conteneurs Possibilité de convertir une application à déployer en services de conteneurs AWS gérés	Disponible
Options de conversion, AWS services sans serveur Possibilité de convertir une application en une architecture sans serveur basée sur AWS Lambda Amazon API Gateway	Non disponible
Options de conversion, licences Possibilité de convertir les mécanismes de licence. Par exemple, remplacez une licence BYOL par une option incluse dans la AWS licence	Non disponible
Importation de données Possibilité d'importer des données provenant d'autres sources et applications de télémétrie dans des formats courants, tels que CSV, JSON, YAML ou API	Disponible
Exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV, JSON, YAML ou API	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>Possibilité de stocker des données sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	Oui

Concierto.cloud

Dernière mise à jour : 17 novembre 2025

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Concierto.cloud
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	AWS Migration et modernisation — Mobilité des applications
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Concierto.cloudsur AWS Marketplace

Catégorie	Capacités du produit
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
<p>Conformité d'</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • System and Organization Controls (SOC) • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001:2022 • Institut national des normes et de la technologie (NIST) 800-53 • CSA Star niveau 2
<p>Modèle de service</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
<p>Modèle de tarification</p>	<p>Abonnement</p>

Capacités de mobilité des applications

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplication</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplication suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur la connexion
<p>Sources prises en charge</p> <p>Les environnements d'hébergement à partir desquels le produit peut migrer des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plateformes de conteneurs, y compris Kubernetes basées sur Docker et • Google Cloud Platform • Microsoft Azure • Serveurs physiques • VMware
<p>Collecte de données d'application</p> <p>La capacité de collecter des données pour soutenir la transformation des applications, telles que le code de l'.NET ancien au code .NET principal, les conversions de monolith-to-microservices code ou server-to-container les conversions</p>	<ul style="list-style-type: none"> • anomalies d'application • Environnement d'application • Erreurs et codes d'application • Environnement • Frameworks et bibliothèques • Attribut de code source manquant • Nombre de lignes de code • Nombre de fonctions ou de modules uniques au niveau de la source ou au niveau binaire

Catégorie	Capacités du produit
	<ul style="list-style-type: none"> • Données et indicateurs de performance • Langage de programmation • Versions du logiciel • Vulnérabilités logicielles
<p>Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>Systèmes d'exploitation que le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Cibles prises en charge</p> <p>Ressources vers lesquelles le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
<p>Intégration du référentiel de code source</p> <p>Référentiels que le produit peut analyser pour soutenir la transformation des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitbucket • GitHub • GitLab
<p>Intégration du déploiement</p> <p>Services auxquels le produit s'intègre pour soutenir le déploiement</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CodePipeline • Bamboo • Buddy • GitLab • Jenkins
<p>Infrastructure sous forme de modèles de code</p> <p>Modèles que le produit peut générer pour soutenir le déploiement d'applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CloudFormation • HashiCorp Terraform

Catégorie	Capacités du produit
<p>Notifications</p> <p>Méthodes que le produit peut utiliser pour vous informer des progrès ou des problèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Journaux • Métriques • SMS
Options de réplication, réplication asynchrone continue	Disponible
<p>Options de réplication, consommation de bande passante</p> <p>Possibilité de gérer la consommation de bande passante, par exemple en utilisant des flux de throttling ou de réplication parallèle</p>	Disponible
<p>Options de réplication, types de stockage</p> <p>Possibilité de sélectionner des types de stockage pour les volumes de disques de réplication temporaires et cibles afin de gérer les performances et les coûts</p>	Disponible
<p>Options de réplication, rapports d'avancement</p> <p>Possibilité de signaler la progression de la réplication, y compris les états de réussite, de blocage ou d'échec, et d'envoyer des événements ou des alertes pour ces états</p>	Disponible
<p>Options de conversion, langages de programmation</p> <p>Possibilité de convertir le code de l'application dans d'autres langues</p>	.NET vers .NET Core, Java mises à niveau, mises SDK pour .NET à niveau existantes

Catégorie	Capacités du produit
Options de conversion, services AWS natifs Possibilité de convertir une application à déployer en services AWS Cloud natifs	Disponible
Options de conversion, services de AWS gestion des conteneurs Possibilité de convertir une application à déployer en services de conteneurs AWS gérés	Disponible
Options de conversion, AWS services sans serveur Possibilité de convertir une application en une architecture sans serveur basée sur AWS Lambda Amazon API Gateway	Non disponible
Options de conversion, licences Possibilité de convertir les mécanismes de licence. Par exemple, remplacez une licence BYOL par une option incluse dans la AWS licence	Non disponible
Importation de données Possibilité d'importer des données provenant d'autres sources et applications de télémétrie dans des formats courants, tels que CSV, JSON, YAML ou API	Disponible
Exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV, JSON, YAML ou API	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>Possibilité de stocker des données sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	Oui

Deloitte ATAsphere Suite

Dernière mise à jour : 3 juin 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Deloitte ATADATA
<p>Certifications de produits</p> <p>AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications</p>	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation
<p>AWS Marketplace</p> <p>Lien pour s'abonner ou télécharger</p>	Deloitte ATADATAsur AWS Marketplace

Catégorie	Capacités du produit
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	<ul style="list-style-type: none"> • Règlement général sur la protection des données (RGPD) • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) • Industrie des cartes de paiement (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
Modèle de service	Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de mobilité des applications

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplication</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplication suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI 	Sans agent

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Sources prises en charge</p> <p>Les environnements d'hébergement à partir desquels le produit peut migrer des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plateformes de conteneurs, y compris Kubernetes basées sur Docker et • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Serveurs physiques • VMware
<p>Collecte de données d'application</p> <p>La capacité de collecter des données pour soutenir la transformation des applications, telles que le code de l'.NET ancien au code .NET principal, les conversions de monolith-to-microservices code ou server-to-container les conversions</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Environnement d'application • Données de performance • Versions du logiciel
<p>Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>Systèmes d'exploitation que le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows

Catégorie	Capacités du produit
<p>Cibles prises en charge</p> <p>Ressources vers lesquelles le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
<p>Intégration du référentiel de code source</p> <p>Référentiels que le produit peut analyser pour soutenir la transformation des applications</p>	Non disponible
<p>Intégration du déploiement</p> <p>Services auxquels le produit s'intègre pour soutenir le déploiement</p>	Non disponible
<p>Infrastructure sous forme de modèles de code</p> <p>Modèles que le produit peut générer pour soutenir le déploiement d'applications</p>	Non disponible
<p>Notifications</p> <p>Méthodes que le produit peut utiliser pour vous informer des progrès ou des problèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Journaux • Métriques
<p>Options de réplication, réplication asynchrone continue</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Options de réplication, consommation de bande passante</p> <p>Possibilité de gérer la consommation de bande passante, par exemple en utilisant des flux de throttling ou de réplication parallèle</p>	Disponible
<p>Options de réplication, types de stockage</p> <p>Possibilité de sélectionner des types de stockage pour les volumes de disques de réplication temporaires et cibles afin de gérer les performances et les coûts</p>	Disponible
<p>Options de réplication, rapports d'avancement</p> <p>Possibilité de signaler la progression de la réplication, y compris les états de réussite, de blocage ou d'échec, et d'envoyer des événements ou des alertes pour ces états</p>	Disponible
<p>Options de conversion, langages de programmation</p> <p>Possibilité de convertir le code de l'application dans d'autres langues</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, services AWS natifs</p> <p>Possibilité de convertir une application à déployer en services AWS Cloud natifs</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Options de conversion, services de AWS gestion des conteneurs</p> <p>Possibilité de convertir une application à déployer en services de conteneurs AWS gérés</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, AWS services sans serveur</p> <p>Possibilité de convertir une application en une architecture sans serveur basée sur AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, licences</p> <p>Possibilité de convertir les mécanismes de licence. Par exemple, remplacez une licence BYOL par une option incluse dans la AWS licence</p>	Non disponible
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité d'importer des données provenant d'autres sources et applications de télémétrie dans des formats courants, tels que CSV, JSON, YAML ou API</p>	Disponible
<p>Exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV, JSON, YAML ou API</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
Soutien à la souveraineté des données Possibilité de stocker des données sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données	Oui

Matilda Cloud

Dernière mise à jour : 3 juin 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Matilda Cloud
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="110 226 553 260">Modèle de déploiement d'outils</p> <p data-bbox="159 306 737 386">Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul data-bbox="829 226 1495 527" style="list-style-type: none">• SaaS activé AWS (VPC du fournisseur)• Serveurs déployés sur AWS (VPC du client)• Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client• SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
<p data-bbox="110 573 305 606">Conformité d'</p>	<p data-bbox="846 573 1062 606">Non disponible</p>
<p data-bbox="110 688 375 722">Modèle de service</p>	<ul data-bbox="829 688 1495 1268" style="list-style-type: none">• Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final• Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur• Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
<p data-bbox="110 1310 418 1344">Modèle de tarification</p>	<p data-bbox="829 1310 1013 1344">Abonnement</p>

Capacités de mobilité des applications

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplication</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplication suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur la connexion
<p>Sources prises en charge</p> <p>Les environnements d'hébergement à partir desquels le produit peut migrer des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plateformes de conteneurs, y compris Kubernetes basées sur Docker et • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Serveurs physiques • VMware
<p>Collecte de données d'application</p> <p>La capacité de collecter des données pour soutenir la transformation des applications, telles que le code de l'.NET ancien au code .NET principal, les conversions de monolith-to-microservices code ou server-to-container les conversions</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Langage de programmation • Versions du logiciel • Environnement

Catégorie	Capacités du produit
<p>Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>Systèmes d'exploitation que le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows
<p>Cibles prises en charge</p> <p>Ressources vers lesquelles le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ou Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Autre configuration environnementale, y compris les groupes de sécurité
<p>Intégration du référentiel de code source</p> <p>Référentiels que le produit peut analyser pour soutenir la transformation des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CodeCommit • Bitbucket • GitHub • GitLab • Microsoft Azure Repos
<p>Intégration du déploiement</p> <p>Services auxquels le produit s'intègre pour soutenir le déploiement</p>	<p>Jenkins</p>
<p>Infrastructure sous forme de modèles de code</p> <p>Modèles que le produit peut générer pour soutenir le déploiement d'applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansible • HashiCorp Terraform • PowerShellscripts

Catégorie	Capacités du produit
<p>Notifications</p> <p>Méthodes que le produit peut utiliser pour vous informer des progrès ou des problèmes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E-mail • Journaux
Options de réplication, réplication asynchrone continue	Disponible
<p>Options de réplication, consommation de bande passante</p> <p>Possibilité de gérer la consommation de bande passante, par exemple en utilisant des flux de throttling ou de réplication parallèle</p>	Disponible
<p>Options de réplication, types de stockage</p> <p>Possibilité de sélectionner des types de stockage pour les volumes de disques de réplication temporaires et cibles afin de gérer les performances et les coûts</p>	Disponible
<p>Options de réplication, rapports d'avancement</p> <p>Possibilité de signaler la progression de la réplication, y compris les états de réussite, de blocage ou d'échec, et d'envoyer des événements ou des alertes pour ces états</p>	Disponible
<p>Options de conversion, langages de programmation</p> <p>Possibilité de convertir le code de l'application dans d'autres langues</p>	.NET Frameworket .NET Legacy to .NET Core 6 et .NET Core 8

Catégorie	Capacités du produit
Options de conversion, services AWS natifs Possibilité de convertir une application à déployer en services AWS Cloud natifs	Disponible
Options de conversion, services de AWS gestion des conteneurs Possibilité de convertir une application à déployer en services de conteneurs AWS gérés	Disponible
Options de conversion, AWS services sans serveur Possibilité de convertir une application en une architecture sans serveur basée sur AWS Lambda Amazon API Gateway	Non disponible
Options de conversion, licences Possibilité de convertir les mécanismes de licence. Par exemple, remplacez une licence BYOL par une option incluse dans la AWS licence	Non disponible
Importation de données Possibilité d'importer des données provenant d'autres sources et applications de télémétrie dans des formats courants, tels que CSV, JSON, YAML ou API	Disponible
Exportation de données Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV, JSON, YAML ou API	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
Soutien à la souveraineté des données Possibilité de stocker des données sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données	Oui

RiverMeadow

Dernière mise à jour : 3 juin 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	RiverMeadow
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	System and Organization Controls (SOC)
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de mobilité des applications

Catégorie	Capacités du produit
Méthode de répliqueion Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de répliqueion suivantes :	<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent • Basé sur un agent

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Sources prises en charge</p> <p>Les environnements d'hébergement à partir desquels le produit peut migrer des applications</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Serveurs physiques • VMware • Autres — Oracle Cloud Infrastructure (OCI) IBM Cloud, Alibaba Red Hat Virtualization (RHV), Kernel-based Virtual Machine (KVM), Nutanix AHV, Microsoft Azure Stack HCI
<p>Collecte de données d'application</p> <p>La capacité de collecter des données pour soutenir la transformation des applications, telles que le code de l'.NET ancien au code .NET principal, les conversions de monolith-to-microservices code ou server-to-container les conversions</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versions du logiciel • Vulnérabilités logicielles
<p>Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>Systèmes d'exploitation que le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows

Catégorie	Capacités du produit
<p>Cibles prises en charge</p> <p>Ressources vers lesquelles le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none">• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
<p>Intégration du référentiel de code source</p> <p>Référentiels que le produit peut analyser pour soutenir la transformation des applications</p>	GitHub
<p>Intégration du déploiement</p> <p>Services auxquels le produit s'intègre pour soutenir le déploiement</p>	Jenkins
<p>Infrastructure sous forme de modèles de code</p> <p>Modèles que le produit peut générer pour soutenir le déploiement d'applications</p>	AWS CloudFormation
<p>Notifications</p> <p>Méthodes que le produit peut utiliser pour vous informer des progrès ou des problèmes</p>	<ul style="list-style-type: none">• E-mail• Journaux
<p>Options de réplication, réplication asynchrone continue</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Options de réplication, consommation de bande passante</p> <p>Possibilité de gérer la consommation de bande passante, par exemple en utilisant des flux de throttling ou de réplication parallèle</p>	Disponible
<p>Options de réplication, types de stockage</p> <p>Possibilité de sélectionner des types de stockage pour les volumes de disques de réplication temporaires et cibles afin de gérer les performances et les coûts</p>	Disponible
<p>Options de réplication, rapports d'avancement</p> <p>Possibilité de signaler la progression de la réplication, y compris les états de réussite, de blocage ou d'échec, et d'envoyer des événements ou des alertes pour ces états</p>	Disponible
<p>Options de conversion, langages de programmation</p> <p>Possibilité de convertir le code de l'application dans d'autres langues</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, services AWS natifs</p> <p>Possibilité de convertir une application à déployer en services AWS Cloud natifs</p>	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Options de conversion, services de AWS gestion des conteneurs</p> <p>Possibilité de convertir une application à déployer en services de conteneurs AWS gérés</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, AWS services sans serveur</p> <p>Possibilité de convertir une application en une architecture sans serveur basée sur AWS Lambda Amazon API Gateway</p>	Non disponible
<p>Options de conversion, licences</p> <p>Possibilité de convertir les mécanismes de licence. Par exemple, remplacez une licence BYOL par une option incluse dans la AWS licence</p>	Disponible
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité d'importer des données provenant d'autres sources et applications de télémétrie dans des formats courants, tels que CSV, JSON, YAML ou API</p>	Disponible
<p>Exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV, JSON, YAML ou API</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
Soutien à la souveraineté des données Possibilité de stocker des données sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données	Oui

Stromasys Charonfamille d'émulateurs

Dernière mise à jour : 3 juin 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Stromasys Charon
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Virtualisation pour SPARC sur AWS Marketplace

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels
Modèle de tarification	Abonnement

Capacités de mobilité des applications

Catégorie	Capacités du produit
Méthode de répliqueion Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de répliqueion suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows 	Basé sur la connexion

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> Basé sur la connexion : utilise des protocoles, tels que SSH et RDP, pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Sources prises en charge</p> <p>Les environnements d'hébergement à partir desquels le produit peut migrer des applications</p>	<p>Serveurs physiques avec Sun SPARCHP PA-RISC, DEC Alpha, VAX, et PDP-11 matériel</p>
<p>Collecte de données d'application</p> <p>La capacité de collecter des données pour soutenir la transformation des applications, telles que le code de l'.NET ancien au code .NET principal, les conversions de monolith-to-microservices code ou server-to-container les conversions</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Systèmes d'exploitation pris en charge</p> <p>Systèmes d'exploitation que le produit peut migrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> HP-UX Solaris Autres — OpenVMSTru64 UNIX, MPE
<p>Cibles prises en charge</p> <p>Ressources vers lesquelles le produit peut migrer</p>	<p>Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)</p>
<p>Intégration du référentiel de code source</p> <p>Référentiels que le produit peut analyser pour soutenir la transformation des applications</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
Intégration du déploiement Services auxquels le produit s'intègre pour soutenir le déploiement	Jenkins
Infrastructure sous forme de modèles de code Modèles que le produit peut générer pour soutenir le déploiement d'applications	Non disponible
Notifications Méthodes que le produit peut utiliser pour vous informer des progrès ou des problèmes	<ul style="list-style-type: none">• E-mail• Journaux
Options de réplication, réplication asynchrone continue	Non disponible
Options de réplication, consommation de bande passante Possibilité de gérer la consommation de bande passante, par exemple en utilisant des flux de throttling ou de réplication parallèle	Non disponible
Options de réplication, types de stockage Possibilité de sélectionner des types de stockage pour les volumes de disques de réplication temporaires et cibles afin de gérer les performances et les coûts	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
Options de réplication, rapports d'avancement Possibilité de signaler la progression de la réplication, y compris les états de réussite, de blocage ou d'échec, et d'envoyer des événements ou des alertes pour ces états	Disponible
Options de conversion, langages de programmation Possibilité de convertir le code de l'application dans d'autres langues	Convertit le code binaire de Sun SPARCHP PA-RISC, DEC Alpha, VAX, et PDP-11 en code binaire x86
Options de conversion, services AWS natifs Possibilité de convertir une application à déployer en services AWS Cloud natifs	Non disponible
Options de conversion, services de AWS gestion des conteneurs Possibilité de convertir une application à déployer en services de conteneurs AWS gérés	Non disponible
Options de conversion, AWS services sans serveur Possibilité de convertir une application en une architecture sans serveur basée sur AWS Lambda Amazon API Gateway	Non disponible
Options de conversion, licences Possibilité de convertir les mécanismes de licence. Par exemple, remplacez une licence BYOL par une option incluse dans la AWS licence	Non disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Importation de données</p> <p>Possibilité d'importer des données provenant d'autres sources et applications de télémétrie dans des formats courants, tels que CSV, JSON, YAML ou API</p>	Non disponible
<p>Exportation de données</p> <p>Possibilité d'exporter les données découvertes dans un format utilisable, tel que CSV, JSON, YAML ou API</p>	Non disponible
<p>Soutien à la souveraineté des données</p> <p>Possibilité de stocker des données sur site ou à un endroit désigné conformément aux politiques de protection des données ou aux réglementations gouvernementales en matière de souveraineté des données</p>	Oui

Outils de migration de données pour la mobilité

Les outils de mobilité des données vous aident à transférer de grands volumes de données et de bases de données de AWS Cloud manière efficace et sécurisée. Les fonctionnalités de ces outils peuvent inclure la validation automatique des données, la compression, la déduplication et l'optimisation de la bande passante. Ces outils sont conçus pour répondre aux différentes contraintes du réseau, aux volumes de données et aux exigences de sécurité.

Cette section a pour but de vous aider à choisir l'outil le mieux adapté à votre situation. Si des fonctionnalités ou des capacités spécifiques sont essentielles à votre cas d'utilisation, vous pouvez utiliser les catégories de filtres et les attributs disponibles dans les [outils de migration de Data Mobility](#) afin de n'afficher que les outils correspondant à vos critères.

Cette section décrit les outils de mobilité des données suivants et leurs fonctionnalités :

- [Cirata Data Migrator](#)
- [Komprise Elastic Data Migration](#)
- [Tessell DBaaS](#)
- [Vcinity Ultimate X](#)

Cirata Data Migrator

Dernière mise à jour : 15 novembre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Cirata Data Migrator
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Cirata Data Migrator sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur • Service géré (y compris le service géré par les partenaires) : le déploiement, la gestion et la maintenance nécessitent des services professionnels

Catégorie	Capacités du produit
Modèle de tarification	Abonnement

Migrations des données

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplication</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplication suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles tels que SSH et RDP pour se connecter aux serveurs sources 	Basé sur un agent
<p>Source de réplication</p> <p>Support pour une ou plusieurs des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloc • Fichier • Objet • Bande • Autre 	<ul style="list-style-type: none"> • Fichier • Objet

Catégorie	Capacités du produit
<p>Automatisation</p> <p>Possibilité de gérer une migration par le biais de contrôles de planification :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le produit est accessible, configuré et géré par programmation• Le produit peut planifier des tâches de migration• Le produit peut suspendre et reprendre les migrations• Le produit peut planifier la régulation de la bande passante (par exemple, pour augmenter le débit pendant les périodes creuses)	<ul style="list-style-type: none">• Accès par programme• Planifier les migrations• Suspendre et reprendre la migration• Planifier la régulation de la bande passante
<p>Performance</p> <p>La capacité d'optimiser les performances :</p> <ul style="list-style-type: none">• Gérez la consommation de bande passante, par exemple par le biais de la régulation• Comprimez les données avant le transfert pour réduire le trafic réseau• Exécuter un processus multithread ou simultané pour les tâches de migration de données	<ul style="list-style-type: none">• Consommation de bande passante gérée• Support de processus multithread ou simultanés

Catégorie	Capacités du produit
<p data-bbox="115 226 233 258">Sécurité</p> <p data-bbox="160 306 732 386">La capacité de sécuriser le produit et les transferts de données :</p> <ul data-bbox="160 413 756 852" style="list-style-type: none"><li data-bbox="160 413 699 493">• Chiffrer les données en transit de la source à la destination<li data-bbox="160 516 675 596">• Support de l'utilisation des clés de chiffrement fournies par le client<li data-bbox="160 619 737 751">• Stockez toutes les actions demandées par l'utilisateur et effectuées par l'outil dans un journal d'audit inviolable<li data-bbox="160 774 756 852">• Intégrez des fournisseurs d'identité tiers pour l'authentification	<ul data-bbox="829 226 1500 562" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 226 1500 306">• Chiffrer les données en transit de la source à la destination<li data-bbox="829 329 1463 459">• Stockez toutes les actions demandées par l'utilisateur et effectuées par l'outil dans un journal d'audit inviolable<li data-bbox="829 483 1500 562">• Intégrez des fournisseurs d'identité tiers pour l'authentification
<p data-bbox="115 903 461 934">Type de synchronisation</p> <p data-bbox="160 982 756 1062">Possibilité de prendre en charge plusieurs options de synchronisation des données :</p> <ul data-bbox="160 1089 480 1234" style="list-style-type: none"><li data-bbox="160 1089 428 1121">• Transfert unique<li data-bbox="160 1144 480 1176">• Transfert périodique<li data-bbox="160 1199 433 1230">• Transfert continu	<ul data-bbox="829 903 1149 1050" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 903 1094 934">• Transfert unique<li data-bbox="829 957 1149 989">• Transfert périodique<li data-bbox="829 1012 1102 1043">• Transfert continu

Catégorie	Capacités du produit
<p>Options de transfert de fichiers</p> <p>Possibilité de prendre en charge les options de migration de fichiers :</p> <ul style="list-style-type: none">• Suivez tous les fichiers copiés précédemment et comparez-les aux données sources lors de la copie suivante• Copier uniquement les parties modifiées d'un fichier au lieu de l'intégralité du fichier• Support des modèles d'inclusion ou d'exclusion pour la copie de fichiers et de dossiers avec des modèles d'expression simples ou réguliers	<ul style="list-style-type: none">• Suivi des fichiers modifiés• Inclure ou exclure des modèles
<p>Options NFS et SMB</p> <p>Pour les systèmes de fichiers NFS (Network File System) et SMB (Server Message Block), possibilité d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Préserver le lien symbolique• Préserver le lien dur• Déplacer les fichiers ouverts	<ul style="list-style-type: none">• Préserver le lien symbolique• Déplacer les fichiers ouverts
<p>Validation des données</p> <p>Possibilité de valider les transferts de données en utilisant des checksums pour garantir l'intégrité des données</p>	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte</p> <p>Possibilité de scanner et de générer des rapports sur les données du système source (telles que le nom, le type, la taille, l'utilisation, l'horodatage des fichiers et les statistiques récapitulatives) et de produire un rapport d'évaluation avant la migration</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Rapports et alertes</p> <p>Possibilité de rendre compte de la progression du transfert de données et des statistiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiques de transfert de fichiers et d'objets • Statistiques réseau • Statistiques sur le temps et la durée, y compris le temps nécessaire et les prévisions d'achèvement • Génération d'un rapport détaillé après la migration • Génération d'un rapport de validation complet une fois la migration terminée • Alertes sur les scénarios de défaillance, l'achèvement des tâches 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistiques de transfert de fichiers et d'objets • Statistiques réseau • Statistiques sur le temps et la durée, y compris le temps nécessaire et les prévisions d'achèvement • Génération d'un rapport détaillé après la migration • Génération d'un rapport de validation complet une fois la migration terminée • Alertes sur les scénarios de défaillance, l'achèvement des tâches
<p>Gestion des défaillances</p> <p>Possibilité de recommencer les opérations de transfert en cas de défaillance du réseau ou de problème de connectivité</p>	<p>Disponible</p>

Migration de base de données

Catégorie	Capacités du produit
<p>Démarche de migration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homogène — Le moteur source et le moteur cible sont identiques • Hétérogène — Le moteur source et le moteur cible sont différents • Possibilité de convertir les métadonnées du moteur de base de données source afin qu'elles soient compatibles avec le moteur de base de données cible • Capacité de l'outil à migrer des objets de base de données volumineux, tels que des types de données LOB et binaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Homogène • Hétérogène • Conversion du schéma • Support pour les types de données LOB
<p>Moteur source</p> <p>Possibilité de migrer des moteurs de base de données spécifiques, tels que IBM Db2 LUW, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, ou autres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apache Hive • Apache Iceberg • Databricks • Snowflake
<p>Type de migration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chargement complet uniquement : effectuez une migration unique de la source vers la cible • Chargement complet avec CDC : effectuez un chargement complet avec capture des données de modification (CDC) pour poursuivre la réplication de la source à la cible • CDC uniquement : n'effectuez pas de migration ponctuelle, mais continuez à 	<p>Chargement complet avec CDC</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>répliquer les modifications apportées aux données de la source vers la cible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors ligne : migrez de grands ensembles de données à l'aide de méthodes hors ligne ou de périphériques de stockage externes 	
<p>Transformation des données</p> <p>La capacité de transformer les données lors de la migration</p>	<p>Métadonnées uniquement, transforme Apache Hive les formats compatibles en Delta Lake formats et Snowflake formats</p>
<p>Étendue de la migration</p> <p>Possibilité de migrer les métadonnées et les données d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Métadonnées : migrer la structure du schéma de base de données, y compris la définition des tables, des vues et des procédures stockées • Données de table — Migrer les données de table 	<ul style="list-style-type: none"> • Métadonnées • Données du tableau
<p>Architecture d'outils, haute disponibilité</p> <p>La capacité prend en charge une ou plusieurs des configurations de haute disponibilité (HA) suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration HA intégrée • Configuration HA manuelle 	<p>Configuration HA manuelle</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Dimensionnement de l'outil</p> <p>Possibilité de se dimensionner en fonction de la charge de migration :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionnement intelligent lors de la découverte • Dimensionnement manuel basé sur les paramètres de la base de données source, tels que la taille de la base de données ou le journal des modifications 	<p>Dimensionnement manuel</p>
<p>Support des types de données</p> <p>Possibilité de migrer des types de données standard et personnalisés</p>	<p>Standard</p>
<p>Évaluation préalable à la migration</p> <p>La capacité d'évaluer les problèmes potentiels liés à la migration et d'en avertir avant de commencer la tâche de migration</p>	<p>Disponible</p>
<p>Validation des données</p> <p>Possibilité de comparer les données à la source et à la cible immédiatement après le chargement complet des données</p>	<p>Disponible pour toutes les tables</p>
<p>Surveillance et journalisation</p> <p>Possibilité de consigner et de surveiller la tâche de migration et de surveiller les performances des outils</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Journalisation des tâches • Surveillance des tâches et alertes • Surveillance des performances

Catégorie	Capacités du produit
Sécurité Possibilité de conserver le chiffrement des données (le cas échéant) de la source à la cible	Disponible
Sélection des données Possibilité de migrer un sous-ensemble de données	Disponible
Parallélisme de migration Possibilité de migrer plusieurs sous-ensembles de données en parallèle	Disponible. La migration des métadonnées est définie en fonction du modèle de table et de base de données. Si les métadonnées correspondent au modèle, elles seront migrées en parallèle en fonction du nombre de threads configuré et des limites du système.

Komprise Elastic Data Migration

Dernière mise à jour : 15 novembre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Komprise Elastic Data Migration
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Komprise Gestion intelligente des données sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
Conformité d'	Contrôles du système et de l'organisation 2 (SOC 2)
Modèle de service	Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur
Modèle de tarification	Abonnement

Migrations des données

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplication</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplication suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles tels que SSH et RDP pour se connecter aux serveurs sources 	<p>Basé sur un agent</p>
<p>Source de réplication</p> <p>Support pour une ou plusieurs des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloc • Fichier • Objet • Bande • Autre 	<ul style="list-style-type: none"> • Fichier • Objet • Autre : toute interface NFS, SMB ou Object (y compris les bandes avec interface de fichiers)
<p>Automatisation</p> <p>Possibilité de gérer une migration par le biais de contrôles de planification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le produit est accessible, configuré et géré par programmation • Le produit peut planifier des tâches de migration 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès par programme • Planifier les migrations • Suspendre et reprendre la migration • Planifier la régulation de la bande passante

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> • Le produit peut suspendre et reprendre les migrations • Le produit peut planifier la régulation de la bande passante (par exemple, pour augmenter le débit pendant les périodes creuses) 	
<p>Performance</p> <p>La capacité d'optimiser les performances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gérez la consommation de bande passante, par exemple par le biais de la régulation • Comprimez les données avant le transfert pour réduire le trafic réseau • Exécuter un processus multithread ou simultané pour les tâches de migration de données 	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation de bande passante gérée • Support de processus multithread ou simultanés
<p>Sécurité</p> <p>La capacité de sécuriser le produit et les transferts de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiffrer les données en transit de la source à la destination • Support de l'utilisation des clés de chiffrement fournies par le client • Stockez toutes les actions demandées par l'utilisateur et effectuées par l'outil dans un journal d'audit inviolable • Intégrez des fournisseurs d'identité tiers pour l'authentification 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrer les données en transit de la source à la destination • Stockez toutes les actions demandées par l'utilisateur et effectuées par l'outil dans un journal d'audit inviolable • Intégrez des fournisseurs d'identité tiers pour l'authentification

Catégorie	Capacités du produit
<p>Type de synchronisation</p> <p>Possibilité de prendre en charge plusieurs options de synchronisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none">• Transfert unique• Transfert périodique• Transfert continu	<ul style="list-style-type: none">• Transfert unique• Transfert périodique• Transfert continu
<p>Options de transfert de fichiers</p> <p>Possibilité de prendre en charge les options de migration de fichiers :</p> <ul style="list-style-type: none">• Suivez tous les fichiers copiés précédemment et comparez-les aux données sources lors de la copie suivante• Copier uniquement les parties modifiées d'un fichier au lieu de l'intégralité du fichier• Support des modèles d'inclusion ou d'exclusion pour la copie de fichiers et de dossiers avec des modèles d'expression simples ou réguliers	<ul style="list-style-type: none">• Suivi des fichiers modifiés• Inclure ou exclure des modèles
<p>Options NFS et SMB</p> <p>Pour les systèmes de fichiers NFS (Network File System) et SMB (Server Message Block), possibilité d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Préserver le lien symbolique• Préserver le lien dur• Déplacer les fichiers ouverts	<ul style="list-style-type: none">• Préserver le lien symbolique• Préserver le lien dur

Catégorie	Capacités du produit
<p>Validation des données</p> <p>Possibilité de valider les transferts de données en utilisant des checksums pour garantir l'intégrité des données</p>	<p>Disponible</p>
<p>Découverte</p> <p>Possibilité de scanner et de générer des rapports sur les données du système source (telles que le nom, le type, la taille, l'utilisation, l'horodatage des fichiers et les statistiques récapitulatives) et de produire un rapport d'évaluation avant la migration</p>	<p>Disponible</p>
<p>Rapports et alertes</p> <p>Possibilité de rendre compte de la progression du transfert de données et des statistiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiques de transfert de fichiers et d'objets • Statistiques réseau • Statistiques sur le temps et la durée, y compris le temps nécessaire et les prévisions d'achèvement • Génération d'un rapport détaillé après la migration • Génération d'un rapport de validation complet une fois la migration terminée • Alertes sur les scénarios de défaillance, l'achèvement des tâches 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistiques de transfert de fichiers et d'objets • Statistiques réseau • Statistiques sur le temps et la durée, y compris le temps nécessaire et les prévisions d'achèvement • Génération d'un rapport détaillé après la migration • Génération d'un rapport de validation complet une fois la migration terminée • Alertes sur les scénarios de défaillance, l'achèvement des tâches

Catégorie	Capacités du produit
Gestion des défaillances Possibilité de recommencer les opérations de transfert en cas de défaillance du réseau ou de problème de connectivité	Disponible

Migration de base de données

Non disponible

Tessell DBaaS

Dernière mise à jour : 15 novembre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Tessell
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation

Catégorie	Capacités du produit
<p>AWS Marketplace</p> <p>Lien pour s'abonner ou télécharger</p>	<p>Tessell DBaaS sur AWS Marketplace</p>
<p>Modèle de déploiement d'outils</p> <p>Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS activé AWS (VPC du fournisseur) • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • SaaS ou serveurs dans l'environnement d'un autre fournisseur de cloud
<p>Conformité d'</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001 et 27701 • Industrie des cartes de paiement (PCI) • System and Organization Controls (SOC)
<p>Modèle de service</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur
<p>Modèle de tarification</p>	<p>Abonnement</p>

Migrations des données

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplique</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplique suivantes :</p>	<p>Basé sur la connexion</p>

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles tels que SSH et RDP pour se connecter aux serveurs sources 	
<p>Source de réplication</p> <p>Support pour une ou plusieurs des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloc • Fichier • Objet • Bande • Autre 	<ul style="list-style-type: none"> • Bloc • Fichier
<p>Automatisation</p> <p>Possibilité de gérer une migration par le biais de contrôles de planification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le produit est accessible, configuré et géré par programmation • Le produit peut planifier des tâches de migration • Le produit peut suspendre et reprendre les migrations • Le produit peut planifier la régulation de la bande passante (par exemple, pour augmenter le débit pendant les périodes creuses) 	<ul style="list-style-type: none"> • Accès par programme • Planifier les migrations • Suspendre et reprendre la migration • Planifier la régulation de la bande passante

Catégorie	Capacités du produit
<p>Performance</p> <p>La capacité d'optimiser les performances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gérez la consommation de bande passante, par exemple par le biais de la régulation • Compressez les données avant le transfert pour réduire le trafic réseau • Exécuter un processus multithread ou simultané pour les tâches de migration de données 	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation de bande passante gérée • Compression avant transfert • Support de processus multithread ou simultanés
<p>Sécurité</p> <p>La capacité de sécuriser le produit et les transferts de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiffrer les données en transit de la source à la destination • Support de l'utilisation des clés de chiffrement fournies par le client • Stockez toutes les actions demandées par l'utilisateur et effectuées par l'outil dans un journal d'audit inviolable • Intégrez des fournisseurs d'identité tiers pour l'authentification 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrer les données en transit de la source à la destination • Support de l'utilisation des clés de chiffrement fournies par le client • Stockez toutes les actions demandées par l'utilisateur et effectuées par l'outil dans un journal d'audit inviolable • Intégrez des fournisseurs d'identité tiers pour l'authentification
<p>Type de synchronisation</p> <p>Possibilité de prendre en charge plusieurs options de synchronisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfert unique • Transfert périodique • Transfert continu 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfert unique • Transfert périodique • Transfert continu

Catégorie	Capacités du produit
<p>Options de transfert de fichiers</p> <p>Possibilité de prendre en charge les options de migration de fichiers :</p> <ul style="list-style-type: none">• Suivez tous les fichiers copiés précédemment et comparez-les aux données sources lors de la copie suivante• Copier uniquement les parties modifiées d'un fichier au lieu de l'intégralité du fichier• Support des modèles d'inclusion ou d'exclusion pour la copie de fichiers et de dossiers avec des modèles d'expression simples ou réguliers	<ul style="list-style-type: none">• Suivi des fichiers modifiés• Copier uniquement pour les parties modifiées d'un fichier
<p>Options NFS et SMB</p> <p>Pour les systèmes de fichiers NFS (Network File System) et SMB (Server Message Block), possibilité d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Préserver le lien symbolique• Préserver le lien dur• Déplacer les fichiers ouverts	Non disponible
<p>Validation des données</p> <p>Possibilité de valider les transferts de données en utilisant des checksums pour garantir l'intégrité des données</p>	Disponible

Catégorie	Capacités du produit
<p>Découverte</p> <p>Possibilité de scanner et de générer des rapports sur les données du système source (telles que le nom, le type, la taille, l'utilisation, l'horodatage des fichiers et les statistiques récapitulatives) et de produire un rapport d'évaluation avant la migration</p>	<p>Disponible</p>
<p>Rapports et alertes</p> <p>Possibilité de rendre compte de la progression du transfert de données et des statistiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiques de transfert de fichiers et d'objets • Statistiques réseau • Statistiques sur le temps et la durée, y compris le temps nécessaire et les prévisions d'achèvement • Génération d'un rapport détaillé après la migration • Génération d'un rapport de validation complet une fois la migration terminée • Alertes sur les scénarios de défaillance, l'achèvement des tâches 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistiques de transfert de fichiers et d'objets • Statistiques sur le temps et la durée, y compris le temps nécessaire et les prévisions d'achèvement • Génération d'un rapport détaillé après la migration • Génération d'un rapport de validation complet une fois la migration terminée • Alertes sur les scénarios de défaillance, l'achèvement des tâches
<p>Gestion des défaillances</p> <p>Possibilité de recommencer les opérations de transfert en cas de défaillance du réseau ou de problème de connectivité</p>	<p>Disponible</p>

Migration de base de données

Catégorie	Capacités du produit
<p>Démarche de migration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homogène — Le moteur source et le moteur cible sont identiques • Hétérogène — Le moteur source et le moteur cible sont différents • Possibilité de convertir les métadonnées du moteur de base de données source afin qu'elles soient compatibles avec le moteur de base de données cible • Capacité de l'outil à migrer des objets de base de données volumineux, tels que des types de données LOB et binaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Homogène • Support pour les types de données LOB, notamment BLOB, CLOB, NCLOB et BFILE
<p>Moteur source</p> <p>Possibilité de migrer des moteurs de base de données spécifiques, tels que IBM Db2 LUW, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, ou autres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • Milvus • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
<p>Type de migration</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chargement complet uniquement : effectuez une migration unique de la source vers la cible • Chargement complet avec CDC : effectuez un chargement complet avec capture des données de modification (CDC) pour poursuivre la réplication de la source à la cible 	<ul style="list-style-type: none"> • Chargement complet avec CDC • Hors connexion

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> • CDC uniquement : n'effectuez pas de migration ponctuelle, mais continuez à répliquer les modifications apportées aux données de la source vers la cible • Hors ligne : migrez de grands ensembles de données à l'aide de méthodes hors ligne ou de périphériques de stockage externes 	
<p>Transformation des données</p> <p>La capacité de transformer les données lors de la migration</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Métadonnées • Données du tableau
<p>Étendue de la migration</p> <p>Possibilité de migrer les métadonnées et les données d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Métadonnées : migrer la structure du schéma de base de données, y compris la définition des tables, des vues et des procédures stockées • Données de table — Migrer les données de table 	<ul style="list-style-type: none"> • Métadonnées • Données du tableau
<p>Architecture d'outils, haute disponibilité</p> <p>La capacité prend en charge une ou plusieurs des configurations de haute disponibilité (HA) suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration HA intégrée • Configuration HA manuelle 	<p>Configuration HA intégrée</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Dimensionnement de l'outil</p> <p>Possibilité de se dimensionner en fonction de la charge de migration :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensionnement intelligent lors de la découverte • Dimensionnement manuel basé sur les paramètres de la base de données source, tels que la taille de la base de données ou le journal des modifications 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensionnement intelligent • Dimensionnement manuel
<p>Support des types de données</p> <p>Possibilité de migrer des types de données standard et personnalisés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard • Personnalisé
<p>Évaluation préalable à la migration</p> <p>La capacité d'évaluer les problèmes potentiels liés à la migration et d'en avertir avant de commencer la tâche de migration</p>	<p>Disponible</p>
<p>Validation des données</p> <p>Possibilité de comparer les données à la source et à la cible immédiatement après le chargement complet des données</p>	<p>Disponible pour toutes les tables</p>
<p>Surveillance et journalisation</p> <p>Possibilité de consigner et de surveiller la tâche de migration et de surveiller les performances des outils</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Journalisation des tâches • Surveillance des tâches et alertes • Surveillance des performances

Catégorie	Capacités du produit
<p>Sécurité</p> <p>Possibilité de conserver le chiffrement des données (le cas échéant) de la source à la cible</p>	<p>Disponible</p>
<p>Sélection des données</p> <p>Possibilité de migrer un sous-ensemble de données</p>	<p>Disponible</p>
<p>Parallélisme de migration</p> <p>Possibilité de migrer plusieurs sous-ensembles de données en parallèle</p>	<p>Disponible. Plusieurs degrés de parallélisme peuvent être atteints lors d'une sauvegarde RMAN.</p> <p>Une fois la sauvegarde restaurée, le transfert de données suivant s'Oracle DataGuard effectue en série dans l'ordre dans lequel les transactions ont été exécutées. Le transfert est effectué de cette manière afin que la base de données de destination reste toujours cohérente et lisible.</p>

Vcinity Ultimate X

Dernière mise à jour : 15 novembre 2024

Notice (Avis)

AWS Les descriptions des produits du partenaire et les qualifications déclarées, y compris la conformité, sont fournies par le AWS partenaire et ne sont pas vérifiées par AWS. Pour plus d'informations sur ces produits, contactez le AWS partenaire. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence raisonnable supplémentaire avant de choisir d'utiliser l'un des produits listés.

Vue d'ensemble du produit

Catégorie	Capacités du produit
Site Web du produit	Vcinity Ultimate X
Certifications de produits AWS Compétences du programme de compétences et autres certifications	Compétence ISV en matière de migration et de modernisation
AWS Marketplace Lien pour s'abonner ou télécharger	Vcinity Ultimate X sur AWS Marketplace
Modèle de déploiement d'outils Le produit peut être basé sur le SaaS ou déployé par le client	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs déployés sur AWS (VPC du client) • Serveurs déployés sur site dans l'environnement du client
Conformité d'	Non disponible
Modèle de service	<ul style="list-style-type: none"> • Self-service complet : le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final • Self-service avec support fournisseur — Le déploiement, la gestion et la maintenance peuvent être effectués par le client ou l'utilisateur final avec l'option d'assistance du fournisseur
Modèle de tarification	Abonnement

Migrations des données

Catégorie	Capacités du produit
<p>Méthode de réplication</p> <p>Possibilité de prendre en charge une ou plusieurs des méthodes de réplication suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans agent : utilise des protocoles ou des interfaces tels que SNMP ou WMI • Basé sur un agent : nécessite l'installation d'un logiciel sur les ressources sources, telles que les serveurs Linux Windows • Basé sur la connexion : utilise des protocoles tels que SSH et RDP pour se connecter aux serveurs sources 	<p>Basé sur la connexion</p>
<p>Source de réplication</p> <p>Support pour une ou plusieurs des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloc • Fichier • Objet • Bande • Autre 	<ul style="list-style-type: none"> • Fichier • Objet
<p>Automatisation</p> <p>Possibilité de gérer une migration par le biais de contrôles de planification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le produit est accessible, configuré et géré par programmation • Le produit peut planifier des tâches de migration 	<p>Accès par programme</p>

Catégorie	Capacités du produit
<ul style="list-style-type: none"> • Le produit peut suspendre et reprendre les migrations • Le produit peut planifier la régulation de la bande passante (par exemple, pour augmenter le débit pendant les périodes creuses) 	
<p>Performance</p> <p>La capacité d'optimiser les performances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gérez la consommation de bande passante, par exemple par le biais de la régulation • Compressez les données avant le transfert pour réduire le trafic réseau • Exécuter un processus multithread ou simultané pour les tâches de migration de données 	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation de bande passante gérée • Compression avant transfert • Support de processus multithread ou simultanés
<p>Sécurité</p> <p>La capacité de sécuriser le produit et les transferts de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiffrer les données en transit de la source à la destination • Support de l'utilisation des clés de chiffrement fournies par le client • Stockez toutes les actions demandées par l'utilisateur et effectuées par l'outil dans un journal d'audit inviolable • Intégrez des fournisseurs d'identité tiers pour l'authentification 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrer les données en transit de la source à la destination • Support de l'utilisation des clés de chiffrement fournies par le client • Stockez toutes les actions demandées par l'utilisateur et effectuées par l'outil dans un journal d'audit inviolable

Catégorie	Capacités du produit
<p>Type de synchronisation</p> <p>Possibilité de prendre en charge plusieurs options de synchronisation des données :</p> <ul style="list-style-type: none">• Transfert unique• Transfert périodique• Transfert continu	<p>Transfert unique</p>
<p>Options de transfert de fichiers</p> <p>Possibilité de prendre en charge les options de migration de fichiers :</p> <ul style="list-style-type: none">• Suivez tous les fichiers copiés précédemment et comparez-les aux données sources lors de la copie suivante• Copier uniquement les parties modifiées d'un fichier au lieu de l'intégralité du fichier• Support des modèles d'inclusion ou d'exclusion pour la copie de fichiers et de dossiers avec des modèles d'expression simples ou réguliers	<p>Non disponible</p>
<p>Options NFS et SMB</p> <p>Pour les systèmes de fichiers NFS (Network File System) et SMB (Server Message Block), possibilité d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Préserver le lien symbolique• Préserver le lien dur• Déplacer les fichiers ouverts	<p>Non disponible</p>

Catégorie	Capacités du produit
<p>Validation des données</p> <p>Possibilité de valider les transferts de données en utilisant des checksums pour garantir l'intégrité des données</p>	<p>Disponible</p>
<p>Découverte</p> <p>Possibilité de scanner et de générer des rapports sur les données du système source (telles que le nom, le type, la taille, l'utilisation, l'horodatage des fichiers et les statistiques récapitulatives) et de produire un rapport d'évaluation avant la migration</p>	<p>Non disponible</p>
<p>Rapports et alertes</p> <p>Possibilité de rendre compte de la progression du transfert de données et des statistiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistiques de transfert de fichiers et d'objets • Statistiques réseau • Statistiques sur le temps et la durée, y compris le temps nécessaire et les prévisions d'achèvement • Génération d'un rapport détaillé après la migration • Génération d'un rapport de validation complet une fois la migration terminée • Alertes sur les scénarios de défaillance, l'achèvement des tâches 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistiques de transfert de fichiers et d'objets • Statistiques réseau • Statistiques sur le temps et la durée, y compris le temps nécessaire et les prévisions d'achèvement • Génération d'un rapport détaillé après la migration • Génération d'un rapport de validation complet une fois la migration terminée • Alertes sur les scénarios de défaillance, l'achèvement des tâches

Catégorie	Capacités du produit
Gestion des défaillances Possibilité de recommencer les opérations de transfert en cas de défaillance du réseau ou de problème de connectivité	Disponible

Migration de base de données

Non disponible

Historique du document

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées à ce guide. Pour être averti des mises à jour à venir, abonnez-vous à un [fil RSS](#).

Modification	Description	Date
Ajouté Concierto.cloud	Nous avons ajouté Concierto .cloud des éléments aux sections Outils de découverte , Outils d'analyse de rentabilité et Outils de mobilité des applications .	17 novembre 2025
Publication initiale	Nous avons migré les informations d'une page AWS Web vers un guide complet.	21 mars 2025

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.