



Alat untuk bermigrasi ke AWS Cloud

AWS Bimbingan Preskriptif



AWS Bimbingan Preskriptif: Alat untuk bermigrasi ke AWS Cloud

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Pengantar	1
Alat penemuan	2
AppDynamics	3
Ikhtisar produk	3
Kemampuan penemuan	5
AveriSource Analyze	8
Ikhtisar produk	9
Kemampuan penemuan	10
AWS Application Discovery Service	17
Ikhtisar produk	17
Kemampuan penemuan	18
BMC Helix Discovery	21
Ikhtisar produk	22
Kemampuan penemuan	23
CAST Highlight	30
Ikhtisar produk	30
Kemampuan penemuan	31
CAST Imaging	38
Ikhtisar produk	38
Kemampuan penemuan	40
Cloudamize	47
Ikhtisar produk	47
Kemampuan penemuan	49
Concierto.cloud	55
Ikhtisar produk	55
Kemampuan penemuan	56
CloudSphere Cyber Asset Management Platform	64
Ikhtisar produk	65
Kemampuan penemuan	66
Corent SurPaas MaaS	71
Ikhtisar produk	71
Kemampuan penemuan	72
Datadog	76
Ikhtisar produk	77

Kemampuan penemuan	78
Device42	85
Ikhtisar produk	85
Kemampuan penemuan	87
Dynatrace	92
Ikhtisar produk	93
Kemampuan penemuan	94
Flexera	98
Ikhtisar produk	99
Kemampuan penemuan	100
Matilda Discover	106
Ikhtisar produk	106
Kemampuan penemuan	107
Migration Evaluator	114
Ikhtisar produk	114
Kemampuan penemuan	115
modelizeIT	118
Ikhtisar produk	119
Kemampuan penemuan	120
New Relic One	127
Ikhtisar produk	128
Kemampuan penemuan	129
Tidal Accelerator	133
Ikhtisar produk	133
Kemampuan penemuan	135
Turbonomic	142
Ikhtisar produk	142
Kemampuan penemuan	143
vFunction	148
Ikhtisar produk	148
Kemampuan penemuan	150
Virtana	156
Ikhtisar produk	157
Kemampuan penemuan	158
Alat kasus bisnis	164
Cloudamize	164

Ikhtisar produk	165
Kemampuan kasus bisnis	166
CloudHealth	170
Ikhtisar produk	171
Kemampuan kasus bisnis	172
Concierto.cloud	175
Ikhtisar produk	175
Kemampuan kasus bisnis	176
Corent SurPaas MaaS	179
Ikhtisar produk	180
Kemampuan kasus bisnis	181
Datadog	184
Ikhtisar produk	185
Kemampuan kasus bisnis	186
Flexera	189
Ikhtisar produk	190
Kemampuan kasus bisnis	191
Migration Evaluator	194
Ikhtisar produk	195
Kemampuan kasus bisnis	195
Turbonomic	199
Ikhtisar produk	199
Kemampuan kasus bisnis	200
Alat mobilitas aplikasi	204
AWS Application Migration Service	204
Ikhtisar produk	205
Kemampuan mobilitas aplikasi	206
CloudHedge	209
Ikhtisar produk	210
Kemampuan mobilitas aplikasi	211
Concierto.cloud	215
Ikhtisar produk	216
Kemampuan mobilitas aplikasi	217
Deloitte ATAsphere Suite	221
Ikhtisar produk	222
Kemampuan mobilitas aplikasi	223

Matilda Cloud	226
Ikhtisar produk	227
Kemampuan mobilitas aplikasi	228
RiverMeadow	232
Ikhtisar produk	233
Kemampuan mobilitas aplikasi	234
Stromasys Charon	238
Ikhtisar produk	238
Kemampuan mobilitas aplikasi	239
Alat mobilitas data	244
Cirata Data Migrator	244
Ikhtisar produk	244
Migrasi data	246
Migrasi basis data	250
Komprise	253
Ikhtisar produk	253
Migrasi data	254
Migrasi basis data	258
Tessell DBaaS	259
Ikhtisar produk	259
Migrasi data	260
Migrasi basis data	265
Vcinity Ultimate X	268
Ikhtisar produk	268
Migrasi data	269
Migrasi basis data	273
Riwayat dokumen	274
.....	cclxxv

Alat untuk bermigrasi ke AWS Cloud

Amazon Web Services

Dalam lanskap digital yang berkembang pesat, organisasi semakin beralih ke AWS Cloud untuk mencapai kelincahan, skalabilitas, dan efektivitas biaya yang lebih besar. Untuk memfasilitasi transisi ini, AWS AWS Partners menawarkan serangkaian alat dan layanan komprehensif yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat setiap fase perjalanan migrasi cloud. Dari penemuan dan perencanaan awal hingga pergerakan aktual aplikasi dan data, alat yang dibuat khusus ini membantu Anda meminimalkan risiko, mengurangi biaya, dan menjaga kelangsungan bisnis selama migrasi.

Panduan ini menjelaskan alat untuk empat aspek penting dari setiap migrasi cloud: penemuan dan perencanaan, analisis kasus bisnis, mobilitas aplikasi, dan mobilitas data. Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat secara sistematis menemukan dan menilai aset TI Anda, membangun kasus bisnis yang menarik berdasarkan analisis TCO yang tepat, dan memindahkan aplikasi dan data secara efisien dan aman. AWS Baik Anda berencana untuk meng-host ulang, memfaktorkan ulang, atau memodernisasi aplikasi Anda, alat ini menyediakan otomatisasi dan panduan yang diperlukan untuk menjalankan strategi migrasi Anda dengan sukses:

- [Penemuan, perencanaan, dan rekomendasi](#) — Temukan aset TI di seluruh portofolio aplikasi Anda, dan identifikasi dependensi dan persyaratan.
- [Analisis kasus bisnis](#) — Gunakan analisis total biaya kepemilikan (TCO) untuk menentukan jenis dan ukuran sumber daya target untuk menjalankan beban kerja AWS dengan biaya serendah mungkin.
- [Mobilitas aplikasi](#) — Menangkap informasi sumber daya tentang server host, konfigurasi, penyimpanan, status jaringan, bahasa aplikasi, dan kerangka kerja. Kemudian berikan, konfigurasi, rehost, refactor, dan konversi kode aplikasi secara otomatis berdasarkan pendekatan migrasi dan modernisasi Anda.
- [Mobilitas data](#) — Transfer data dan database dari berbagai sumber ke sumber AWS daya target.

Alat penemuan, perencanaan, dan rekomendasi migrasi

Saat merencanakan migrasi ke AWS Cloud, Anda dapat menggunakan Layanan AWS dan alat AWS Mitra untuk mempercepat proses penemuan, penilaian, dan perencanaan. Layanan ini dapat membantu Anda mengumpulkan informasi terperinci tentang infrastruktur lokal, dependensi aplikasi, dan pola pemanfaatan. AWS Application Discovery Service dan Migration Evaluator adalah Layanan AWS itu memberikan kemampuan penemuan tanpa biaya. Banyak AWS Mitra menawarkan alat yang menyediakan fitur penemuan tambahan yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik kasus penggunaan Anda.

Bagian ini dimaksudkan untuk membantu Anda memilih alat yang paling tepat untuk situasi Anda. Jika fitur atau kemampuan tertentu sangat penting untuk kasus penggunaan Anda, Anda dapat menggunakan kategori filter dan atribut yang tersedia di [alat migrasi Discovery, Planning, dan Rekomendasi](#) untuk hanya melihat alat yang sesuai dengan kriteria Anda.

Bagian ini menjelaskan alat penemuan, perencanaan, dan rekomendasi berikut serta kemampuannya:

- [AppDynamics](#)
- [AveriSource Analyze](#)
- [AWS Application Discovery Service](#)
- [BMC Helix Discovery](#)
- [CAST Highlight](#)
- [CAST Imaging](#)
- [Cloudamize](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [CloudSphere Cyber Asset Management Platform](#)
- [Corent SurPaas MaaS](#)
- [Datadog](#)
- [Device42](#)
- [Dynatrace](#)
- [Flexera Cloud Migration and Modernization](#)
- [Matilda Discover](#)

- [Migration Evaluator](#)
- [modelizeIT](#)
- [New Relic One](#)
- [Tidal Accelerator](#)
- [Turbonomic](#)
- [vFunction](#)
- [Virtana](#)

AppDynamics

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Cisco AppDynamics
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Pemantauan Aplikasi dan Orkestrasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
<p>Kepatuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP) • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Industri kartu pembayaran (PCI)
<p>Model layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
<p>Model penentuan harga</p>	<p>Langganan</p>

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<p>Berbasis agen</p>
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Proses perangkat lunak • Wadah
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Solaris
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Tidak ada informasi tambahan</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori,</p>	<p>Server fisik dan virtual dan profilnya</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)
<p>Penemuan detail penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan detail penyimpanan, seperti sistem, jenis, kapasitas, konfigurasi, pemanfaatan, dan metadata objek</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Penemuan detail sistem file</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail perangkat lunak	Tidak tersedia
Penemuan detail wadah	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Azure Kubernetes Service • Docker • Google Kubernetes Engine • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rancher
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	Tidak tersedia
Kemampuan ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	Tidak tersedia

AveriSource Analyze

Pembaruan terakhir: 22 Oktober 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk

ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	AveriSource Analyze
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	AveriSourcePlatform pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	508 Kepatuhan
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> Berbasis agen Berbasis login
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	Tidak tersedia
Sistem operasi dapat ditemukan	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
Sumber daya lain dapat ditemukan	Sumber daya aplikasi melalui kode sumber
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	Tidak tersedia
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	Tidak tersedia
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<p>Skema</p>
<p>Penemuan detail database, tipe database</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ADABAS • IBM Db2 • IBM Information Management System (IMS) • Integrated Database Management System (IDMS) • Virtual Storage Access Method (VSAM) • Berurutan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan detail penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan detail penyimpanan, seperti sistem, jenis, kapasitas, konfigurasi, pemanfaatan, dan metadata objek</p>	Tidak tersedia
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	Tidak tersedia
<p>Penemuan detail sistem file</p>	Tersedia
<p>Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman</p>	COBOL,,RPG,Assembler,JCL,BMS, MFS, CL, DDS, PL/I, Alami, Model 204,, SAS. ObjectStar Easytrieve Total # bahasa yang didukung = 17.
<p>Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka</p>	IBM WebSphereMQ
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	IBMutilitas platform dan produk pihak ketiga: ~ 100+ total dapat ditemukan
<p>Penemuan detail wadah</p>	Tidak tersedia
<p>Penemuan lisensi</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	Tersedia
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia
<p>Analisis kode</p> <p>Kemampuan untuk mendukung analisis kode statis dan dinamis, secara opsional mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode 	<ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Lainnya: akses data, aliran kode, aturan bisnis, penelusuran variabel, dependensi, diagram alur
<p>Integrasi pipa</p> <p>Kemampuan untuk berintegrasi dengan CI/CD saluran pipa untuk analisis kode berkelanjutan</p>	Tidak tersedia
<p>Penemuan layanan, pemetaan</p> <p>Kemampuan untuk mengotomatiskan pemetaan penemuan layanan, yang mengidentifikasi layanan, dependensi, dan pola komunikasi yang mendasarinya (termasuk sumber daya eksternal, seperti penyedia SaaS)</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan layanan, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan pengoptimalan untuk layanan yang ditemukan</p>	Tidak tersedia
<p>Dekomposisi monolit, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi kandidat layanan mikro, kelas yang diberikan, objek, fungsi, dan prosedur tersimpan</p>	Tersedia
<p>Dekomposisi monolit, analisis dampak</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis dampak dari proses dekomposisi</p>	Tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi solusi open source yang tidak sesuai dalam suatu aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan alternatif yang sesuai atau langkah-langkah remediasi</p>	Tidak tersedia
<p>Migrasi kerangka kerja, standar</p> <p>Kemampuan untuk mendukung migrasi kerangka kerja, seperti Spring ke Spring Boot atau .NET Framework ke 6+ .NET</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Migrasi kerangka kerja, warisan</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan kerangka kerja lama, database, atau format data selama migrasi kerangka kerja</p>	Tersedia
<p>Analisis dampak lingkungan</p> <p>Kemampuan untuk memberikan panduan tentang keberlanjutan aplikasi, seperti sebelum dan sesudah migrasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, upaya</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan upaya yang diperlukan untuk memodernisasi aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, arsitektur</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan biaya arsitektur target setelah memodernisasi aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis hasil prediktif</p> <p>Kemampuan untuk menilai hasil modernisasi berdasarkan data agregat dan anonim, seperti risiko perubahan, upaya perubahan, dan tingkat kepercayaan bahwa perubahan akan berhasil</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis tertimbang, preferensi</p> <p>Kemampuan untuk menimbang preferensi untuk rekomendasi modernisasi berdasarkan pertimbangan seperti kinerja, ketahanan, dan biaya</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis tertimbang, prioritas organisasi</p> <p>Kemampuan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan bobot saat prioritas organisasi berubah</p>	Tidak tersedia

AWS Application Discovery Service

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	AWS Application Discovery Service
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> SaaS aktif AWS (VPC vendor) Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	Tidak tersedia
Model layanan	Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor
Model penentuan harga	Tidak dikenai biaya

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis agen • Berbasis login
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Proses perangkat lunak
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Tidak ada informasi tambahan</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM)

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Ketergantungan aplikasi dan server</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)
<p>Penemuan detail database, tipe database</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL
<p>Penemuan detail penyimpanan, sistem</p>	<p>Penyimpanan lokal</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik)
Penemuan detail sistem file	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak	Tidak tersedia
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data	Tidak tersedia
<p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia

BMC Helix Discovery

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk

ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	BMC Helix Discovery
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	BMC Helix pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) • Industri kartu pembayaran (PCI) • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat

Kategori	Kemampuan produk
	<p>dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis login

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak • Wadah • Mainframe
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux – CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Gentoo Linux, Oracle, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Scientific Linux, SUSE, Ubuntu • Windows—Windows NT, Windows Server 2000 hingga 2019 • HP – HP-UX, OpenVMS, Tru64 UNIX • IBM – IBM AIX, IBMi, Power HMC, VIO • VMware – VMware ESX Server, VMware ESXi Server, VMware vCenter • Lainnya -FreeBSD,Novell NetWare,OpenBSD,Oracle VM Server, Solaris
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur hiper-konvergensi • Penyeimbang beban • Pengontrol manajemen • Jaringan yang ditentukan perangkat lunak • Penyimpanan yang ditentukan perangkat lunak

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN) • Perangkat dan profil jaringan
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Jumlah partisi • Pengelompokan dan server di cluster • Pencadangan • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif)
<p>Penemuan detail penyimpanan, sistem</p>	<p>Jaringan Area Penyimpanan (SAN)</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	<ul style="list-style-type: none">• Penyimpanan file (misalnya, NFS atau SMB)• Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI)• Penyimpanan objek (misalnya,,Atmos, HTTPVantara, atau REST)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	Hubungan antara disk, array, LUN, dan VM
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	Tidak tersedia
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	Jenis objek (misalnya, file teks, gambar, data database)

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco HyperFlex • Dell Compellent, EMC Isilon, Dell EqualLogic • EMC Celerra/VNX(NAS) dan eNAS, EMC Data Domain, EMC RecoverPoint, EMC Unity, EMC VMAX, EMC VNXe 3200, EMC VPLEX, EMC XtremIO • Fujitsu ETERNUS DS • Hitachi HCP, Hitachi HDI, Hitachi HNAS, Hitachi VSP • HPE 3PAR, HP P2000, HP P6000 (EVA), HP P9000/P9500, HPE XP7, HPE XP8 • Huawei Dorado (V3, V6), Huawei OceanStor (V3, V5, 9000) • IBM DS6000, IBM DS8000, IBM FlashSystem, IBM SVC/Storwize, IBM XIV • NetApp, NetApp E-Series, NetApp SolidFire • Lainnya - Nimble, Nutanix, Oracle ZFS, Pure FlashArray, VMware vSAN
<p>Penemuan detail sistem file</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
<p>Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka</p>	<p>Apache Tomcat, IBM WebSphere, Microsoft IIS, Oracle GlassFish, Oracle WebLogic, Oracle Application Server, PostgreSQL, Red Hat JBoss, Sybase Teradata, dan sekitar 2.500 jenis instans perangkat lunak</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan detail perangkat lunak, alat</p>	<p>BMC Remedy,BMC TrueSight,CA Spectrum, ,Chef,Dynatrace,Flexera,HP OpenView,IBM Tivoli,Microsoft SCCM,New Relic,, dan ratusan lainnya</p>
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>Nama, edisi, dan versi</p>
<p>Penemuan detail wadah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Azure Kubernetes Service • CRI-O • Docker • Google Kubernetes Engine • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rocket
<p>Penemuan lisensi</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	<p>Tersedia</p>

CAST Highlight

Pembaruan terakhir: 22 Oktober 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	CAST Highlight
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	CAST Highlight pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	Berbasis SaaS
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001, 27017, 27018, dan 27701
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat

Kategori	Kemampuan produk
	<p>dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	Berbasis agen

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	Tidak tersedia
Sistem operasi dapat ditemukan	Tidak tersedia
Sumber daya lain dapat ditemukan	<p>CAST Highlightmemindai kode sumber aplikasi dan menemukan cakupan wawasan yang luas seperti kematangan cloud, pemblokir cloud untuk migrasi dan modernisasi (dari tempat pelanggan ke, dari cloud lain ke AWS, untuk AWS modernisasi), pemblokir kontainerisasi AWS, tiga jenis risiko open source, wawasan perangkat lunak hijau, dan banyak lagi.</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	Tidak tersedia
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber	Tidak tersedia
Penemuan detail penyimpanan Kemampuan untuk menemukan detail penyimpanan, seperti sistem, jenis, kapasitas, konfigurasi, pemanfaatan, dan metadata objek	Tidak tersedia
Sistem penyimpanan dapat ditemukan Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage	Tidak tersedia
Penemuan detail sistem file	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	50+ bahasa, termasuk C#, C++, Closure, COBOL, Go, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Scala, Swift, TypeScript, VB.NET. Lihat Cakupan Teknologi .
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	Semua pustaka dan kerangka kerja yang digunakan oleh aplikasi: didefinisikan dalam file ketergantungan atau melalui salin dan tempel kode sumber publik di repositori publik
Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition	Deteksi komponen eksklusif atau pribadi yang tercantum dalam file ketergantungan

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data	Tersedia
<p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia
<p>Analisis kode</p> <p>Kemampuan untuk mendukung analisis kode statis dan dinamis, secara opsional mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode • Identifikasi pemblokir dan penguat cloud, kesehatan perangkat lunak (ketahanan, kelincahan, keanggunan), komposisi perangkat lunak, tiga jenis risiko open source, penggunaan komponen berpemilik, wawasan hijau perangkat lunak. Rekomendasi disposisi 5R, gelombang migrasi dan modernisasi, remediasi dan perkiraan upaya pemblokir cloud atau kontainerisasi, layanan cloud-native, remediasi risiko open source. Semua dipatenkan dengan rekan-rekan industri dan dengan tren dari waktu ke waktu.
<p>Integrasi pipa</p> <p>Kemampuan untuk berintegrasi dengan CI/CD saluran pipa untuk analisis kode berkelanjutan</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan layanan, pemetaan</p> <p>Kemampuan untuk mengotomatiskan pemetaan penemuan layanan, yang mengidentifikasi layanan, dependensi, dan pola komunikasi yang mendasarinya (termasuk sumber daya eksternal, seperti penyedia SaaS)</p>	Tersedia
<p>Penemuan layanan, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan pengoptimalan untuk layanan yang ditemukan</p>	Sebagian: ke tingkat detail tertentu (misalnya, hanya pada panggilan API)
<p>Dekomposisi monolit, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi kandidat layanan mikro, kelas yang diberikan, objek, fungsi, dan prosedur tersimpan</p>	Tidak tersedia
<p>Dekomposisi monolit, analisis dampak</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis dampak dari proses dekomposisi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi solusi open source yang tidak sesuai dalam suatu aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan alternatif yang sesuai atau langkah-langkah remediasi</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Migrasi kerangka kerja, standar</p> <p>Kemampuan untuk mendukung migrasi kerangka kerja, seperti Spring ke Spring Boot atau .NET Framework ke 6+ .NET</p>	Tidak tersedia
<p>Migrasi kerangka kerja, warisan</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan kerangka kerja lama, database, atau format data selama migrasi kerangka kerja</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis dampak lingkungan</p> <p>Kemampuan untuk memberikan panduan tentang keberlanjutan aplikasi, seperti sebelum dan sesudah migrasi</p>	Tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, upaya</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan upaya yang diperlukan untuk memodernisasi aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, arsitektur</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan biaya arsitektur target setelah memodernisasi aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis hasil prediktif</p> <p>Kemampuan untuk menilai hasil modernisasi berdasarkan data agregat dan anonim, seperti risiko perubahan, upaya perubahan, dan tingkat kepercayaan bahwa perubahan akan berhasil</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis tertimbang, preferensi</p> <p>Kemampuan untuk menimbang preferensi untuk rekomendasi modernisasi berdasarkan pertimbangan seperti kinerja, ketahanan, dan biaya</p>	Tersedia
<p>Analisis tertimbang, prioritas organisasi</p> <p>Kemampuan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan bobot saat prioritas organisasi berubah</p>	Tersedia

CAST Imaging

Pembaruan terakhir: 22 Oktober 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	CAST Imaging
<p>Sertifikasi produk</p> <p>AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya</p>	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>AWS Marketplace</p> <p>Tautan untuk berlangganan atau mengunduh</p>	<p>CAST Imaging pada AWS Marketplace</p>
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
<p>Kepatuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001, 27017, 27018, dan 27701
<p>Model layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
<p>Model penentuan harga</p>	<p>Langganan</p>

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<p>Berbasis agen</p>
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>CAST Imaging memindai kode sumber, file konfigurasi, skrip database dan artefak lainnya yang merupakan sistem aplikasi dan database untuk menemukan arsitekturnya dengan komponen, dependensi, aliran end-to-end transaksi dan datagraph, kelemahan struktural, keamanan, keandalan, efisiensi kinerja, dan pemeliharaan. CAST Imaging juga membuat</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<p>rekomendasi berdasarkan berbagai jalur modernisasi.</p> <p>Tidak tersedia</p>
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Ketergantungan aplikasi dan kode</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Penemuan detail database, tipe database</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MongoDB • Redis <p>CAST Imaging mencakup 12+ jenis database. Lihat ikhtisar Cakupan.</p>
<p>Penemuan detail penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan detail penyimpanan, seperti sistem, jenis, kapasitas, konfigurasi, pemanfaatan, dan metadata objek</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	Tidak tersedia
Penemuan detail sistem file	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	CAST Imaging mencakup 50+ bahasa pemrograman. Lihat ikhtisar Cakupan .
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	CAST Imaging mencakup ratusan kerangka kerja. Lihat ikhtisar Cakupan .
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Tidak tersedia
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Analisis kode</p> <p>Kemampuan untuk mendukung analisis kode statis dan dinamis, secara opsional mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode 	<ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode <p>CAST Imaging secara otomatis menemukan arsitektur sistem aplikasi dan database dengan komponennya, dependensi, aliran end-to-end transaksi dan datagraph, kelemahan struktural, keamanan, keandalan, efisiensi kinerja, dan pemeliharaan. CAST Imaging juga membuat rekomendasi berdasarkan berbagai jalur modernisasi.</p>
<p>Integrasi pipa</p> <p>Kemampuan untuk berintegrasi dengan CI/CD saluran pipa untuk analisis kode berkelanjutan</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Penemuan layanan, pemetaan</p> <p>Kemampuan untuk mengotomatiskan pemetaan penemuan layanan, yang mengidentifikasi layanan, dependensi, dan pola komunikasi yang mendasarinya (termasuk sumber daya eksternal, seperti penyedia SaaS)</p>	<p>Tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan layanan, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan pengoptimalan untuk layanan yang ditemukan</p>	<p>Sebagian: ke tingkat detail tertentu (misalnya, hanya pada panggilan API)</p>
<p>Dekomposisi monolit, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi kandidat layanan mikro, kelas yang diberikan, objek, fungsi, dan prosedur tersimpan</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Dekomposisi monolit, analisis dampak</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis dampak dari proses dekomposisi</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi solusi open source yang tidak sesuai dalam suatu aplikasi</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan alternatif yang sesuai atau langkah-langkah remediasi</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Migrasi kerangka kerja, standar</p> <p>Kemampuan untuk mendukung migrasi kerangka kerja, seperti Spring ke Spring Boot atau .NET Framework ke 6+ .NET</p>	<p>Tersedia; dapat melaporkan kompatibilitas dan perubahan yang diperlukan</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Migrasi kerangka kerja, warisan</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan kerangka kerja lama, database, atau format data selama migrasi kerangka kerja</p>	Tersedia
<p>Analisis dampak lingkungan</p> <p>Kemampuan untuk memberikan panduan tentang keberlanjutan aplikasi, seperti sebelum dan sesudah migrasi</p>	Tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, upaya</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan upaya yang diperlukan untuk memodernisasi aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, arsitektur</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan biaya arsitektur target setelah memodernisasi aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis hasil prediktif</p> <p>Kemampuan untuk menilai hasil modernisasi berdasarkan data agregat dan anonim, seperti risiko perubahan, upaya perubahan, dan tingkat kepercayaan bahwa perubahan akan berhasil</p>	Tersedia
<p>Analisis tertimbang, preferensi</p> <p>Kemampuan untuk menimbang preferensi untuk rekomendasi modernisasi berdasarkan pertimbangan seperti kinerja, ketahanan, dan biaya</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis tertimbang, prioritas organisasi</p> <p>Kemampuan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan bobot saat prioritas organisasi berubah</p>	Tersedia

Cloudamize

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Cloudamize
<p>Sertifikasi produk</p> <p>AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> AWS Migrasi dan Modernisasi - Analisis Kasus Bisnis AWS Microsoft Kompetensi Beban Kerja
<p>AWS Marketplace</p> <p>Tautan untuk berlangganan atau mengunduh</p>	Cloudamize Menilai dan Merencanakan AWS Marketplace

Kategori	Kemampuan produk
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
<p>Kepatuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001 • Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2) Tipe II
<p>Model layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
<p>Model penentuan harga</p>	<p>Langganan</p>

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis agen • Berbasis login
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak • Wadah
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Amazon Linux,CentOS,Debian GNU/Linux,Fedora Linux,Oracle Linux,Red Hat Enterprise Linux (RHEL),SUSE, Ubuntu • Windows
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi • Saling ketergantungan aplikasi • Aturan firewall • Aplikasi klien DNS • Alamat IP dan DNS

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Detail mesin • Penemuan lisensi SQL • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM)
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema (jika akses admin lokal tersedia) • Ukuran database • Jumlah partisi • Pengelompokan dan server di cluster • Pencadangan • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif) • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail database, tipe database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Penemuan detail penyimpanan, sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Jaringan Area Penyimpanan (SAN)
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan file (misalnya, NFS atau SMB) • Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Nama dan ukuran kolam penyimpanan (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis media (misalnya, SSD, disk magnetik, pita) • Tingkat RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik) • Rata-rata latensi disk (milidetik) • Latensi disk puncak (milidetik)
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis objek (misalnya, file teks, gambar, data database) • Ukuran objek (MB) • Penggunaan objek: waktu modifikasi terakhir • Izin akses objek • Status enkripsi objek
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	Tidak ada informasi tambahan
Penemuan detail sistem file	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	C/C++, Java, .NET, NodeJS, Perl, Python, Ruby

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	Microsoft IIS, JAM, LAMP, MAMP, .NET, Spring Boot
Penemuan detail perangkat lunak, alat	Perangkat lunak apa pun yang diinstal menggunakan mekanisme instalasi dan sistem pengemasan yang disediakan OS
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Nama, edisi, dan versi
Penemuan detail wadah	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes • Mesa
Penemuan lisensi	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft – Hyper-V, Microsoft SQL Server, Windows • Perangkat lunak aplikasi — Cloudamize menemukan aplikasi, vendor, dan versi, tetapi bukan lisensi
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	Tersedia
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia

Concierto.cloud

Pembaruan terakhir: 17 November 2025

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Concierto.cloud
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Concierto.cloud pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC) • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001:2022 • Institut Nasional Standar dan Teknologi (NIST) 800-53 • Bintang CSA Level 2
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows 	Tanpa Agen

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Perangkat dan profil jaringan
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Jumlah partisi • Pengelompokan dan server di cluster • Pencanaan • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif) • Pemetaan ke penyimpanan melalui lapisan penyimpanan (misalnya, pemetaan ruang meja melalui sistem file Manajemen Penyimpanan Otomatis untuk) Oracle • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)
Penemuan detail database, tipe database	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
Penemuan detail penyimpanan, sistem	Penyimpanan lokal
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	Jenis media (misalnya, SSD, disk magnetik, pita)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik) • Rata-rata latensi disk (milidetik) • Latensi disk puncak (milidetik)
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis objek (misalnya, file teks, gambar, data database) • Ukuran objek (MB)
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	Tidak tersedia
Penemuan detail sistem file	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	<ul style="list-style-type: none"> • ASP.NET • C++ • C# • Java • JavaScript • JSP • PHP • VB.NET

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	<ul style="list-style-type: none"> • Apache Tomcat • Oracle WebLogic • IBM WebSphere • Nginx dengan semua kerangka kerja lain yang dapat ditemukan bersama dengan aplikasi lama
Penemuan detail perangkat lunak, alat	Concierto.cloudmengidentifikasi semua perangkat lunak yang diinstal dan berjalan
Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition	Nama, edisi, dan versi
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	Tersedia
Kemampuan ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis kode</p> <p>Kemampuan untuk mendukung analisis kode statis dan dinamis, secara opsional mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode
<p>Integrasi pipa</p> <p>Kemampuan untuk berintegrasi dengan CI/CD saluran pipa untuk analisis kode berkelanjutan</p>	Tersedia
<p>Penemuan layanan, pemetaan</p> <p>Kemampuan untuk mengotomatiskan pemetaan penemuan layanan, yang mengidentifikasi layanan, dependensi, dan pola komunikasi yang mendasarinya (termasuk sumber daya eksternal, seperti penyedia SaaS)</p>	Tersedia
<p>Penemuan layanan, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan pengoptimalan untuk layanan yang ditemukan</p>	Tersedia
<p>Dekomposisi monolit, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi kandidat layanan mikro, kelas yang diberikan, objek, fungsi, dan prosedur tersimpan</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Dekomposisi monolit, analisis dampak</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis dampak dari proses dekomposisi</p>	Tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi solusi open source yang tidak sesuai dalam suatu aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan alternatif yang sesuai atau langkah-langkah remediasi</p>	Tersedia
<p>Migrasi kerangka kerja, standar</p> <p>Kemampuan untuk mendukung migrasi kerangka kerja, seperti Spring ke Spring Boot atau .NET Framework ke 6+ .NET</p>	Tersedia; dapat melaporkan kompatibilitas dan perubahan yang diperlukan
<p>Migrasi kerangka kerja, warisan</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan kerangka kerja lama, database, atau format data selama migrasi kerangka kerja</p>	Tersedia
<p>Analisis dampak lingkungan</p> <p>Kemampuan untuk memberikan panduan tentang keberlanjutan aplikasi, seperti sebelum dan sesudah migrasi</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis biaya perubahan, upaya</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan upaya yang diperlukan untuk memodernisasi aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, arsitektur</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan biaya arsitektur target setelah memodernisasi aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis hasil prediktif</p> <p>Kemampuan untuk menilai hasil modernisasi berdasarkan data agregat dan anonim, seperti risiko perubahan, upaya perubahan, dan tingkat kepercayaan bahwa perubahan akan berhasil</p>	Tersedia
<p>Analisis tertimbang, preferensi</p> <p>Kemampuan untuk menimbang preferensi untuk rekomendasi modernisasi berdasarkan pertimbangan seperti kinerja, ketahanan, dan biaya</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis tertimbang, prioritas organisasi</p> <p>Kemampuan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan bobot saat prioritas organisasi berubah</p>	Tersedia

CloudSphere Cyber Asset Management Platform

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	CloudSphere Cyber Asset Management Platform
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Kompetensi Migrasi dan Modernisasi — Migrasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Cyber Asset Management (CAM) Platform pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	SaaS aktif AWS (VPC vendor)
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2) Tipe II
Model layanan	Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor

Kategori	Kemampuan produk
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen — Windows • Berbasis login — atau Linux Unix
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Proses perangkat lunak • Wadah
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux— Amazon Linux, CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE • Solaris • IBM AIX

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HP-UX • Aplikasi • Saling ketergantungan aplikasi • Microsoft SQL Server penemuan lisensi • Detail mesin • Hubungan perangkat lunak • Dependensi jaringan • Metrik kinerja • Alamat IP dan DNS • klaster • Detail aset cyber
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM)
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Jumlah partisi • Pengelompokan dan server di cluster
Penemuan detail database, tipe database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Penemuan detail penyimpanan, sistem	Penyimpanan lokal
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail sistem file	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	Tidak tersedia
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Perangkat lunak apa pun yang diinstal menggunakan OS yang disediakan instalasi dan mekanisme sistem pengemasan
Penemuan detail wadah	Docker
Penemuan lisensi	Microsoft – Microsoft SQL Server, Windows Server
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	Tidak tersedia
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia

Corent SurPaas MaaS

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Corent SurPaas MaaS
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Corent MaaS pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	SaaS aktif AWS (VPC vendor)
Kepatuhan	Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat

Kategori	Kemampuan produk
	<p>dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis agen

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Proses perangkat lunak
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Lainnya —IBM AIX,HP-X, Solaris
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan ketergantungan • Pemantauan kinerja
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN)
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Pengelompokan dan server di cluster • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif)
Penemuan detail database, tipe database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL
Penemuan detail penyimpanan, sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Jaringan Area Penyimpanan (SAN) • Penyimpanan Terlampir Jaringan (NAS)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Nama dan ukuran kolam penyimpanan (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis media (misalnya, SSD, disk magnetik, pita) • LUN di lingkungan SAN SCSI

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail sistem file	<ul style="list-style-type: none"> Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	.NET, Java, Perl, PHP, Python, Ruby
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	Apache, Apache Tomcat, ASP.NET, Apache Tomcat, Microsoft IIS, Red Hat JBoss, IBM WebSphere
Penemuan detail perangkat lunak, alat	CRM, manajemen dokumen, ERP,, SAP Microsoft SharePoint
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft – Windows, Microsoft SQL Server Oracle – Oracle Database
Dukungan kedaulatan data	Tersedia
Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	
Kemampuan ekspor data	Tersedia
Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	

Datadog

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Datadog
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Pemantauan Aplikasi dan Orkestrasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Datadog pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) Compliant Log Management and Security Monitoring • Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2) Tipe I dan Tipe II • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP) Li-SaaS ATO • FedRAMP Dampak Sedang untuk produk di situs -FED US1 • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Adendum CCPA
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Berlangganan (uji coba gratis 14 hari)

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis agen

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak • Wadah
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Amazon Linux, CentOS, Debian GNU/Linux, Fedora Linux, Red Hat, SUSE, Ubuntu • Windows • IBM AIX • Lainnya —CoreOS, macOS
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Tidak ada informasi tambahan</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN) • Perangkat dan profil jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan data ketergantungan ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Jumlah partisi • Pengelompokan dan server di cluster • Pencadangan • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif) • Pemetaan ke penyimpanan melalui lapisan penyimpanan (misalnya, pemetaan ruang meja melalui sistem file Manajemen Penyimpanan Otomatis untuk) Oracle • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail database, tipe database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis
Penemuan detail penyimpanan, sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Jaringan Area Penyimpanan (SAN) • Penyimpanan Terlampir Jaringan (NAS)
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan file (misalnya, NFS atau SMB) • Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI) • Penyimpanan objek (misalnya, Atmos, HTTPVantara, atau REST)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Nama dan ukuran kolam penyimpanan (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis media (misalnya, SSD, disk magnetik, pita) • Hubungan antara disk, array, LUN, dan VM

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik) • Rata-rata latensi disk (milidetik) • Latensi disk puncak (milidetik)
<p>Penemuan detail penyimpanan, metadata objek</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis objek (misalnya, file teks, gambar, data database) • Ukuran objek (MB) • Penggunaan objek: waktu modifikasi terakhir • Izin akses objek • Status enkripsi objek
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	<p>Tidak ada informasi tambahan</p>
<p>Penemuan detail sistem file</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
<p>Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman</p>	<p>C++, Elixir, Go, Java, .NET, NodeJS, PHP, Python, Ruby</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	ASP.NET, Django, Drupal, Elasticsearch, Flask, Gin, gRPC, MongoDB, Spring Web, WordPress, dan banyak lagi
Penemuan detail perangkat lunak, alat	Microsoft Azure DevOps, Bitbucket, GitHub, GitLab, Gremlin, Jira, PagerDuty, ServiceNow, Sentry, Zendesk
Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition	Nama, edisi, dan versi
Penemuan detail wadah	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) • Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • containerd • Docker • Kubernetes • Red Hat OpenShift • Rancher
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
Kemampuan ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	Tidak tersedia

Device42

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Device42
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Device42 pada AWS Marketplace

Kategori	Kemampuan produk
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
<p>Kepatuhan</p>	<p>Karena Device42 digunakan dalam lingkungan pelanggan, banyak dari standar kepatuhan ini tidak diperlukan, seperti Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) dan General Data Protection Regulation (GDPR). Akibatnya, Device42 memenuhi standar.</p>
<p>Model layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
<p>Model penentuan harga</p>	<p>Langganan</p>

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis agen • Berbasis login
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak • Wadah • Mainframe
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Lainnya -FreeBSD,HP-UX,IBM AIX,,IBMi ,IBM Z,macOS,OpenBSD,Solaris, Unix
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Penemuan awan untuk AWS,Microsoft Azure,Google Cloud Platform (GCP), danOracle. Untuk detailnya, lihat Device42situs web.</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN)
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Pengelompokan dan server di cluster • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail database, tipe database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Penemuan detail penyimpanan, sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Jaringan Area Penyimpanan (SAN) • Penyimpanan Terlampir Jaringan (NAS)
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan file (misalnya, NFS atau SMB) • Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Nama dan ukuran kolam penyimpanan (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis media (misalnya, SSD, disk magnetik, pita) • LUN di lingkungan SAN SCSI • Tingkat RAID (RAID 0, RAID 1,..., RAID 6) • Hubungan antara disk, array, LUN, dan VM

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik) • Rata-rata latensi disk (milidetik) • Latensi disk puncak (milidetik)
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	Tidak tersedia
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Celerra • Dell Equallogic • EMC ECS, EMC Recover Point, EMC VMAX, EMC VNX, EMC VNXE, EMC XTREME IO • HDS G1000 • Hitachi • HP Lefthand, HPE 3PAR • HPE Nimble • IBM Infinidat • LSI • NetApp • Oracle ZFS • Pure Storage • Tintri • VMware
Penemuan detail sistem file	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan)

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Nama, edisi, dan versi
<p>Penemuan detail wadah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes • Linux Containers (LXC)
<p>Penemuan lisensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft—Hyper-V, Microsoft SQL Server, Windows, Microsoft Office, dan lain-lain • Oracle— Sistem Operasi, Oracle Application Server, dan lain-lain • Perangkat lunak aplikasi — Semua proses yang berjalan dan perangkat lunak yang diinstal melalui manajer paket
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	Tersedia
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia

Dynatrace

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Dynatrace
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Pemantauan Aplikasi dan Orkestrasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Dynatrace pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001 • Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2) Tipe II

Kategori	Kemampuan produk
	<p>Infrastruktur Dynatrace SaaS di-host di AWS, yang memenuhi banyak persyaratan sertifikasi, termasuk Sistem dan Kontrol Organisasi (SOC) 1-3/SSAE-16, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS) level 1, Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP), dan banyak lagi.</p>
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis agen

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak • Wadah • Mainframe
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Lainnya -Android,IBM AIX,iOS,Solaris, IBM z/ OS
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Citrix NetScaler10.5+, IBM DataPower 4.0+, F5 BIG-IP LTM 11+, IBM iSeries (AS/400) - Pratinjau 7.2+, IBM MQ 8.0+, - Pratinjau 12.1+, platform - Pratinjau 7.31+, 2003+ Juniper Networks SAP ABAP Windows Server</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Perangkat dan profil jaringan
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)
<p>Penemuan detail penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan detail penyimpanan, seperti sistem, jenis, kapasitas, konfigurasi, pemanfaatan, dan metadata objek</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Penemuan detail sistem file</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman</p>	<p>Java, .NET, .NET Core, C / C++, Go, NodeJS, PHP, Python, Scala</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	Lebih dari 100 kerangka kerja yang didukung, Database, Web, Layanan Web, Remoting, JavaScript, .NET C++ Java
Penemuan detail wadah	<ul style="list-style-type: none"> • BOSH bpm • containerd • CRI-O • Docker • Docker Enterprise • Garden-runC • Kubernetes • Red Hat OpenShift • SUSE CaaS • VMware Tanzu Kubernetes Grid
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	Tersedia
Kemampuan ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	Tersedia

Flexera Cloud Migration and Modernization

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Flexera
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Flexera Cloud Migration and Modernization pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Entitas APP • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) • Industri kartu pembayaran (PCI) • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)

Kategori	Kemampuan produk
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows 	Tanpa Agen

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— CentOS (5.x, 6.x, 7.x),,, Ubuntu (12.04 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)SUS E, 14.04, 16.04) • Windows • Lainnya —IBM AIX,Oracle, Unix
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Peralatan dasar (telepon IP, printer, mesin faks), database, penyeimbang beban (, F5 Jaringan)NetScaler, peralatan jaringan (sakelar, router, firewall, dll.), SUSE Linux Enterprise Server (9, 10, 11, 12)</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/Powe rPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN) • Perangkat dan profil jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Pemetaan ke penyimpanan melalui lapisan penyimpanan (misalnya, pemetaan ruang meja melalui sistem file Manajemen Penyimpanan Otomatis untuk Oracle) • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)
<p>Penemuan detail database, tipe database</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Penyimpanan Terlampir Jaringan (NAS)
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan file (misalnya, NFS atau SMB) • Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Latensi disk puncak (milidetik)
Sistem penyimpanan dapat ditemukan Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage	Berdasarkan dukungan kredensi
Penemuan detail sistem file	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	C++,Fortran,Java,JavaScript,PHP,Python,SQL, pada dasarnya apa pun yang ditemukan dalam Daftar Proses
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	Apache, Apache Tomcat, ASP.NET, BSD, Microsoft IIS, Java, Red Hat JBoss, NGen, Open Toolkit
Penemuan detail perangkat lunak, alat	Alat apa pun dengan komponen lokal
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Nama, edisi, dan versi
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft – Microsoft SQL Server, Windows • Oracle— Semua lisensi publik dari vendor • Perangkat lunak aplikasi — Semua lisensi publik dari vendor
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	Tersedia
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia

Matilda Discover

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Matilda Discover
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Tidak tersedia
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya

Kategori	Kemampuan produk
Kepatuhan	Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows 	<ul style="list-style-type: none"> Tanpa Agen Berbasis agen Berbasis login

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak • Wadah
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Ubuntu 12.04+, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5+, 5+, CentOS 5+, 11+ Oracle Enterprise SUSE • Microsoft Windows 2003 dan seterusnya • HP-UX 11 dan kemudian • Solaris— Solaris 10+ • IBM— IBM AIX 6+
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi • Saling ketergantungan aplikasi • Aturan firewall • Aplikasi klien DNS • Alamat IP dan DNS • Detail mesin • Microsoft SQL Server penemuan lisensi • Load balancer (perangkat keras dan perangkat lunak) • Perangkat penyimpanan • Perangkat jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN) • Perangkat dan profil jaringan
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Jumlah partisi • Pengelompokan dan server di cluster • Pencadangan • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif) • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail database, tipe database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Penemuan detail penyimpanan, sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Jaringan Area Penyimpanan (SAN) • Penyimpanan Terlampir Jaringan (NAS)
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan file (misalnya, NFS atau SMB) • Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI) • Penyimpanan objek (misalnya, Atmos, HTTPVantara, atau REST)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Nama dan ukuran kolam penyimpanan (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis media (misalnya, SSD, disk magnetik, pita) • Tingkat RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik) • Rata-rata latensi disk (milidetik) • Latensi disk puncak (milidetik)
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis objek (misalnya, file teks, gambar, data database) • Ukuran objek (MB)
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	Asalkan SNMP diaktifkan
Penemuan detail sistem file	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	Java, .NET, Python, Ruby, NodeJS, Angular, React

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka</p>	<p>Platform dapat mengidentifikasi semua Java, .NET Python, dan kerangka kerja aplikasi Ruby berbasis. Platform dapat mendeteksi AngularJS, ReactJS kerangka kerja. Aplikasi berjalan di Spring Boot layanan, Kubernetes platform. Platform lain seperti Hadoop, SAP, dan sistem ERP.</p>
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>Nama, edisi, dan versi</p>
<p>Penemuan detail wadah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes
<p>Penemuan lisensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft—Microsoft SQL Server, sistem Windows operasi, Hyper-V, Microsoft Office, Microsoft Active Directory • Oracle—Oracle Database, Oracle EBS aplikasi, Oracle WebLogic <p>Platform dapat mengekstrak lisensi perangkat lunak untuk berbagai perangkat lunak aplikasi, termasuk perangkat lunak IBM Db2, Informix, SAP Sistem, IBM WebSphere, Oracle WebLogic, Microsoft IIS Red Hat JBoss, dan WildFly</p>
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	<p>Tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia

Migration Evaluator

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Migration Evaluator
<p>Permintaan penilaian penemuan</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan kasus bisnis untuk membuat keputusan AWS perencanaan dan migrasi yang baik</p>	Kirim permintaan
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)
Model layanan	Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional

Kategori	Kemampuan produk
Model penentuan harga	Tidak dikenai biaya

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	Tanpa Agen
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data
Sistem operasi dapat ditemukan	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
Sumber daya lain dapat ditemukan	Tumpukan virtualisasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM)
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Ketergantungan aplikasi dan server</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Semua sumber daya dan aplikasi melalui AWS Migration Hub</p>
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Pengelompokan dan server di cluster • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif)
<p>Penemuan detail database, tipe database</p>	<p>Microsoft SQL Server</p>
<p>Penemuan detail penyimpanan, sistem</p>	<p>Penyimpanan lokal</p>
<p>Penemuan detail penyimpanan, jenis</p> <p>Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses</p>	<p>Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI)</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail sistem file	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak	Tidak tersedia
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	Microsoft SQL Server versi dan edisi
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	Tersedia
Kemampuan ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	Tersedia

modelizeIT

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh. AWS Untuk informasi lebih lanjut tentang produk

ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	modelizeIT
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	modelizeIT pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) • Industri kartu pembayaran (PCI) • Sistem dan Kontrol Organisasi (SOC) dan sertifikasi lainnya tersedia melalui mitra pengiriman

Kategori	Kemampuan produk
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows 	<ul style="list-style-type: none"> Tanpa Agen Berbasis agen Berbasis login

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Perangkat jaringan • Proses perangkat lunak • Wadah • Mainframe
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux— Amazon Linux, Mainframe zLinux • Windows • Lainnya -FreeBSD,HP-UX,Hyper-V,,IBM AIX,OpenVMS,SCO UNIX,Solaris,Tru64 UNIX, VMware
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Hypervisor:Windows,,Hyper-V,VMware, Kernel-based Virtual Machine (KVM)Xen, server Oracle virtualisasi, IBM AIX LPARs dan, dan Zona WPARs, Solaris LDOMs . HP VPARs Konfigurasi, pengelompokan, dan. VMs</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN) • Perangkat dan profil jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Skema • Ukuran database • Jumlah partisi • Pengelompokan dan server di cluster • Pencadangan • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif) • Pemetaan ke penyimpanan melalui lapisan penyimpanan (misalnya, pemetaan ruang meja melalui sistem file Manajemen Penyimpanan Otomatis untuk) Oracle • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail database, tipe database	34 mesin, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • SQLite
Penemuan detail penyimpanan, sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Jaringan Area Penyimpanan (SAN) • Penyimpanan Terlampir Jaringan (NAS)
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan file (misalnya, NFS atau SMB) • Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI) • Penyimpanan objek (misalnya, Atmos, HTTPVantara, atau REST)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Nama dan ukuran kolam penyimpanan (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis media (misalnya, SSD, disk magnetik, pita) • LUN di lingkungan SAN SCSI • Tingkat RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6) • Hubungan antara disk, array, LUN, dan VM
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik)
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis objek (misalnya, file teks, gambar, data database) • Ukuran objek (MB)
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	EMC Isilon, NetApp filer, perangkat lain dari IBM, EMC, HP, Dell yang informasinya dapat ditemukan di sisi klien
Penemuan detail sistem file	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	SAP ABAP, COBOL, Java, JavaScript, Perl, PHP, PowerShell, Python, Shell script, VBS

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	Apache Tomcat, Microsoft IIS, Red Hat JBoss, Oracle Containers for J2EE, Oracle WebLogic, IBM WebSphere, dan lain-lain
Penemuan detail perangkat lunak, alat	Lebih dari 2.000 model untuk berbagai vendor perangkat lunak
Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition	Nama, edisi, dan versi
Penemuan detail wadah	IBM AIX WPARs, Docker (termasuk kerangka kerja di atas Docker seperti Red Hat OpenShift dan Rancher), Solaris wadah (termasuk Zona), Virtuozzo/OpenVZ. Kontainer dipetakan ke aplikasi yang digunakan pada mereka dan antar-dependensi terkait.

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan lisensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft—Windows, Microsoft SQL Server, Hyper-V (150+ total Microsoft produk) • Oracle- 150+ Oracle produk diidentifikasi. Edisi dan versi diidentifikasi untuk Oracle Database, Oracle WebLogic, dan banyak produk lainnya. Penggunaan opsi database, paket, fitur dianalisis. Produk dipetakan ke kolam CPU pada host fisik untuk server virtual dan fisik melalui berbagai teknologi virtualisasi dan containerization dengan pertimbangan aturan partisi CPU Oracle. Kumpulan CPU dipetakan ke jumlah lisensi Oracle prosesor yang diperlukan sesuai dengan faktor CPU yang sesuai Oracle. • Perangkat lunak aplikasi —IBM Db2, IBM WebSphere, dan berbagai produk lainnya dari IBM,, Red Hat TIBCO, dan 670+ vendor lainnya.
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	<p>Tersedia</p>

New Relic One

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	New Relic
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Pemantauan Aplikasi dan Orkestrasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	New Relic Pemantauan Infrastruktur dan Aplikasi AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP) moderat • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) • Industri kartu pembayaran (PCI) • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)

Kategori	Kemampuan produk
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows 	<ul style="list-style-type: none"> Tanpa Agen Berbasis agen

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Proses perangkat lunak • Wadah
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Tidak ada informasi tambahan</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<p>Server fisik dan virtual dan profilnya</p>
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Ukuran database • Pengelompokan dan server di cluster • Konfigurasi failover (aktif-aktif, siaga aktif) • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)
<p>Penemuan detail penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan detail penyimpanan, seperti sistem, jenis, kapasitas, konfigurasi, pemanfaatan, dan metadata objek</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Penemuan detail sistem file</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sistem file (misalnya, disk, tape) • Konfigurasi sistem file (misalnya, pengelompokan, titik pemasangan) • Lokasi direktori atau hierarki, ukuran, ukuran yang digunakan, atau frekuensi akses file
<p>Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman</p>	<p>.NET,C#,Go,Java, Simpul,PHP,Python, Ruby</p>
<p>Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka</p>	<p>Apache Tomcat,ASP.NET, Java kerangka kerja paling modern</p>
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	<p>Nama, edisi, dan versi</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail wadah	<ul style="list-style-type: none"> • Docker • Kubernetes • Red Hat OpenShift
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data	Tersedia
Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	
Kemampuan ekspor data	Tersedia
Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	

Tidal Accelerator

Pembaruan terakhir: 22 Oktober 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Tidal Accelerator

Kategori	Kemampuan produk
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Tidak tersedia
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	SaaS aktif AWS (VPC vendor)
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC) • Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2) Tipe II
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional

Kategori	Kemampuan produk
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis login
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Proses perangkat lunak
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux • Solaris • IBM AIX

Kategori	Kemampuan produk
Sumber daya lain dapat ditemukan	Tidak tersedia
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Perangkat dan profil jaringan
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Aplikasi tunggal</p>
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<p>Mesin database</p>
<p>Penemuan detail database, tipe database</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL • Redis • Neo4j
<p>Penemuan detail penyimpanan, sistem</p>	<p>Penyimpanan lokal</p>
<p>Penemuan detail penyimpanan, jenis</p> <p>Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	Tidak tersedia
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	Tidak tersedia
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	Tidak tersedia
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	Tidak tersedia
Penemuan detail sistem file	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	Dari Tidalpanduan : C#, Java, JavaScript, Python, COBOL, PHP, C++, sh/bash, C, JSP, Perl, Visual Basic, VB.NET, VBScript
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kerangka kerja perpustakaan di C#, JavaScript, Python • Kerangka kerja aplikasi: Apache Tomcat, Oracle WebLogic, IBM WebSphere

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV</p> <p>Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition</p>	Tidak tersedia
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	Tidak tersedia
<p>Kemampuan ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	Tersedia
<p>Analisis kode</p> <p>Kemampuan untuk mendukung analisis kode statis dan dinamis, secara opsional mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode 	Masalah keamanan dalam kode
<p>Integrasi pipa</p> <p>Kemampuan untuk berintegrasi dengan CI/CD saluran pipa untuk analisis kode berkelanjutan</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan layanan, pemetaan</p> <p>Kemampuan untuk mengotomatiskan pemetaan penemuan layanan, yang mengidentifikasi layanan, dependensi, dan pola komunikasi yang mendasarinya (termasuk sumber daya eksternal, seperti penyedia SaaS)</p>	Tidak tersedia
<p>Penemuan layanan, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan pengoptimalan untuk layanan yang ditemukan</p>	Tidak tersedia
<p>Dekomposisi monolit, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi kandidat layanan mikro, kelas yang diberikan, objek, fungsi, dan prosedur tersimpan</p>	Tidak tersedia
<p>Dekomposisi monolit, analisis dampak</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis dampak dari proses dekomposisi</p>	Tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi solusi open source yang tidak sesuai dalam suatu aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan alternatif yang sesuai atau langkah-langkah remediasi</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Migrasi kerangka kerja, standar</p> <p>Kemampuan untuk mendukung migrasi kerangka kerja, seperti Spring ke Spring Boot atau .NET Framework ke 6+ .NET</p>	Tidak tersedia
<p>Migrasi kerangka kerja, warisan</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan kerangka kerja lama, database, atau format data selama migrasi kerangka kerja</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis dampak lingkungan</p> <p>Kemampuan untuk memberikan panduan tentang keberlanjutan aplikasi, seperti sebelum dan sesudah migrasi</p>	Tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, upaya</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan upaya yang diperlukan untuk memodernisasi aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, arsitektur</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan biaya arsitektur target setelah memodernisasi aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis hasil prediktif</p> <p>Kemampuan untuk menilai hasil modernisasi berdasarkan data agregat dan anonim, seperti risiko perubahan, upaya perubahan, dan tingkat kepercayaan bahwa perubahan akan berhasil</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis tertimbang, preferensi</p> <p>Kemampuan untuk menimbang preferensi untuk rekomendasi modernisasi berdasarkan pertimbangan seperti kinerja, ketahanan, dan biaya</p>	Tersedia
<p>Analisis tertimbang, prioritas organisasi</p> <p>Kemampuan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan bobot saat prioritas organisasi berubah</p>	Tersedia

Turbonomic

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	IBM Turbonomic
<p>Sertifikasi produk</p> <p>AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Kompetensi Alat Manajemen Cloud • AWSMicrosoftKompetensi Beban Kerja • AWS Kompetensi Migrasi Cloud

Kategori	Kemampuan produk
<p>AWS Marketplace</p> <p>Tautan untuk berlangganan atau mengunduh</p>	<p>Turbonomic pada AWS Marketplace</p>
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
<p>Kepatuhan</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Model layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor
<p>Model penentuan harga</p>	<p>Langganan</p>

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis login

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dan sistem operasi • Basis Data • Sistem penyimpanan • Proses perangkat lunak • Wadah • Mainframe
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • IBM AIX
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Bare metal, aplikasi bisnis (via APMs), kontainer dan pod, sistem hyper-converged, sumber daya cloud lainnya</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN)

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Semua sumber daya dan aplikasi</p>
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Edisi basis data • Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)
<p>Penemuan detail penyimpanan, sistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Jaringan Area Penyimpanan (SAN) • Penyimpanan Terlampir Jaringan (NAS)
<p>Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi</p>	<p>Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI)</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	Hubungan antara disk, array, LUN, dan VM
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik) • Rata-rata latensi disk (milidetik) • Latensi disk puncak (milidetik)
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	Tidak tersedia
Sistem penyimpanan dapat ditemukan Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage	<ul style="list-style-type: none"> • EMC ScaleIO, EMC VMAX, EMC VPLEX, EMC XtremIO • HPE 3PAR • NetApp • Pure Storage
Penemuan detail sistem file	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail wadah	<ul style="list-style-type: none"> • Kubernetes • Red Hat OpenShift
Penemuan lisensi	Microsoft—Windows, Microsoft SQL Server, Hyper-V (berdiri sendiri dari SSVMM)
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	Tersedia
Kemampuan ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	Tersedia

vFunction

Pembaruan terakhir: 22 Oktober 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	vFunction

Kategori	Kemampuan produk
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	vFunction pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	Tidak tersedia
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<p>Berbasis agen</p>
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<p>Proses perangkat lunak</p>
<p>Sistem operasi dapat ditemukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux
<p>Sumber daya lain dapat ditemukan</p>	<p>Aplikasi perangkat lunak khusus, logika bisnis</p>
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p data-bbox="115 226 773 262">Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p data-bbox="164 306 756 579">Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<p data-bbox="850 226 1052 262">Tidak tersedia</p>
<p data-bbox="115 625 565 661">Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p data-bbox="164 705 756 835">Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul data-bbox="164 858 789 1339" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 858 737 989">• Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi<li data-bbox="164 1012 727 1188">• Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi<li data-bbox="164 1211 789 1339">• Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi	<p data-bbox="829 625 1312 661">Ketergantungan aplikasi dan kode</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<p>Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya</p>
<p>Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber</p>	<p>Metrik runtime (misalnya, penggunaan memori server, koneksi klien, transaksi, permintaan batch)</p>
<p>Penemuan detail penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan detail penyimpanan, seperti sistem, jenis, kapasitas, konfigurasi, pemanfaatan, dan metadata objek</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail sistem file	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak, bahasa pemrograman	Java, .NET, Python, Ruby, Go, NodeJS, C++, PHP++
Penemuan detail perangkat lunak, kerangka kerja, atau pustaka	J2EE, Spring, Spring Boot, Quarkus, Hibernate, ASP.NET, VB.NET, C#.NET, dan kebanyakan lainnya
Penemuan detail perangkat lunak, produk ISV Kemampuan untuk menemukan produk vendor perangkat lunak independen (ISV), seperti Splunk Enterprise atau F5 BIG-IP Virtual Edition	Tidak tersedia
Penemuan detail wadah	Tidak tersedia
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu	Tersedia
Kemampuan ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis kode</p> <p>Kemampuan untuk mendukung analisis kode statis dan dinamis, secara opsional mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Masalah keamanan dalam kode • Masalah ketahanan dalam kode 	<ul style="list-style-type: none"> • Kode usang • Masalah ketahanan dalam kode • Skalabilitas, kecepatan teknik, utang teknis
<p>Integrasi pipa</p> <p>Kemampuan untuk berintegrasi dengan CI/CD saluran pipa untuk analisis kode berkelanjutan</p>	Tersedia
<p>Penemuan layanan, pemetaan</p> <p>Kemampuan untuk mengotomatiskan pemetaan penemuan layanan, yang mengidentifikasi layanan, dependensi, dan pola komunikasi yang mendasarinya (termasuk sumber daya eksternal, seperti penyedia SaaS)</p>	Tersedia
<p>Penemuan layanan, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan pengoptimalan untuk layanan yang ditemukan</p>	Tersedia
<p>Dekomposisi monolit, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi kandidat layanan mikro, kelas yang diberikan, objek, fungsi, dan prosedur tersimpan</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Dekomposisi monolit, analisis dampak</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis dampak dari proses dekomposisi</p>	Tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, identifikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengidentifikasi solusi open source yang tidak sesuai dalam suatu aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis kepatuhan sumber terbuka, rekomendasi</p> <p>Kemampuan untuk menyarankan alternatif yang sesuai atau langkah-langkah remediasi</p>	Tersedia
<p>Migrasi kerangka kerja, standar</p> <p>Kemampuan untuk mendukung migrasi kerangka kerja, seperti Spring ke Spring Boot atau .NET Framework ke 6+ .NET</p>	Tersedia; dapat melaporkan kompatibilitas dan perubahan yang diperlukan dan dapat mengusulkan kode baru
<p>Migrasi kerangka kerja, warisan</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan kerangka kerja lama, database, atau format data selama migrasi kerangka kerja</p>	Tersedia
<p>Analisis dampak lingkungan</p> <p>Kemampuan untuk memberikan panduan tentang keberlanjutan aplikasi, seperti sebelum dan sesudah migrasi</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis biaya perubahan, upaya</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan upaya yang diperlukan untuk memodernisasi aplikasi</p>	Tersedia
<p>Analisis biaya perubahan, arsitektur</p> <p>Kemampuan untuk memperkirakan biaya arsitektur target setelah memodernisasi aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Analisis hasil prediktif</p> <p>Kemampuan untuk menilai hasil modernisasi berdasarkan data agregat dan anonim, seperti risiko perubahan, upaya perubahan, dan tingkat kepercayaan bahwa perubahan akan berhasil</p>	Tersedia
<p>Analisis tertimbang, preferensi</p> <p>Kemampuan untuk menimbang preferensi untuk rekomendasi modernisasi berdasarkan pertimbangan seperti kinerja, ketahanan, dan biaya</p>	Tersedia
<p>Analisis tertimbang, prioritas organisasi</p> <p>Kemampuan untuk menyesuaikan dan menyesuaikan bobot saat prioritas organisasi berubah</p>	Tersedia

Virtana

Pembaruan terakhir: 16 Februari 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Virtana
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Virtanapada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan

Kategori	Kemampuan produk
	<p>aan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan penemuan, perencanaan, dan rekomendasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode penemuan</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> Tanpa Agen Berbasis login
<p>Sumber daya dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan server, database, sistem penyimpanan, perangkat jaringan, proses perangkat lunak, wadah, dan mainframe</p>	<ul style="list-style-type: none"> Server dan sistem operasi Basis Data Sistem penyimpanan Perangkat jaringan

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> • Wadah
Sistem operasi dapat ditemukan	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows • Solaris
Sumber daya lain dapat ditemukan	KVM,,Hyper-V,AppDynamics,,Dynatrace, ServiceNow,NetFlow,Cisco UCS,,IBM PowerVM,Kubernetes,Brocade SAN Switch,Cisco SAN Switch,,Dell PowerFlex,PowerMax ,VPLEX,PowerStore,,XtremIO,Hitachi VSP, NetApp Storage Pure Cisco Nexus
<p>Penemuan profil sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk menemukan keluarga CPU (seperti x86 atau RISC/PowerPC), jumlah core CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, atau bandwidth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik dan virtual dan profilnya • Penyimpanan dan profil terlampir — perangkat penyimpanan data yang terhubung langsung ke server atau mesin virtual (VM) • Penyimpanan dan profil terpisah - penyimpanan data yang diakses melalui jaringan seperti penyimpanan terpasang jaringan (NAS) dan jaringan area penyimpanan (SAN) • Perangkat dan profil jaringan
<p>Pengumpulan data pemanfaatan sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data pemanfaatan deret waktu, seperti puncak, rata-rata, median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit, dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data pemanfaatan server fisik dan virtual • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terlampir • Pengumpulan data pemanfaatan penyimpanan terpisah • Pengumpulan data pemanfaatan jaringan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Tingkat ketergantungan aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk menemukan ketergantungan aplikasi dan mengekspor data ketergantungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server — Server individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak — Proses perangkat lunak individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi • Ketergantungan aplikasi dan kode — Kode pemrograman individu, konfigurasi, dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan aplikasi dan server • Ketergantungan proses aplikasi dan perangkat lunak • Ketergantungan aplikasi dan kode
<p>Tingkat visualisasi</p> <p>Kemampuan untuk memberikan visualisasi aplikasi multi-level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi — Seluruh lingkungan lokal atau sumber dengan semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal — Aplikasi tunggal di seluruh sumber dayanya, ujung ke ujung • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya — Proses perangkat lunak individu dan dependensi yang membentuk aplikasi • Aplikasi tunggal dan kode pemrogramannya — Kode pemrograman individu dan dependensi yang membentuk aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua sumber daya dan aplikasi • Aplikasi tunggal • Aplikasi tunggal dan proses perangkat lunaknya

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail basis data, sistem basis data sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin database • Pengelompokan dan server di cluster
Penemuan detail database, tipe database	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
Penemuan detail penyimpanan, sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan lokal • Jaringan Area Penyimpanan (SAN) • Penyimpanan Terlampir Jaringan (NAS)
Penemuan detail penyimpanan, konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan file (misalnya, NFS atau SMB) • Penyimpanan blok (misalnya, Fiber Channel atau iSCSI) • Penyimpanan objek (misalnya, Atmos, HTTPVantara, atau REST)
Penemuan detail penyimpanan, kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi volume dan ukuran volume (GB) • Nama dan ukuran kolam penyimpanan (GB) • Penyimpanan ukuran total mentah, ukuran mentah yang dapat digunakan (GB) • Kapasitas yang digunakan (GB)
Penemuan detail penyimpanan, jenis Kemampuan untuk menemukan jenis sistem penyimpanan dan protokol akses	<ul style="list-style-type: none"> • LUN di lingkungan SAN SCSI • Tingkat RAID (RAID 0, RAID 1, ..., RAID 6) • Hubungan antara disk, array, LUN, dan VM

Kategori	Kemampuan produk
Penemuan detail penyimpanan, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata (rata-rata) IOPS • Puncak IOPS • Rata-rata (rata-rata) throughput (MB per detik) • Throughput puncak (MB per detik) • Rata-rata latensi disk (milidetik) • Latensi disk puncak (milidetik)
Penemuan detail penyimpanan, metadata objek	Tidak tersedia
<p>Sistem penyimpanan dapat ditemukan</p> <p>Kemampuan untuk menemukan sistem penyimpanan, seperti EMC Isilon, EMC VMAX, Hitachi Vantara, HPE 3PAR, dan Pure Storage</p>	Dell PowerFlex, Hitachi VSP, HPE, IBM SVC, Infinidat, NetApp Storage, PowerMax, PowerProtect, PowerStore, Pure, Unity, VPLEX, XtremIO
Penemuan detail sistem file	Tidak tersedia
Penemuan detail perangkat lunak	Tidak tersedia
Penemuan detail wadah	<ul style="list-style-type: none"> • AWS • Kubernetes • Microsoft Azure • Red Hat OpenShift
Penemuan lisensi	Tidak tersedia
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data yang ditemukan dalam wilayah geografis tertentu</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p data-bbox="115 226 472 262">Kemampuan ekspor data</p> <p data-bbox="164 306 764 436">Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV atau JSON</p>	<p data-bbox="850 226 976 262">Tersedia</p>

Alat migrasi analisis kasus bisnis

Memahami dan mengoptimalkan total biaya kepemilikan (TCO) sangat penting untuk keberhasilan migrasi cloud. AWS dan AWS Mitra menawarkan alat yang dapat membantu Anda membuat keputusan keuangan yang tepat. Alat ini membantu Anda memperkirakan biaya cloud dan potensi penghematan secara akurat dibandingkan dengan lingkungan lokal. Mereka dapat menawarkan kemampuan analisis TCO yang canggih, termasuk pemodelan biaya terperinci, rekomendasi hak, dan skenario pengoptimalan. Alat-alat ini membantu Anda membangun kasus bisnis yang kuat untuk migrasi dengan memberikan wawasan terperinci tentang biaya infrastruktur saat ini, biaya yang diproyeksikan, dan peluang optimalisasi biaya potensial di seluruh sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan. Pendekatan berbasis data untuk analisis TCO ini membantu Anda membuat keputusan migrasi yang sehat secara finansial dan selaras dengan tujuan bisnis Anda.

Bagian ini dimaksudkan untuk membantu Anda memilih alat yang paling tepat untuk situasi Anda. Jika fitur atau kemampuan tertentu sangat penting untuk kasus penggunaan Anda, Anda dapat menggunakan kategori filter dan atribut yang tersedia di [alat migrasi Analisis Kasus Bisnis](#) untuk hanya melihat alat yang sesuai dengan kriteria Anda.

Bagian ini menjelaskan alat analisis kasus bisnis berikut dan kemampuannya:

- [Cloudamize](#)
- [CloudHealtholeh VMware](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [Corent SurPaas MaaS](#)
- [Datadog](#)
- [Flexera Cloud Migration and Modernization](#)
- [Migration Evaluator](#)
- [Turbonomic](#)

Cloudamize

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Cloudamize
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migrasi dan Modernisasi - Analisis Kasus Bisnis • AWSMicrosoftKompetensi Beban Kerja
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Cloudamizepada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2) Tipe II
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan analisis kasus bisnis

Kategori	Kemampuan produk
Impor data Kemampuan untuk mengunggah data aset TI dari alat penemuan (seperti CMDB ekstrak, VCenter ekstrakSolarWinds, atauHyper-V) atau dari alat distribusi perangkat lunak (sepertiMicrosoft SCCM)	Secara terprogram melalui API

Kategori	Kemampuan produk
<p>Ukuran kanan, jenis instans Amazon EC2</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis instans Amazon EC2 dengan biaya terendah berdasarkan profil server sumber ¹ dan data pemanfaatan ², karakteristik aplikasi ³, dan karakteristik Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan hitungan inti vCPU dan CPU dan pemetaan RAM antara server sumber atau VM dan target instans EC2 • Data pemanfaatan CPU dan RAM dari waktu ke waktu, termasuk maksimum (puncak), rata-rata (atau median), standar deviasi, dan statistik persentil • Kecepatan CPU (GHz) per generasi • Pemanfaatan CPU aplikasi atau proses pengguna • Uji beban kerja sintetis terhadap pembandingan prosesor • Intel x86 Hyper-Threading Technology untuk aplikasi multiprocessing simetris (SMP)
<p>Ukuran kanan, produsen Amazon EC2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instans EC2 berbasis Intel • Instans EC2 berbasis AMD • Instans EC2 berbasis ARM
<p>Pengecualian jenis sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengecualikan jenis instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), seperti T3 burstable, dari perhitungan TCO</p>	<p>Ya</p>
<p>VMware Cloud pada AWS analisis</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis biaya VMware Cloud AWS dengan memodelkan konfigurasi VMware Cloud beban kerja, seperti menggunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk penyimpanan</p>	<p>Ya</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Ukuran kanan, penyewaan</p> <p>Kemampuan untuk membuat rekomendasi yang dioptimalkan di seluruh tenansi Amazon EC2 dengan Host Khusus atau Instans Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Host Khusus • Instans Khusus
<p>Ukuran kanan, penyimpanan terlampir</p> <p>Kemampuan untuk menggunakan data profil penyimpanan sumber, data pemanfaatan, karakteristik aplikasi, dan karakteristik penyimpanan untuk AWS penyimpanan terpasang dengan ukuran yang tepat, seperti Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), dengan tipe yang tepat, seperti SSD atau HDD</p>	<p>Ya</p>
<p>Pilihan alokasi kapasitas sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk memilih skema alokasi kapasitas sumber daya (seperti reservasi pemanfaatan sumber daya rendah atau tinggi) atau menyempurnakan ambang batas pemanfaatan (seperti memilih opsi persentil ke-90 atau ke-95 yang diturunkan secara statistik) untuk mencerminkan rencana alokasi sumber daya konservatif atau optimis Anda</p>	<p>Ya</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Analisis lisensi</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan pemetaan lisensi default dan opsi AWS dengan perbandingan biaya untuk membawa lisensi yang ada versus membeli lisensi dari AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan opsi lisensi EC2, termasuk BYOL dan AWS opsi yang disertakan lisensi • Optimalkan biaya lisensi server dengan mengurangi jumlah inti CPU yang dapat dilisensikan • Optimalkan edisi lisensi server (misalnya , merekomendasikan opsi downgrade dari Microsoft SQL Server Enterprise ke Microsoft SQL Server Standard) • Menganalisis biaya replatform; misalnya, Microsoft SQL Server ke Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), ke Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Menganalisis biaya konsolidasi basis data
<p>Cakupan TCO, di tempat</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Cakupan TCO, AWS</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya EC2 dan Instans Cadangan • Biaya penyimpanan • Biaya database • Biaya jaringan • VMware Cloud pada AWS biaya • Biaya lisensi
<p>Cakupan TCO, migrasi</p> <p>Perkiraan biaya</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p data-bbox="115 226 570 262">Dukungan kedaulatan data TCO</p> <p data-bbox="164 306 789 485">Kemampuan untuk menyimpan data analisis TCO di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	<p data-bbox="857 226 899 262">Ya</p>

¹ Profil sumber daya - Keluarga CPU (x86, RISC/PowerPC,...), jumlah inti CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, bandwidth

² Pemanfaatan sumber daya — Data pemanfaatan deret waktu dengan puncak, rata-rata atau median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan

³ Karakteristik aplikasi - CPU-intens, CPU-bursty, memori-intens, penyimpanan I/O terikat, atau terikat jaringan

⁴ Karakteristik [Amazon EC2](#)

CloudHealth oleh VMware

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	VMware Tanzu CloudHealth
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migrasi dan Modernisasi - Analisis Kasus Bisnis • AWS Kompetensi Alat Manajemen Cloud
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	VMware Tanzu CloudHealth pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	SaaS aktif AWS (VPC vendor)
Kepatuhan	Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2) Tipe II
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan analisis kasus bisnis

Kategori	Kemampuan produk
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengunggah data aset TI dari alat penemuan (seperti CMDB ekstrak, VCenter ekstrakSolarWinds, atauHyper-V) atau dari alat distribusi perangkat lunak (sepertiMicrosoft SCCM)</p>	<p>Secara terprogram melalui API</p>
<p>Ukuran kanan, jenis instans Amazon EC2</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis instans Amazon EC2 dengan biaya terendah berdasarkan profil server sumber ¹ dan data pemanfaatan ², karakteristik aplikasi ³, dan karakteristik Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan hitungan inti vCPU dan CPU dan pemetaan RAM antara server sumber atau VM dan target instans EC2 • Data pemanfaatan CPU dan RAM dari waktu ke waktu, termasuk maksimum (puncak), rata-rata (atau median), standar deviasi, dan statistik persentil
<p>Pengecualian jenis sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengecualikan jenis instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), seperti T3 burstable, dari perhitungan TCO</p>	<p>Ya</p>
<p>VMware Cloud pada AWS analisis</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis biaya VMware Cloud AWS dengan memodelkan konfigurasi VMware Cloud beban kerja, seperti menggunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk penyimpanan</p>	<p>Tidak</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Ukuran kanan, penyewaan</p> <p>Kemampuan untuk membuat rekomendasi yang dioptimalkan di seluruh tenansi Amazon EC2 dengan Host Khusus atau Instans Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Host Khusus • Instans Khusus
<p>Ukuran kanan, penyimpanan terlampir</p> <p>Kemampuan untuk menggunakan data profil penyimpanan sumber, data pemanfaatan, karakteristik aplikasi, dan karakteristik penyimpanan untuk AWS penyimpanan terpasang dengan ukuran yang tepat, seperti Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), dengan tipe yang tepat, seperti SSD atau HDD</p>	<p>Tidak</p>
<p>Pilihan alokasi kapasitas sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk memilih skema alokasi kapasitas sumber daya (seperti reservasi pemanfaatan sumber daya rendah atau tinggi) atau menyempurnakan ambang batas pemanfaatan (seperti memilih opsi persentil ke-90 atau ke-95 yang diturunkan secara statistik) untuk mencerminkan rencana alokasi sumber daya konservatif atau optimis Anda</p>	<p>Ya</p>
<p>Analisis lisensi</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan pemetaan lisensi default dan opsi AWS dengan perbandingan biaya untuk membawa lisensi yang ada versus membeli lisensi dari AWS</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Cakupan TCO, di tempat</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya server dan penyimpanan • Biaya perangkat lunak, lisensi, dan dukungan • Biaya fasilitas dan pemeliharaan (rak, infrastruktur, listrik, dan real estat) • Biaya tenaga kerja
<p>Cakupan TCO, AWS</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya EC2 dan Instans Cadangan • Biaya penyimpanan • Biaya database • Biaya jaringan • Biaya lisensi
<p>Cakupan TCO, migrasi</p> <p>Perkiraan biaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelatihan • Biaya alat • Biaya tenaga kerja (pelanggan, mitra, dan AWS sumber daya) • Layanan AWS biaya
<p>Dukungan kedaulatan data TCO</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data analisis TCO di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	Tidak

¹ Profil sumber daya - Keluarga CPU (x86, RISC/PowerPC,...), jumlah inti CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, bandwidth

² Pemanfaatan sumber daya — Data pemanfaatan deret waktu dengan puncak, rata-rata atau median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan

³ Karakteristik aplikasi - CPU-intens, CPU-bursty, memori-intens, penyimpanan I/O terikat, atau terikat jaringan

4 Karakteristik [Amazon EC2](#)

Concierto.cloud

Pembaruan terakhir: 17 November 2025

i Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Concierto.cloud
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi - Analisis Kasus Bisnis
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Concierto.cloud pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya

Kategori	Kemampuan produk
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC) Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001:2022 Institut Nasional Standar dan Teknologi (NIST) 800-53 Bintang CSA Level 2
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan analisis kasus bisnis

Kategori	Kemampuan produk
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengunggah data aset TI dari alat penemuan (seperti CMDB ekstrak, VCenter ekstrakSolarWinds, atauHyper-V) atau dari alat distribusi perangkat lunak (sepertiMicrosoft SCCM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Secara manual Secara terprogram melalui API

Kategori	Kemampuan produk
<p>Ukuran kanan, jenis instans Amazon EC2</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis instans Amazon EC2 dengan biaya terendah berdasarkan profil server sumber ¹ dan data pemanfaatan ², karakteristik aplikasi ³, dan karakteristik Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan hitungan inti vCPU dan CPU dan pemetaan RAM antara server sumber atau VM dan target instans EC2 • Data pemanfaatan CPU dan RAM dari waktu ke waktu, termasuk maksimum (puncak), rata-rata (atau median), standar deviasi, dan statistik persentil • Pemanfaatan CPU aplikasi atau proses pengguna
<p>Pengecualian jenis sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengecualikan jenis instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), seperti T3 burstable, dari perhitungan TCO</p>	<p>Ya</p>
<p>Ukuran kanan, penyewaan</p> <p>Kemampuan untuk membuat rekomendasi yang dioptimalkan di seluruh tenansi Amazon EC2 dengan Host Khusus atau Instans Khusus</p>	<p>Host Khusus</p>
<p>Ukuran kanan, penyimpanan terlampir</p> <p>Kemampuan untuk menggunakan data profil penyimpanan sumber, data pemanfaatan, karakteristik aplikasi, dan karakteristik penyimpanan untuk AWS penyimpanan terpasang dengan ukuran yang tepat, seperti Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), dengan tipe yang tepat, seperti SSD atau HDD</p>	<p>Ya</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pilihan alokasi kapasitas sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk memilih skema alokasi kapasitas sumber daya (seperti reservasi pemanfaatan sumber daya rendah atau tinggi) atau menyempurnakan ambang batas pemanfaatan (seperti memilih opsi persentil ke-90 atau ke-95 yang diturunkan secara statistik) untuk mencerminkan rencana alokasi sumber daya konservatif atau optimis Anda</p>	<p>Tidak</p>
<p>Analisis lisensi</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan pemetaan lisensi default dan opsi AWS dengan perbandingan biaya untuk membawa lisensi yang ada versus membeli lisensi dari AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan opsi lisensi EC2, termasuk BYOL dan AWS opsi yang disertakan lisensi • Optimalkan biaya lisensi server dengan mengurangi jumlah inti CPU yang dapat dilisensikan • Optimalkan edisi lisensi server (misalnya , merekomendasikan opsi downgrade dari Microsoft SQL Server Enterprise ke Microsoft SQL Server Standard) • Menganalisis biaya replatform; misalnya, Microsoft SQL Server ke Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), ke Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Menganalisis biaya konsolidasi basis data
<p>Cakupan TCO, di tempat</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya server dan penyimpanan • Biaya perangkat lunak, lisensi, dan dukungan • Biaya fasilitas dan pemeliharaan (rak, infrastruktur, listrik, dan real estat) • Biaya tenaga kerja

Kategori	Kemampuan produk
<p>Cakupan TCO, AWS</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	Biaya EC2 dan Instans Cadangan
<p>Cakupan TCO, migrasi</p> <p>Perkiraan biaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelatihan • Biaya alat • Biaya tenaga kerja (pelanggan, mitra, dan AWS sumber daya)
<p>Dukungan kedaulatan data TCO</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data analisis TCO di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	Ya

¹ Profil sumber daya - Keluarga CPU (x86, RISC/PowerPC,...), jumlah inti CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, bandwidth

² Pemanfaatan sumber daya — Data pemanfaatan deret waktu dengan puncak, rata-rata atau median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan

³ Karakteristik aplikasi - CPU-intens, CPU-bursty, memori-intens, penyimpanan I/O terikat, atau terikat jaringan

⁴ Karakteristik [Amazon EC2](#)

Corent SurPaas MaaS

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh. AWS Untuk informasi lebih lanjut tentang produk

ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Corent SurPaas MaaS
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Corent MaaS pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	SaaS aktif AWS (VPC vendor)
Kepatuhan	Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan analisis kasus bisnis

Kategori	Kemampuan produk
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengunggah data aset TI dari alat penemuan (seperti CMDB ekstrak, VCenter ekstrakSolarWinds, atauHyper-V) atau dari alat distribusi perangkat lunak (sepertiMicrosoft SCCM)</p>	Secara terprogram melalui API
<p>Ukuran kanan, jenis instans Amazon EC2</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis instans Amazon EC2 dengan biaya terendah berdasarkan profil server sumber ¹ dan data pemanfaatan ², karakteristik aplikasi ³, dan karakteristik Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan hitungan inti vCPU dan CPU dan pemetaan RAM antara server sumber atau VM dan target instans EC2 Data pemanfaatan CPU dan RAM dari waktu ke waktu, termasuk maksimum (puncak), rata-rata (atau median), standar deviasi, dan statistik persentil
<p>Pengecualian jenis sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengecualikan jenis instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), seperti T3 burstable, dari perhitungan TCO</p>	Ya

Kategori	Kemampuan produk
<p>VMware Cloud pada AWS analisis</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis biaya VMware Cloud AWS dengan memodelkan konfigurasi VMware Cloud beban kerja, seperti menggunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk penyimpanan</p>	Tidak
<p>Ukuran kanan, penyewaan</p> <p>Kemampuan untuk membuat rekomendasi yang dioptimalkan di seluruh tenansi Amazon EC2 dengan Host Khusus atau Instans Khusus</p>	Tidak tersedia
<p>Ukuran kanan, penyimpanan terlampir</p> <p>Kemampuan untuk menggunakan data profil penyimpanan sumber, data pemanfaatan, karakteristik aplikasi, dan karakteristik penyimpanan untuk AWS penyimpanan terpasang dengan ukuran yang tepat, seperti Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), dengan tipe yang tepat, seperti SSD atau HDD</p>	Ya

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pilihan alokasi kapasitas sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk memilih skema alokasi kapasitas sumber daya (seperti reservasi pemanfaatan sumber daya rendah atau tinggi) atau menyempurnakan ambang batas pemanfaatan (seperti memilih opsi persentil ke-90 atau ke-95 yang diturunkan secara statistik) untuk mencerminkan rencana alokasi sumber daya konservatif atau optimis Anda</p>	<p>Ya</p>
<p>Analisis lisensi</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan pemetaan lisensi default dan opsi AWS dengan perbandingan biaya untuk membawa lisensi yang ada versus membeli lisensi dari AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis biaya replatform; misalnya, Microsoft SQL Server ke Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), ke Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Menganalisis biaya konsolidasi basis data
<p>Cakupan TCO, di tempat</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Cakupan TCO, AWS</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya EC2 dan Instans Cadangan • Biaya penyimpanan • Biaya database • Biaya jaringan
<p>Cakupan TCO, migrasi</p> <p>Perkiraan biaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelatihan • Biaya alat • Biaya tenaga kerja (pelanggan, mitra, dan AWS sumber daya)

Kategori	Kemampuan produk
<p data-bbox="115 226 570 262">Dukungan kedaulatan data TCO</p> <p data-bbox="164 306 789 485">Kemampuan untuk menyimpan data analisis TCO di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	<p data-bbox="829 226 1455 359">Penyebaran SaaS berjalan dalam beberapa Wilayah AWS berdasarkan kebutuhan AWS Mitra dan pelanggan</p>

¹ Profil sumber daya - Keluarga CPU (x86, RISC/PowerPC,...), jumlah inti CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, bandwidth

² Pemanfaatan sumber daya — Data pemanfaatan deret waktu dengan puncak, rata-rata atau median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan

³ Karakteristik aplikasi - CPU-intens, CPU-bursty, memori-intens, penyimpanan I/O terikat, atau terikat jaringan

⁴ Karakteristik [Amazon EC2](#)

Datadog

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Datadog
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Pemantauan Aplikasi dan Orkestrasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Datadog pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Adendum CCPA • Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP) Li-SaaS ATO • FedRAMP Dampak Sedang untuk produk di situs -FED US1 • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) Compliant Log Management and Security Monitoring • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001 • Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2) Tipe I dan Tipe II
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat

Kategori	Kemampuan produk
	<p>dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan analisis kasus bisnis

Kategori	Kemampuan produk
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengunggah data aset TI dari alat penemuan (seperti CMDB ekstrak, VCenter ekstrakSolarWinds, atauHyper-V) atau dari alat distribusi perangkat lunak (sepertiMicrosoft SCCM)</p>	Secara terprogram melalui API
<p>Ukuran kanan, jenis instans Amazon EC2</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis instans Amazon EC2 dengan biaya terendah berdasarkan profil server sumber ¹ dan data pemanfaatan ², karakteristik aplikasi ³, dan karakteristik Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan hitungan inti vCPU dan CPU dan pemetaan RAM antara server sumber atau VM dan target instans EC2 Data pemanfaatan CPU dan RAM dari waktu ke waktu, termasuk maksimum (puncak), rata-rata (atau median), standar deviasi, dan statistik persentil

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan CPU (GHz) per generasi • Pemanfaatan CPU aplikasi atau proses pengguna • Uji beban kerja sintetis terhadap pembandingan prosesor • Intel x86 Hyper-Threading Technology untuk aplikasi multiprocessing simetris (SMP)
<p>Ukuran kanan, produsen Amazon EC2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instans EC2 berbasis Intel • Instans EC2 berbasis AMD • Instans EC2 berbasis ARM
<p>Pengecualian jenis sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengecualikan jenis instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), seperti T3 burstable, dari perhitungan TCO</p>	<p>Ya</p>
<p>VMware Cloud pada AWS analisis</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis biaya VMware Cloud AWS dengan memodelkan konfigurasi VMware Cloud beban kerja, seperti menggunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk penyimpanan</p>	<p>Tidak</p>
<p>Ukuran kanan, penyewaan</p> <p>Kemampuan untuk membuat rekomendasi yang dioptimalkan di seluruh tenansi Amazon EC2 dengan Host Khusus atau Instans Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Host Khusus • Instans Khusus

Kategori	Kemampuan produk
<p>Ukuran kanan, penyimpanan terlampir</p> <p>Kemampuan untuk menggunakan data profil penyimpanan sumber, data pemanfaatan, karakteristik aplikasi, dan karakteristik penyimpanan untuk AWS penyimpanan terpasang dengan ukuran yang tepat, seperti Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), dengan tipe yang tepat, seperti SSD atau HDD</p>	Ya
<p>Pilihan alokasi kapasitas sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk memilih skema alokasi kapasitas sumber daya (seperti reservasi pemanfaatan sumber daya rendah atau tinggi) atau menyempurnakan ambang batas pemanfaatan (seperti memilih opsi persentil ke-90 atau ke-95 yang diturunkan secara statistik) untuk mencerminkan rencana alokasi sumber daya konservatif atau optimis Anda</p>	Ya
<p>Analisis lisensi</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan pemetaan lisensi default dan opsi AWS dengan perbandingan biaya untuk membawa lisensi yang ada versus membeli lisensi dari AWS</p>	Tidak tersedia
<p>Cakupan TCO, di tempat</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
Cakupan TCO, AWS Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun	Tidak tersedia
Cakupan TCO, migrasi Perkiraan biaya	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data TCO Kemampuan untuk menyimpan data analisis TCO di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah	Ya

¹ Profil sumber daya - Keluarga CPU (x86, RISC/PowerPC,...), jumlah inti CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, bandwidth

² Pemanfaatan sumber daya — Data pemanfaatan deret waktu dengan puncak, rata-rata atau median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan

³ Karakteristik aplikasi - CPU-intens, CPU-bursty, memori-intens, penyimpanan I/O terikat, atau terikat jaringan

⁴ Karakteristik [Amazon EC2](#)

Flexera Cloud Migration and Modernization

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk

ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	FlexeraMigrasi Cloud
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Penemuan, Perencanaan, dan Rekomendasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Flexera Cloud Migration and Modernization pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Entitas Aplikasi • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) • Industri kartu pembayaran (PCI) • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan analisis kasus bisnis

Kategori	Kemampuan produk
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengunggah data aset TI dari alat penemuan (seperti CMDB ekstrak, VCenter ekstrakSolarWinds, atauHyper-V) atau dari alat distribusi perangkat lunak (sepertiMicrosoft SCCM)</p>	Secara manual
<p>Ukuran kanan, jenis instans Amazon EC2</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis instans Amazon EC2 dengan biaya terendah berdasarkan profil server sumber ¹ dan data pemanfaatan ², karakteristik aplikasi ³, dan karakteristik Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan hitungan inti vCPU dan CPU dan pemetaan RAM antara server sumber atau VM dan target instans EC2 Data pemanfaatan CPU dan RAM dari waktu ke waktu, termasuk maksimum (puncak), rata-rata (atau median), standar deviasi, dan statistik persentil Pemanfaatan CPU aplikasi atau proses pengguna

Kategori	Kemampuan produk
Ukuran kanan, produsen Amazon EC2	Instans EC2 berbasis Intel
<p>Pengecualian jenis sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengecualikan jenis instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), seperti T3 burstable, dari perhitungan TCO</p>	Tidak
<p>VMware Cloud pada AWS analisis</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis biaya VMware Cloud AWS dengan memodelkan konfigurasi VMware Cloud beban kerja, seperti menggunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk penyimpanan</p>	Ya
<p>Ukuran kanan, penyewaan</p> <p>Kemampuan untuk membuat rekomendasi yang dioptimalkan di seluruh tenansi Amazon EC2 dengan Host Khusus atau Instans Khusus</p>	Instans Khusus
<p>Ukuran kanan, penyimpanan terlampir</p> <p>Kemampuan untuk menggunakan data profil penyimpanan sumber, data pemanfaatan, karakteristik aplikasi, dan karakteristik penyimpanan untuk AWS penyimpanan terpasang dengan ukuran yang tepat, seperti Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), dengan tipe yang tepat, seperti SSD atau HDD</p>	Ya

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pilihan alokasi kapasitas sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk memilih skema alokasi kapasitas sumber daya (seperti reservasi pemanfaatan sumber daya rendah atau tinggi) atau menyempurnakan ambang batas pemanfaatan (seperti memilih opsi persentil ke-90 atau ke-95 yang diturunkan secara statistik) untuk mencerminkan rencana alokasi sumber daya konservatif atau optimis Anda</p>	<p>Ya</p>
<p>Analisis lisensi</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan pemetaan lisensi default dan opsi AWS dengan perbandingan biaya untuk membawa lisensi yang ada versus membeli lisensi dari AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan opsi lisensi EC2, termasuk BYOL dan AWS opsi yang disertakan lisensi • Optimalkan biaya lisensi server dengan mengurangi jumlah inti CPU yang dapat dilisensikan • Optimalkan edisi lisensi server (misalnya , merekomendasikan opsi downgrade dari Microsoft SQL Server Enterprise ke Microsoft SQL Server Standard) • Menganalisis biaya replatform; misalnya, Microsoft SQL Server ke Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), ke Oracle Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition • Menganalisis biaya konsolidasi basis data
<p>Cakupan TCO, di tempat</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya server dan penyimpanan • Biaya perangkat lunak, lisensi, dan dukungan • Biaya fasilitas dan pemeliharaan (rak, infrastruktur, listrik, dan real estat)

Kategori	Kemampuan produk
<p>Cakupan TCO, AWS</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya EC2 dan Instans Cadangan • Biaya penyimpanan • Biaya jaringan • VMware Cloud pada AWS biaya • Biaya lisensi
<p>Cakupan TCO, migrasi</p> <p>Perkiraan biaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelatihan • Biaya alat • Biaya tenaga kerja (pelanggan, mitra, dan AWS sumber daya) • Layanan AWS biaya
<p>Dukungan kedaulatan data TCO</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data analisis TCO di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	Ya

¹ Profil sumber daya - Keluarga CPU (x86, RISC/PowerPC,...), jumlah inti CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, bandwidth

² Pemanfaatan sumber daya — Data pemanfaatan deret waktu dengan puncak, rata-rata atau median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan

³ Karakteristik aplikasi - CPU-intens, CPU-bursty, memori-intens, penyimpanan I/O terikat, atau terikat jaringan

⁴ Karakteristik [Amazon EC2](#)

Migration Evaluator

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Migration Evaluator
Permintaan penilaian TCO Kemampuan untuk menyediakan kasus bisnis untuk membuat keputusan AWS perencanaan dan migrasi yang baik	Kirim permintaan
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	SaaS aktif AWS (VPC vendor)
Kepatuhan	Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)
Model layanan	Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Tidak dikenai biaya

Kemampuan analisis kasus bisnis

Kategori	Kemampuan produk
Impor data Kemampuan untuk mengunggah data aset TI dari alat penemuan (seperti CMDB ekstrak, VCenter ekstrakSolarWinds,	Secara manual

Kategori	Kemampuan produk
<p>atau Hyper-V) atau dari alat distribusi perangkat lunak (seperti Microsoft SCCM)</p>	
<p>Ukuran kanan, jenis instans Amazon EC2</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis instans Amazon EC2 dengan biaya terendah berdasarkan profil server sumber ¹ dan data pemanfaatan ², karakteristik aplikasi ³, dan karakteristik Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan hitungan inti vCPU dan CPU dan pemetaan RAM antara server sumber atau VM dan target instans EC2 • Data pemanfaatan CPU dan RAM dari waktu ke waktu, termasuk maksimum (puncak), rata-rata (atau median), standar deviasi, dan statistik persentil • Kecepatan CPU (GHz) per generasi • Uji beban kerja sintetis terhadap pembandingan prosesor
<p>Ukuran kanan, produsen Amazon EC2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instans EC2 berbasis Intel • Instans EC2 berbasis AMD
<p>Pengecualian jenis sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengecualikan jenis instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), seperti T3 burstable, dari perhitungan TCO</p>	<p>Ya</p>
<p>VMware Cloud pada AWS analisis</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis biaya VMware Cloud AWS dengan memodelkan konfigurasi VMware Cloud beban kerja, seperti menggunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk penyimpanan</p>	<p>Ya</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Ukuran kanan, penyewaan</p> <p>Kemampuan untuk membuat rekomendasi yang dioptimalkan di seluruh tenansi Amazon EC2 dengan Host Khusus atau Instans Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Host Khusus • Instans Khusus
<p>Ukuran kanan, penyimpanan terlampir</p> <p>Kemampuan untuk menggunakan data profil penyimpanan sumber, data pemanfaatan, karakteristik aplikasi, dan karakteristik penyimpanan untuk AWS penyimpanan terpasang dengan ukuran yang tepat, seperti Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), dengan tipe yang tepat, seperti SSD atau HDD</p>	<p>Tidak</p>
<p>Pilihan alokasi kapasitas sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk memilih skema alokasi kapasitas sumber daya (seperti reservasi pemanfaatan sumber daya rendah atau tinggi) atau menyempurnakan ambang batas pemanfaatan (seperti memilih opsi persentil ke-90 atau ke-95 yang diturunkan secara statistik) untuk mencerminkan rencana alokasi sumber daya konservatif atau optimis Anda</p>	<p>Ya</p>
<p>Analisis lisensi</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan pemetaan lisensi default dan opsi AWS dengan perbandingan biaya untuk membawa lisensi yang ada versus membeli lisensi dari AWS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan opsi lisensi EC2, termasuk BYOL dan AWS opsi yang disertakan lisensi • Optimalkan biaya lisensi server dengan mengurangi jumlah inti CPU yang dapat dilisensikan • Menganalisis biaya konsolidasi basis data

Kategori	Kemampuan produk
<p>Cakupan TCO, di tempat</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya server dan penyimpanan • Biaya perangkat lunak, lisensi, dan dukungan • Biaya fasilitas dan pemeliharaan (rak, infrastruktur, listrik, dan real estat)
<p>Cakupan TCO, AWS</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya EC2 dan Instans Cadangan • Biaya penyimpanan • Biaya database • VMware Cloud pada AWS biaya • Biaya lisensi
<p>Cakupan TCO, migrasi</p> <p>Perkiraan biaya</p>	Tidak tersedia
<p>Dukungan kedaulatan data TCO</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data analisis TCO di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	Tidak

¹ Profil sumber daya - Keluarga CPU (x86, RISC/PowerPC,...), jumlah inti CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, bandwidth

² Pemanfaatan sumber daya — Data pemanfaatan deret waktu dengan puncak, rata-rata atau median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan

³ Karakteristik aplikasi - CPU-intens, CPU-bursty, memori-intens, penyimpanan I/O terikat, atau terikat jaringan

⁴ Karakteristik [Amazon EC2](#)

Turbonomic

Pembaruan terakhir: 15 Mei 2023

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	IBM Turbonomic
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • AWS Migrasi dan Modernisasi - Analisis Kasus Bisnis • AWS Kompetensi Alat Manajemen Cloud • AWS Microsoft Kompetensi Beban Kerja • AWS Kompetensi Migrasi Cloud
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Turbonomic pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya

Kategori	Kemampuan produk
Kepatuhan	Tidak tersedia
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan analisis kasus bisnis

Kategori	Kemampuan produk
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengunggah data aset TI dari alat penemuan (seperti CMDB ekstrak, VCenter ekstrakSolarWinds, atauHyper-V) atau dari alat distribusi perangkat lunak (sepertiMicrosoft SCCM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Secara manual Secara terprogram melalui API
<p>Ukuran kanan, jenis instans Amazon EC2</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis instans Amazon EC2 dengan biaya terendah berdasarkan profil server sumber ¹ dan data pemanfaatan ², karakteristik aplikasi ³, dan karakteristik Amazon EC2 ⁴</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan hitungan inti vCPU dan CPU dan pemetaan RAM antara server sumber atau VM dan target instans EC2 Data pemanfaatan CPU dan RAM dari waktu ke waktu, termasuk maksimum (puncak), rata-rata (atau median), standar deviasi, dan statistik persentil

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan CPU (GHz) per generasi • Pemanfaatan CPU aplikasi atau proses pengguna • Uji beban kerja sintetis terhadap pembandingan prosesor • Intel x86 Hyper-Threading Technology untuk aplikasi multiprocessing simetris (SMP)
<p>Pengecualian jenis sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk mengecualikan jenis instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), seperti T3 burstable, dari perhitungan TCO</p>	<p>Ya</p>
<p>VMware Cloud pada AWS analisis</p> <p>Kemampuan untuk menganalisis biaya VMware Cloud AWS dengan memodelkan konfigurasi VMware Cloud beban kerja, seperti menggunakan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk penyimpanan</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Ukuran kanan, penyewaan</p> <p>Kemampuan untuk membuat rekomendasi yang dioptimalkan di seluruh tenansi Amazon EC2 dengan Host Khusus atau Instans Khusus</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Ukuran kanan, penyimpanan terlampir</p> <p>Kemampuan untuk menggunakan data profil penyimpanan sumber, data pemanfaatan, karakteristik aplikasi, dan karakteristik penyimpanan untuk AWS penyimpanan terpasang dengan ukuran yang tepat, seperti Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), dengan tipe yang tepat, seperti SSD atau HDD</p>	Ya
<p>Pilihan alokasi kapasitas sumber daya</p> <p>Kemampuan untuk memilih skema alokasi kapasitas sumber daya (seperti reservasi pemanfaatan sumber daya rendah atau tinggi) atau menyempurnakan ambang batas pemanfaatan (seperti memilih opsi persentil ke-90 atau ke-95 yang diturunkan secara statistik) untuk mencerminkan rencana alokasi sumber daya konservatif atau optimis Anda</p>	Ya
<p>Analisis lisensi</p> <p>Kemampuan untuk menyediakan pemetaan lisensi default dan opsi AWS dengan perbandingan biaya untuk membawa lisensi yang ada versus membeli lisensi dari AWS</p>	Menyediakan opsi lisensi EC2, termasuk BYOL dan AWS opsi yang disertakan lisensi
<p>Cakupan TCO, di tempat</p> <p>Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya server dan penyimpanan • Biaya perangkat lunak, lisensi, dan dukungan

Kategori	Kemampuan produk
Cakupan TCO, AWS Perkiraan biaya masing-masing lebih dari 1 tahun dan 3 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya EC2 dan Instans Cadangan • Biaya penyimpanan • Biaya lisensi
Cakupan TCO, migrasi Perkiraan biaya	Tidak tersedia
Dukungan kedaulatan data TCO Kemampuan untuk menyimpan data analisis TCO di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah	Ya

¹ Profil sumber daya - Keluarga CPU (x86, RISC/PowerPC,...), jumlah inti CPU, ukuran memori, jumlah disk, ukuran penyimpanan, IOPS, antarmuka jaringan, bandwidth

² Pemanfaatan sumber daya — Data pemanfaatan deret waktu dengan puncak, rata-rata atau median, standar deviasi, IOPS, throughput, persentil dengan interval pengambilan sampel 5 menit dan durasi pengambilan sampel minimum 1 bulan

³ Karakteristik aplikasi - CPU-intens, CPU-bursty, memori-intens, penyimpanan I/O terikat, atau terikat jaringan

⁴ Karakteristik [Amazon EC2](#)

Alat migrasi mobilitas aplikasi

Migrasi aplikasi ke AWS Cloud dapat disederhanakan melalui AWS dan alat AWS Mitra yang dirancang khusus untuk mobilitas aplikasi. Alat mobilitas aplikasi menangkap informasi sumber daya tentang server host, konfigurasi, penyimpanan, status jaringan, bahasa aplikasi, dan kerangka kerja. Kemudian, mereka dapat menyediakan, mengonfigurasi, menghosting ulang, memfaktorkan ulang, dan secara otomatis mengonversi kode aplikasi berdasarkan pendekatan migrasi dan modernisasi Anda.

Beberapa alat menyediakan lift-and-shift kemampuan otomatis untuk berbagai aplikasi, dan lainnya menawarkan fitur khusus untuk migrasi aplikasi yang kompleks, termasuk pemetaan ketergantungan otomatis, replikasi beban kerja, dan orkestrasi cutover.

Bagian ini dimaksudkan untuk membantu Anda memilih alat yang paling tepat untuk situasi Anda. Jika fitur atau kemampuan tertentu sangat penting untuk kasus penggunaan Anda, Anda dapat menggunakan kategori filter dan atribut yang tersedia di [alat migrasi Mobilitas Aplikasi](#) untuk hanya melihat alat yang sesuai dengan kriteria Anda.

Bagian ini menjelaskan alat mobilitas aplikasi berikut dan kemampuannya:

- [AWS Application Migration Service](#)
- [CloudHedge OmniDeqplatform modernisasi aplikasi](#)
- [Concierto.cloud](#)
- [Deloitte ATAsphere Suite](#)
- [Matilda Cloud](#)
- [RiverMeadow](#)
- [Stromasys Charonkeluarga emulator](#)

AWS Application Migration Service

Pembaruan terakhir: 3 Juni 2024

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	AWS Application Migration Service
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan)
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Manajemen Risiko dan Otorisasi Federal (FedRAMP) • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) • Industri kartu pembayaran (PCI) • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor
Model penentuan harga	Tidak ada biaya untuk layanan; biaya sumber daya berlaku

Kemampuan mobilitas aplikasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis agen
<p>Sumber yang didukung</p> <p>Lingkungan hosting tempat produk dapat memigrasikan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisik • VMware
<p>Pengumpulan data aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data untuk mendukung transformasi aplikasi, seperti kode dari .NET warisan ke .NET inti, konversi monolith-to-microservices kode, atau konversi server-to-container</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Sistem operasi yang didukung</p> <p>Sistem operasi yang dapat dimigrasikan oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows

Kategori	Kemampuan produk
<p>Target yang didukung</p> <p>Sumber daya yang dapat dimigrasi oleh produk</p>	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
<p>Integrasi repositori kode sumber</p> <p>Repositori yang dapat dianalisis produk untuk mendukung transformasi aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Integrasi penyebaran</p> <p>Layanan yang terintegrasi dengan produk untuk mendukung penyebaran</p>	Tidak tersedia
<p>Infrastruktur sebagai templat kode</p> <p>Template yang dapat dihasilkan produk untuk mendukung penerapan aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Notifikasi</p> <p>Metode yang dapat digunakan produk untuk memberi tahu Anda tentang kemajuan atau masalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa catatan • Metrik-metrik
<p>Opsi replikasi, replikasi asinkron berkelanjutan</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, konsumsi bandwidth</p> <p>Kemampuan untuk mengelola konsumsi bandwidth, seperti dengan menggunakan throttling atau parallel replication stream</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi replikasi, jenis penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis penyimpanan untuk volume disk replikasi sementara dan target untuk mengelola kinerja dan biaya</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, melaporkan kemajuan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan replikasi, termasuk status keberhasilan, penghentian, atau kegagalan, dan mengirim peristiwa atau peringatan untuk negara bagian tersebut</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, bahasa pemrograman</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi kode aplikasi ke bahasa lain</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, layanan AWS asli</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan AWS Cloud asli</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, layanan kontainer AWS terkelola</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan kontainer AWS terkelola</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, layanan AWS tanpa server</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi ke arsitektur tanpa server berdasarkan AWS Lambda dan Amazon API Gateway</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi konversi, lisensi</p> <p>Kemampuan untuk mengubah mekanisme lisensi. Misalnya ganti lisensi BYOL dengan opsi yang disertakan AWS lisensi</p>	Tersedia
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengimpor data dari sumber dan aplikasi telemetri lain dalam format umum, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	Tersedia
<p>Ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV, JSON, YAMB, atau API</p>	Tersedia
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	Ya

CloudHedge OmniDeqplatform modernisasi aplikasi

Pembaruan terakhir: 3 Juni 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh. AWS Untuk informasi lebih lanjut tentang produk

ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	CloudHedge
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	CloudHedge pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	Tidak tersedia
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan

Kategori	Kemampuan produk
	<p>aan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan mobilitas aplikasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> Tanpa Agen Berbasis login
<p>Sumber yang didukung</p> <p>Lingkungan hosting tempat produk dapat memigrasikan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Platform kontainer, termasuk Docker dan Kubernetes berbasis Google Cloud Platform Hyper-V Microsoft Azure

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> • Server fisik • VMware
<p>Pengumpulan data aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data untuk mendukung transformasi aplikasi, seperti kode dari .NET warisan ke .NET inti, konversi monolith-to-microservices kode, atau konversi server-to-container</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa pemrograman • Versi perangkat lunak • Lingkungan
<p>Sistem operasi yang didukung</p> <p>Sistem operasi yang dapat dimigrasikan oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows
<p>Target yang didukung</p> <p>Sumber daya yang dapat dimigrasi oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) atau Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Konfigurasi lingkungan lainnya, termasuk kelompok keamanan
<p>Integrasi repositori kode sumber</p> <p>Repositori yang dapat dianalisis produk untuk mendukung transformasi aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CodeCommit • Bitbucket • GitHub • GitLab • Microsoft Azure Repos

Kategori	Kemampuan produk
<p>Integrasi penyebaran</p> <p>Layanan yang terintegrasi dengan produk untuk mendukung penyebaran</p>	Jenkins
<p>Infrastruktur sebagai templat kode</p> <p>Template yang dapat dihasilkan produk untuk mendukung penerapan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ansible• HashiCorp Terraform• PowerShellSkrip
<p>Notifikasi</p> <p>Metode yang dapat digunakan produk untuk memberi tahu Anda tentang kemajuan atau masalah</p>	<ul style="list-style-type: none">• Email• Beberapa catatan
<p>Opsi replikasi, replikasi asinkron berkelanjutan</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, konsumsi bandwidth</p> <p>Kemampuan untuk mengelola konsumsi bandwidth, seperti dengan menggunakan throttling atau parallel replication stream</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, jenis penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis penyimpanan untuk volume disk replikasi sementara dan target untuk mengelola kinerja dan biaya</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi replikasi, melaporkan kemajuan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan replikasi, termasuk status keberhasilan, penghentian, atau kegagalan, dan mengirim peristiwa atau peringatan untuk negara bagian tersebut</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, bahasa pemrograman</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi kode aplikasi ke bahasa lain</p>	.NET Framework dan .NET Legacy ke .NET Core 6 dan .NET Core 8
<p>Opsi konversi, layanan AWS asli</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan AWS Cloud asli</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, layanan kontainer AWS terkelola</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan kontainer AWS terkelola</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, layanan AWS tanpa server</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi ke arsitektur tanpa server berdasarkan AWS Lambda dan Amazon API Gateway</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, lisensi</p> <p>Kemampuan untuk mengubah mekanisme lisensi. Misalnya ganti lisensi BYOL dengan opsi yang disertakan AWS lisensi</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
Impor data Kemampuan untuk mengimpor data dari sumber dan aplikasi telemetri lain dalam format umum, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API	Tersedia
Ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV, JSON, YAMB, atau API	Tersedia
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah	Ya

Concierto.cloud

Pembaruan terakhir: 17 November 2025

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Concierto.cloud
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	AWS Migrasi dan Modernisasi — Mobilitas Aplikasi
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Concierto.cloud pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC) • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001:2022 • Institut Nasional Standar dan Teknologi (NIST) 800-53 • Bintang CSA Level 2
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan mobilitas aplikasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> Tanpa Agen Berbasis login
<p>Sumber yang didukung</p> <p>Lingkungan hosting tempat produk dapat memigrasikan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Platform kontainer, termasuk Docker dan Kubernetes berbasis Google Cloud Platform Microsoft Azure Server fisik VMware

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pengumpulan data aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data untuk mendukung transformasi aplikasi, seperti kode dari .NET warisan ke .NET inti, konversi monolith-to-microservices kode, atau konversi server-to-container</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anomali aplikasi • Lingkungan aplikasi • Kesalahan dan kode aplikasi • Lingkungan • Kerangka kerja dan perpustakaan • Atribut kode sumber tidak ada • Jumlah baris kode • Jumlah fungsi atau modul unik pada tingkat sumber atau tingkat biner • Data kinerja dan metrik • Bahasa pemrograman • Versi perangkat lunak • Kerentanan perangkat lunak
<p>Sistem operasi yang didukung</p> <p>Sistem operasi yang dapat dimigrasikan oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Target yang didukung</p> <p>Sumber daya yang dapat dimigrasi oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) atau Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
<p>Integrasi repositori kode sumber</p> <p>Repositori yang dapat dianalisis produk untuk mendukung transformasi aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bitbucket • GitHub • GitLab

Kategori	Kemampuan produk
<p>Integrasi penyebaran</p> <p>Layanan yang terintegrasi dengan produk untuk mendukung penyebaran</p>	<ul style="list-style-type: none">• AWS CodePipeline• Bamboo• Buddy• GitLab• Jenkins
<p>Infrastruktur sebagai templat kode</p> <p>Template yang dapat dihasilkan produk untuk mendukung penerapan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none">• AWS CloudFormation• HashiCorp Terraform
<p>Notifikasi</p> <p>Metode yang dapat digunakan produk untuk memberi tahu Anda tentang kemajuan atau masalah</p>	<ul style="list-style-type: none">• Email• Beberapa catatan• Metrik-metrik• SMS
<p>Opsi replikasi, replikasi asinkron berkelanjutan</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, konsumsi bandwidth</p> <p>Kemampuan untuk mengelola konsumsi bandwidth, seperti dengan menggunakan throttling atau parallel replication stream</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, jenis penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis penyimpanan untuk volume disk replikasi sementara dan target untuk mengelola kinerja dan biaya</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi replikasi, melaporkan kemajuan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan replikasi, termasuk status keberhasilan, penghentian, atau kegagalan, dan mengirim peristiwa atau peringatan untuk negara bagian tersebut</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, bahasa pemrograman</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi kode aplikasi ke bahasa lain</p>	.NET ke .NET Core, Java upgrade, upgrade warisan SDK untuk .NET
<p>Opsi konversi, layanan AWS asli</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan AWS Cloud asli</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, layanan kontainer AWS terkelola</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan kontainer AWS terkelola</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, layanan AWS tanpa server</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi ke arsitektur tanpa server berdasarkan AWS Lambda dan Amazon API Gateway</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, lisensi</p> <p>Kemampuan untuk mengubah mekanisme lisensi. Misalnya ganti lisensi BYOL dengan opsi yang disertakan AWS lisensi</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengimpor data dari sumber dan aplikasi telemetri lain dalam format umum, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	Tersedia
<p>Ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	Tersedia
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	Ya

Deloitte ATAsphere Suite

Pembaruan terakhir: 3 Juni 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Deloitte ATADATA
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Deloitte ATADATApada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) • Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) • Industri kartu pembayaran (PCI) • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)
Model layanan	Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan mobilitas aplikasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<p>Tanpa Agen</p>
<p>Sumber yang didukung</p> <p>Lingkungan hosting tempat produk dapat memigrasikan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Platform kontainer, termasuk Docker dan Kubernetes berbasis • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisik • VMware
<p>Pengumpulan data aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data untuk mendukung transformasi aplikasi, seperti kode dari .NET warisan ke .NET inti, konversi monolith-to-microservices kode, atau konversi server-to-container</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan aplikasi • Data kinerja • Versi perangkat lunak

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sistem operasi yang didukung</p> <p>Sistem operasi yang dapat dimigrasikan oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows
<p>Target yang didukung</p> <p>Sumber daya yang dapat dimigrasi oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) atau Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
<p>Integrasi repositori kode sumber</p> <p>Repositori yang dapat dianalisis produk untuk mendukung transformasi aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Integrasi penyebaran</p> <p>Layanan yang terintegrasi dengan produk untuk mendukung penyebaran</p>	Tidak tersedia
<p>Infrastruktur sebagai templat kode</p> <p>Template yang dapat dihasilkan produk untuk mendukung penerapan aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Notifikasi</p> <p>Metode yang dapat digunakan produk untuk memberi tahu Anda tentang kemajuan atau masalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa catatan • Metrik-metrik
<p>Opsi replikasi, replikasi asinkron berkelanjutan</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi replikasi, konsumsi bandwidth</p> <p>Kemampuan untuk mengelola konsumsi bandwidth, seperti dengan menggunakan throttling atau parallel replication stream</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, jenis penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis penyimpanan untuk volume disk replikasi sementara dan target untuk mengelola kinerja dan biaya</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, melaporkan kemajuan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan replikasi, termasuk status keberhasilan, penghentian, atau kegagalan, dan mengirim peristiwa atau peringatan untuk negara bagian tersebut</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, bahasa pemrograman</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi kode aplikasi ke bahasa lain</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, layanan AWS asli</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan AWS Cloud asli</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, layanan kontainer AWS terkelola</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan kontainer AWS terkelola</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi konversi, layanan AWS tanpa server</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi ke arsitektur tanpa server berdasarkan AWS Lambda dan Amazon API Gateway</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, lisensi</p> <p>Kemampuan untuk mengubah mekanisme lisensi. Misalnya ganti lisensi BYOL dengan opsi yang disertakan AWS lisensi</p>	Tidak tersedia
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengimpor data dari sumber dan aplikasi telemetri lain dalam format umum, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	Tersedia
<p>Ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	Tersedia
<p>Dukungan kedaulatan data</p> <p>Kemampuan untuk menyimpan data di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	Ya

Matilda Cloud

Pembaruan terakhir: 3 Juni 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Matilda Cloud
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Tidak tersedia
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	Tidak tersedia
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat

Kategori	Kemampuan produk
	<p>dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan mobilitas aplikasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis login

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sumber yang didukung</p> <p>Lingkungan hosting tempat produk dapat memigrasikan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Platform kontainer, termasuk Docker dan Kubernetes berbasis • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisik • VMware
<p>Pengumpulan data aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data untuk mendukung transformasi aplikasi, seperti kode dari .NET warisan ke .NET inti, konversi monolith-to-microservices kode, atau konversi server-to-container</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa pemrograman • Versi perangkat lunak • Lingkungan
<p>Sistem operasi yang didukung</p> <p>Sistem operasi yang dapat dimigrasikan oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IBM AIX • HP-UX • Linux • Solaris • Windows
<p>Target yang didukung</p> <p>Sumber daya yang dapat dimigrasi oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • AWS Lambda • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) atau Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Konfigurasi lingkungan lainnya, termasuk kelompok keamanan

Kategori	Kemampuan produk
<p>Integrasi repositori kode sumber</p> <p>Repositori yang dapat dianalisis produk untuk mendukung transformasi aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AWS CodeCommit • Bitbucket • GitHub • GitLab • Microsoft Azure Repos
<p>Integrasi penyebaran</p> <p>Layanan yang terintegrasi dengan produk untuk mendukung penyebaran</p>	Jenkins
<p>Infrastruktur sebagai templat kode</p> <p>Template yang dapat dihasilkan produk untuk mendukung penerapan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansible • HashiCorp Terraform • PowerShellSkrip
<p>Notifikasi</p> <p>Metode yang dapat digunakan produk untuk memberi tahu Anda tentang kemajuan atau masalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Beberapa catatan
<p>Opsi replikasi, replikasi asinkron berkelanjutan</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, konsumsi bandwidth</p> <p>Kemampuan untuk mengelola konsumsi bandwidth, seperti dengan menggunakan throttling atau parallel replication stream</p>	Tersedia
<p>Opsi replikasi, jenis penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis penyimpanan untuk volume disk replikasi sementara dan target untuk mengelola kinerja dan biaya</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi replikasi, melaporkan kemajuan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan replikasi, termasuk status keberhasilan, penghentian, atau kegagalan, dan mengirim peristiwa atau peringatan untuk negara bagian tersebut</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, bahasa pemrograman</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi kode aplikasi ke bahasa lain</p>	.NET Framework dan .NET Legacy ke .NET Core 6 dan .NET Core 8
<p>Opsi konversi, layanan AWS asli</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan AWS Cloud asli</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, layanan kontainer AWS terkelola</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan kontainer AWS terkelola</p>	Tersedia
<p>Opsi konversi, layanan AWS tanpa server</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi ke arsitektur tanpa server berdasarkan AWS Lambda dan Amazon API Gateway</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, lisensi</p> <p>Kemampuan untuk mengubah mekanisme lisensi. Misalnya ganti lisensi BYOL dengan opsi yang disertakan AWS lisensi</p>	Tidak tersedia

Kategori	Kemampuan produk
Impor data Kemampuan untuk mengimpor data dari sumber dan aplikasi telemetri lain dalam format umum, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API	Tersedia
Ekspor data Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API	Tersedia
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah	Ya

RiverMeadow

Pembaruan terakhir: 3 Juni 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	RiverMeadow
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Tidak tersedia
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen

Kategori	Kemampuan produk
	, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan mobilitas aplikasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Agen • Berbasis agen
<p>Sumber yang didukung</p> <p>Lingkungan hosting tempat produk dapat memigrasikan aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Google Cloud Platform • Hyper-V • Microsoft Azure • Server fisik • VMware • Lainnya -Oracle Cloud Infrastructure (OCI),IBM Cloud,Alibaba,Red Hat Virtualization (RHV),Kernel-based Virtual Machine

Kategori	Kemampuan produk
	(KVM), Nutanix AHV, Microsoft Azure Stack HCI
<p>Pengumpulan data aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data untuk mendukung transformasi aplikasi, seperti kode dari .NET warisan ke .NET inti, konversi monolith-to-microservices kode, atau konversi server-to-container</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versi perangkat lunak • Kerentanan perangkat lunak
<p>Sistem operasi yang didukung</p> <p>Sistem operasi yang dapat dimigrasikan oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linux • Windows
<p>Target yang didukung</p> <p>Sumber daya yang dapat dimigrasi oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon (Amazon S3)
<p>Integrasi repositori kode sumber</p> <p>Repositori yang dapat dianalisis produk untuk mendukung transformasi aplikasi</p>	GitHub
<p>Integrasi penyebaran</p> <p>Layanan yang terintegrasi dengan produk untuk mendukung penyebaran</p>	Jenkins
<p>Infrastruktur sebagai templat kode</p> <p>Template yang dapat dihasilkan produk untuk mendukung penerapan aplikasi</p>	AWS CloudFormation

Kategori	Kemampuan produk
<p>Notifikasi</p> <p>Metode yang dapat digunakan produk untuk memberi tahu Anda tentang kemajuan atau masalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Beberapa catatan
<p>Opsi replikasi, replikasi asinkron berkelanjutan</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Opsi replikasi, konsumsi bandwidth</p> <p>Kemampuan untuk mengelola konsumsi bandwidth, seperti dengan menggunakan throttling atau parallel replication stream</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Opsi replikasi, jenis penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis penyimpanan untuk volume disk replikasi sementara dan target untuk mengelola kinerja dan biaya</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Opsi replikasi, melaporkan kemajuan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan replikasi, termasuk status keberhasilan, penghentian, atau kegagalan, dan mengirim peristiwa atau peringatan untuk negara bagian tersebut</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Opsi konversi, bahasa pemrograman</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi kode aplikasi ke bahasa lain</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi konversi, layanan AWS asli</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan AWS Cloud asli</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, layanan kontainer AWS terkelola</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan kontainer AWS terkelola</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, layanan AWS tanpa server</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi ke arsitektur tanpa server berdasarkan AWS Lambda dan Amazon API Gateway</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi konversi, lisensi</p> <p>Kemampuan untuk mengubah mekanisme lisensi. Misalnya ganti lisensi BYOL dengan opsi yang disertakan AWS lisensi</p>	Tersedia
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengimpor data dari sumber dan aplikasi telemetri lain dalam format umum, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	Tersedia
<p>Ekspor data</p> <p>Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
Dukungan kedaulatan data Kemampuan untuk menyimpan data di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah	Ya

Stromasys Charonkeluarga emulator

Pembaruan terakhir: 3 Juni 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Stromasys Charon
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Virtualisasi untuk SPARC di AWS Marketplace

Kategori	Kemampuan produk
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
Kepatuhan	Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Kemampuan mobilitas aplikasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows 	Berbasis login

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber yang didukung</p> <p>Lingkungan hosting tempat produk dapat memigrasikan aplikasi</p>	<p>Server fisik dengan Sun SPARC, HP PA-RISC, DEC AlphaVAX, dan PDP-11 perangkat keras</p>
<p>Pengumpulan data aplikasi</p> <p>Kemampuan untuk mengumpulkan data untuk mendukung transformasi aplikasi, seperti kode dari .NET warisan ke .NET inti, konversi monolith-to-microservices kode, atau konversi server-to-container</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Sistem operasi yang didukung</p> <p>Sistem operasi yang dapat dimigrasikan oleh produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HP-UX • Solaris • Lainnya —OpenVMS, Tru64 UNIX, MPE
<p>Target yang didukung</p> <p>Sumber daya yang dapat dimigrasi oleh produk</p>	<p>Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)</p>
<p>Integrasi repositori kode sumber</p> <p>Repositori yang dapat dianalisis produk untuk mendukung transformasi aplikasi</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Integrasi penyebaran</p> <p>Layanan yang terintegrasi dengan produk untuk mendukung penyebaran</p>	<p>Jenkins</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Infrastruktur sebagai templat kode</p> <p>Template yang dapat dihasilkan produk untuk mendukung penerapan aplikasi</p>	Tidak tersedia
<p>Notifikasi</p> <p>Metode yang dapat digunakan produk untuk memberi tahu Anda tentang kemajuan atau masalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Email • Beberapa catatan
<p>Opsi replikasi, replikasi asinkron berkelanjutan</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi replikasi, konsumsi bandwidth</p> <p>Kemampuan untuk mengelola konsumsi bandwidth, seperti dengan menggunakan throttling atau parallel replication stream</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi replikasi, jenis penyimpanan</p> <p>Kemampuan untuk memilih jenis penyimpanan untuk volume disk replikasi sementara dan target untuk mengelola kinerja dan biaya</p>	Tidak tersedia
<p>Opsi replikasi, melaporkan kemajuan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan replikasi, termasuk status keberhasilan, penghentian, atau kegagalan, dan mengirim peristiwa atau peringatan untuk negara bagian tersebut</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi konversi, bahasa pemrograman</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi kode aplikasi ke bahasa lain</p>	<p>Mengkonversi kode biner dari Sun SPARC, HP PA-RISC, DEC Alpha VAX, dan PDP-11 ke kode biner x86</p>
<p>Opsi konversi, layanan AWS asli</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan AWS Cloud asli</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Opsi konversi, layanan kontainer AWS terkelola</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi untuk penyebaran ke layanan kontainer AWS terkelola</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Opsi konversi, layanan AWS tanpa server</p> <p>Kemampuan untuk mengonversi aplikasi ke arsitektur tanpa server berdasarkan AWS Lambda dan Amazon API Gateway</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Opsi konversi, lisensi</p> <p>Kemampuan untuk mengubah mekanisme lisensi. Misalnya ganti lisensi BYOL dengan opsi yang disertakan AWS lisensi</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Impor data</p> <p>Kemampuan untuk mengimpor data dari sumber dan aplikasi telemetry lain dalam format umum, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	<p>Tidak tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p data-bbox="115 226 285 260">Ekspor data</p> <p data-bbox="164 306 764 483">Kemampuan untuk mengekspor data yang ditemukan ke dalam format yang dapat digunakan, seperti CSV, JSON, YAMAL, atau API</p>	<p data-bbox="850 226 1052 260">Tidak tersedia</p>
<p data-bbox="115 531 496 564">Dukungan kedaulatan data</p> <p data-bbox="164 611 773 787">Kemampuan untuk menyimpan data di tempat atau di lokasi yang ditentukan berdasarkan kebijakan perlindungan data atau peraturan kedaulatan data pemerintah</p>	<p data-bbox="857 531 899 564">Ya</p>

Alat migrasi mobilitas data

Alat mobilitas data membantu Anda memindahkan data dan database dalam jumlah besar secara AWS Cloud efisien dan aman. Kemampuan alat ini mungkin termasuk validasi data otomatis, kompresi, deduplikasi, dan optimasi bandwidth. Alat-alat ini dirancang untuk berbagai kendala jaringan, volume data, dan persyaratan keamanan.

Bagian ini dimaksudkan untuk membantu Anda memilih alat yang paling tepat untuk situasi Anda. Jika fitur atau kemampuan tertentu sangat penting untuk kasus penggunaan Anda, Anda dapat menggunakan kategori filter dan atribut yang tersedia di [alat migrasi Mobilitas Data](#) untuk hanya melihat alat yang sesuai dengan kriteria Anda.

Bagian ini menjelaskan alat mobilitas data berikut dan kemampuannya:

- [Cirata Data Migrator](#)
- [Komprise Elastic Data Migration](#)
- [Tessell DBaaS](#)
- [Vcinity Ultimate X](#)

Cirata Data Migrator

Pembaruan terakhir: 15 November 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Cirata Data Migrator

Kategori	Kemampuan produk
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Cirata Data Migrator pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor • Layanan terkelola (termasuk layanan yang mendukung mitra) - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan memerlukan layanan profesional
Model penentuan harga	Langganan

Migrasi data

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	<p>Berbasis agen</p>
<p>Sumber replikasi</p> <p>Support untuk satu atau beberapa sumber berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blokir • File • Objek • Tape • Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • File • Objek
<p>Otomatisasi</p> <p>Kemampuan untuk mengelola migrasi melalui kontrol penjadwalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk dapat diakses, dikonfigurasi, dan dikelola secara terprogram • Produk dapat menjadwalkan pekerjaan migrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses secara terprogram • Jadwalkan migrasi • Jeda dan lanjutkan migrasi • Jadwalkan pembatasan bandwidth

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Produk dapat menjeda dan melanjutkan migrasi • Produk dapat menjadwalkan pembatasan bandwidth (misalnya, untuk meningkatkan throughput selama periode off-peak) 	
<p>Performa</p> <p>Kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola konsumsi bandwidth, seperti melalui throttling • Kompres data sebelum transfer untuk mengurangi lalu lintas jaringan • Jalankan proses multithreaded atau bersamaan untuk tugas migrasi data 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi bandwidth terkelola • Dukungan proses multithreaded atau bersamaan
<p>Keamanan</p> <p>Kemampuan untuk mengamankan produk dan transfer data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkripsi data dalam perjalanan dari sumber ke tujuan • Mendukung penggunaan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan • Simpan semua tindakan yang diminta oleh pengguna dan dilakukan oleh alat dalam log audit anti-kerusakan • Integrasikan dengan penyedia identitas pihak ketiga untuk otentikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Enkripsi data dalam perjalanan dari sumber ke tujuan • Simpan semua tindakan yang diminta oleh pengguna dan dilakukan oleh alat dalam log audit anti-kerusakan • Integrasikan dengan penyedia identitas pihak ketiga untuk otentikasi

Kategori	Kemampuan produk
<p>Jenis sinkronisasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung beberapa opsi sinkronisasi data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer satu kali • Transfer berkala • Transfer terus menerus 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer satu kali • Transfer berkala • Transfer terus menerus
<p>Opsi transfer file</p> <p>Kemampuan untuk mendukung opsi migrasi file:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lacak semua file yang disalin sebelumnya dan bandingkan dengan data sumber dalam salinan berikutnya • Salin hanya bagian file yang dimodifikasi, bukan seluruh file • Support menyertakan atau mengecualikan pola untuk menyalin file dan folder dengan pola ekspresi sederhana atau reguler 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelacakan file yang diubah • Sertakan atau kecualikan pola
<p>Opsi NFS dan SMB</p> <p>Untuk sistem file Network File System (NFS) dan Server Message Block (SMB), kemampuan untuk melakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertahankan tautan simbolis • Pertahankan tautan keras • Pindahkan file yang terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertahankan tautan simbolis • Pindahkan file yang terbuka

Kategori	Kemampuan produk
<p>Validasi data</p> <p>Kemampuan untuk memvalidasi transfer data dengan menggunakan checksum untuk integritas data</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Penemuan</p> <p>Kemampuan untuk memindai dan melaporkan data sistem sumber (seperti nama file, jenis, ukuran, penggunaan, stempel waktu file, dan statistik ringkasan) dan menghasilkan laporan penilaian pra-migrasi</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Pelaporan dan peringatan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan transfer data dan statistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistik transfer file dan objek • Statistik jaringan • Statistik waktu dan durasi, termasuk waktu yang dibutuhkan dan perkiraan penyelesaian • Pembuatan laporan pasca-migrasi yang terperinci • Pembuatan laporan validasi lengkap setelah migrasi selesai • Peringatan tentang skenario kegagalan, penyelesaian pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik transfer file dan objek • Statistik jaringan • Statistik waktu dan durasi, termasuk waktu yang dibutuhkan dan perkiraan penyelesaian • Pembuatan laporan pasca-migrasi yang terperinci • Pembuatan laporan validasi lengkap setelah migrasi selesai • Peringatan tentang skenario kegagalan, penyelesaian pekerjaan

Kategori	Kemampuan produk
Penanganan kegagalan Kemampuan untuk mencoba kembali operasi transfer jika terjadi kegagalan jaringan atau masalah konektivitas	Tersedia

Migrasi basis data

Kategori	Kemampuan produk
Pendekatan migrasi <ul style="list-style-type: none"> • Homogen — Sumber dan mesin target adalah sama • Heterogen — Sumber dan mesin target berbeda • Kemampuan untuk mengonversi metadata mesin basis data sumber agar kompatibel dengan mesin basis data target • Kemampuan alat untuk memigrasikan objek database besar, seperti LOB dan tipe data biner 	<ul style="list-style-type: none"> • Homogen • Heterogen • Konversi skema • Support untuk tipe data LOB
Mesin sumber Kemampuan untuk memigrasikan mesin database tertentu, seperti IBM Db2 LUW,,,MariaDB,Microsoft SQL Server, MySQL OraclePostgreSQL, atau lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Apache Hive • Apache Iceberg • Databricks • Snowflake
Jenis migrasi <ul style="list-style-type: none"> • Hanya beban penuh - Lakukan migrasi satu kali dari sumber ke target 	Beban penuh dengan CDC

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Beban penuh dengan CDC - Lakukan beban penuh dengan pengambilan data perubahan (CDC) untuk melanjutkan replikasi dari sumber ke target • Hanya CDC - Jangan melakukan migrasi satu kali, tetapi terus mereplikasi perubahan data dari sumber ke target • Offline - Migrasi kumpulan data besar dengan menggunakan metode offline atau perangkat penyimpanan eksternal 	
<p>Transformasi data</p> <p>Kemampuan untuk mengubah data selama migrasi</p>	<p>Hanya metadata, mengubah format yang Apache Hive kompatibel ke Delta Lake format dan format Snowflake</p>
<p>Ruang lingkup migrasi</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan metadata dan data aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadata — Migrasikan struktur skema database, termasuk tabel, tampilan, dan definisi prosedur tersimpan • Data tabel - Migrasikan data tabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Metadata • Data tabel
<p>Arsitektur alat, ketersediaan tinggi</p> <p>Kemampuan mendukung satu atau lebih konfigurasi ketersediaan tinggi (HA) berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurasi HA bawaan • Konfigurasi HA manual 	<p>Konfigurasi HA manual</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Ukuran alat</p> <p>Kemampuan untuk mengukur dirinya sendiri untuk beban migrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran cerdas selama penemuan • Ukuran manual berdasarkan parameter basis data sumber, seperti ukuran database atau log perubahan 	<p>Ukuran manual</p>
<p>Dukungan tipe data</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan tipe data standar dan kustom</p>	<p>Standar</p>
<p>Penilaian pra-migrasi</p> <p>Kemampuan untuk menilai dan memperingatkan potensi masalah migrasi sebelum memulai tugas migrasi</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Validasi data</p> <p>Kemampuan untuk membandingkan data pada sumber dan target segera setelah melakukan beban data penuh</p>	<p>Tersedia untuk semua tabel</p>
<p>Pencatatan dan pemantauan</p> <p>Kemampuan untuk mencatat dan memantau tugas migrasi dan memantau kinerja alat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan tugas • Pemantauan tugas dan peringatan • Pemantauan kinerja
<p>Keamanan</p> <p>Kemampuan untuk mempertahankan enkripsi data (jika ada) dari sumber ke target</p>	<p>Tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
Pemilihan data Kemampuan untuk memigrasikan subset data	Tersedia
Paralelisme migrasi Kemampuan untuk memigrasikan beberapa subset data secara paralel	Tersedia. Migrasi metadata didefinisikan berdasarkan tabel dan pola database. Jika metadata cocok dengan pola, metadata akan dimigrasikan secara paralel berdasarkan jumlah utas yang dikonfigurasi dan batas sistem.

Komprise Elastic Data Migration

Pembaruan terakhir: 15 November 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Komprise Elastic Data Migration
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV

Kategori	Kemampuan produk
<p>AWS Marketplace</p> <p>Tautan untuk berlangganan atau mengunduh</p>	<p>KompriseManajemen Data Cerdas di AWS Marketplace</p>
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
<p>Kepatuhan</p>	<p>Kontrol Sistem dan Organisasi 2 (SOC 2)</p>
<p>Model layanan</p>	<p>Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor</p>
<p>Model penentuan harga</p>	<p>Langganan</p>

Migrasi data

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI 	<p>Berbasis agen</p>

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber replikasi</p> <p>Support untuk satu atau beberapa sumber berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blokir • File • Objek • Tape • Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • File • Objek • Lainnya - Antarmuka NFS, SMB, Object (termasuk tape dengan file front-end)
<p>Otomatisasi</p> <p>Kemampuan untuk mengelola migrasi melalui kontrol penjadwalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk dapat diakses, dikonfigurasi, dan dikelola secara terprogram • Produk dapat menjadwalkan pekerjaan migrasi • Produk dapat menjeda dan melanjutkan migrasi • Produk dapat menjadwalkan pembatasan bandwidth (misalnya, untuk meningkatkan throughput selama periode off-peak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses secara terprogram • Jadwalkan migrasi • Jeda dan lanjutkan migrasi • Jadwalkan pembatasan bandwidth

Kategori	Kemampuan produk
<p>Performa</p> <p>Kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola konsumsi bandwidth, seperti melalui throttling • Kompres data sebelum transfer untuk mengurangi lalu lintas jaringan • Jalankan proses multithreaded atau bersamaan untuk tugas migrasi data 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi bandwidth terkelola • Dukungan proses multithreaded atau bersamaan
<p>Keamanan</p> <p>Kemampuan untuk mengamankan produk dan transfer data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkripsi data dalam perjalanan dari sumber ke tujuan • Mendukung penggunaan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan • Simpan semua tindakan yang diminta oleh pengguna dan dilakukan oleh alat dalam log audit anti-kerusakan • Integrasikan dengan penyedia identitas pihak ketiga untuk otentikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Enkripsi data dalam perjalanan dari sumber ke tujuan • Simpan semua tindakan yang diminta oleh pengguna dan dilakukan oleh alat dalam log audit anti-kerusakan • Integrasikan dengan penyedia identitas pihak ketiga untuk otentikasi
<p>Jenis sinkronisasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung beberapa opsi sinkronisasi data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer satu kali • Transfer berkala • Transfer terus menerus 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer satu kali • Transfer berkala • Transfer terus menerus

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi transfer file</p> <p>Kemampuan untuk mendukung opsi migrasi file:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lacak semua file yang disalin sebelumnya dan bandingkan dengan data sumber dalam salinan berikutnya • Salin hanya bagian file yang dimodifikasi, bukan seluruh file • Support menyertakan atau mengecualikan pola untuk menyalin file dan folder dengan pola ekspresi sederhana atau reguler 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelacakan file yang diubah • Sertakan atau keculikan pola
<p>Opsi NFS dan SMB</p> <p>Untuk sistem file Network File System (NFS) dan Server Message Block (SMB), kemampuan untuk melakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertahankan tautan simbolis • Pertahankan tautan keras • Pindahkan file yang terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertahankan tautan simbolis • Pertahankan tautan keras
<p>Validasi data</p> <p>Kemampuan untuk memvalidasi transfer data dengan menggunakan checksum untuk integritas data</p>	<p>Tersedia</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan</p> <p>Kemampuan untuk memindai dan melaporkan data sistem sumber (seperti nama file, jenis, ukuran, penggunaan, stempel waktu file, dan statistik ringkasan) dan menghasilkan laporan penilaian pra-migrasi</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Pelaporan dan peringatan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan transfer data dan statistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistik transfer file dan objek • Statistik jaringan • Statistik waktu dan durasi, termasuk waktu yang dibutuhkan dan perkiraan penyelesaian • Pembuatan laporan pasca-migrasi yang terperinci • Pembuatan laporan validasi lengkap setelah migrasi selesai • Peringatan tentang skenario kegagalan, penyelesaian pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik transfer file dan objek • Statistik jaringan • Statistik waktu dan durasi, termasuk waktu yang dibutuhkan dan perkiraan penyelesaian • Pembuatan laporan pasca-migrasi yang terperinci • Pembuatan laporan validasi lengkap setelah migrasi selesai • Peringatan tentang skenario kegagalan, penyelesaian pekerjaan
<p>Penanganan kegagalan</p> <p>Kemampuan untuk mencoba kembali operasi transfer jika terjadi kegagalan jaringan atau masalah konektivitas</p>	<p>Tersedia</p>

Migrasi basis data

Tidak tersedia

Tessell DBaaS

Pembaruan terakhir: 15 November 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Tessell
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV
AWS Marketplace Tautan untuk berlangganan atau mengunduh	Tessell DBaaS pada AWS Marketplace
Model penyebaran alat Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> • SaaS aktif AWS (VPC vendor) • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • SaaS atau server di lingkungan penyedia cloud lainnya
Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 27001 dan 27701 • Industri kartu pembayaran (PCI)

Kategori	Kemampuan produk
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol Sistem dan Organisasi (SOC)
Model layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor
Model penentuan harga	Langganan

Migrasi data

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	Berbasis login

Kategori	Kemampuan produk
<p>Sumber replikasi</p> <p>Support untuk satu atau beberapa sumber berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blokir • File • Objek • Tape • Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Blokir • File
<p>Otomatisasi</p> <p>Kemampuan untuk mengelola migrasi melalui kontrol penjadwalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk dapat diakses, dikonfigurasi, dan dikelola secara terprogram • Produk dapat menjadwalkan pekerjaan migrasi • Produk dapat menjeda dan melanjutkan migrasi • Produk dapat menjadwalkan pembatasan bandwidth (misalnya, untuk meningkatkan throughput selama periode off-peak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses secara terprogram • Jadwalkan migrasi • Jeda dan lanjutkan migrasi • Jadwalkan pembatasan bandwidth
<p>Performa</p> <p>Kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola konsumsi bandwidth, seperti melalui throttling • Kompres data sebelum transfer untuk mengurangi lalu lintas jaringan • Jalankan proses multithreaded atau bersamaan untuk tugas migrasi data 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi bandwidth terkelola • Kompresi sebelum transfer • Dukungan proses multithreaded atau bersamaan

Kategori	Kemampuan produk
<p data-bbox="115 226 269 258">Keamanan</p> <p data-bbox="164 306 756 386">Kemampuan untuk mengamankan produk dan transfer data:</p> <ul data-bbox="164 415 756 852" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 415 756 495">• Enkripsi data dalam perjalanan dari sumber ke tujuan<li data-bbox="164 516 756 596">• Mendukung penggunaan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan<li data-bbox="164 617 756 747">• Simpan semua tindakan yang diminta oleh pengguna dan dilakukan oleh alat dalam log audit anti-kerusakan<li data-bbox="164 768 756 852">• Integrasikan dengan penyedia identitas pihak ketiga untuk otentikasi	<ul data-bbox="829 226 1503 663" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 226 1503 306">• Enkripsi data dalam perjalanan dari sumber ke tujuan<li data-bbox="829 327 1503 407">• Mendukung penggunaan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan<li data-bbox="829 428 1503 558">• Simpan semua tindakan yang diminta oleh pengguna dan dilakukan oleh alat dalam log audit anti-kerusakan<li data-bbox="829 579 1503 663">• Integrasikan dengan penyedia identitas pihak ketiga untuk otentikasi
<p data-bbox="115 905 367 936">Jenis sinkronisasi</p> <p data-bbox="164 984 756 1064">Kemampuan untuk mendukung beberapa opsi sinkronisasi data:</p> <ul data-bbox="164 1094 529 1236" style="list-style-type: none"><li data-bbox="164 1094 529 1125">• Transfer satu kali<li data-bbox="164 1146 529 1178">• Transfer berkala<li data-bbox="164 1199 529 1236">• Transfer terus menerus	<ul data-bbox="829 905 1195 1050" style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 905 1195 936">• Transfer satu kali<li data-bbox="829 957 1195 989">• Transfer berkala<li data-bbox="829 1010 1195 1050">• Transfer terus menerus

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi transfer file</p> <p>Kemampuan untuk mendukung opsi migrasi file:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lacak semua file yang disalin sebelumnya dan bandingkan dengan data sumber dalam salinan berikutnya• Salin hanya bagian file yang dimodifikasi, bukan seluruh file• Support menyertakan atau mengecualikan pola untuk menyalin file dan folder dengan pola ekspresi sederhana atau reguler	<ul style="list-style-type: none">• Pelacakan file yang diubah• Salin hanya untuk bagian file yang dimodifikasi
<p>Opsi NFS dan SMB</p> <p>Untuk sistem file Network File System (NFS) dan Server Message Block (SMB), kemampuan untuk melakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pertahankan tautan simbolis• Pertahankan tautan keras• Pindahkan file yang terbuka	Tidak tersedia
<p>Validasi data</p> <p>Kemampuan untuk memvalidasi transfer data dengan menggunakan checksum untuk integritas data</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan</p> <p>Kemampuan untuk memindai dan melaporkan data sistem sumber (seperti nama file, jenis, ukuran, penggunaan, stempel waktu file, dan statistik ringkasan) dan menghasilkan laporan penilaian pra-migrasi</p>	<p>Tersedia</p>
<p>Pelaporan dan peringatan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan transfer data dan statistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistik transfer file dan objek • Statistik jaringan • Statistik waktu dan durasi, termasuk waktu yang dibutuhkan dan perkiraan penyelesaian • Pembuatan laporan pasca-migrasi yang terperinci • Pembuatan laporan validasi lengkap setelah migrasi selesai • Peringatan tentang skenario kegagalan, penyelesaian pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik transfer file dan objek • Statistik waktu dan durasi, termasuk waktu yang dibutuhkan dan perkiraan penyelesaian • Pembuatan laporan pasca-migrasi yang terperinci • Pembuatan laporan validasi lengkap setelah migrasi selesai • Peringatan tentang skenario kegagalan, penyelesaian pekerjaan
<p>Penanganan kegagalan</p> <p>Kemampuan untuk mencoba kembali operasi transfer jika terjadi kegagalan jaringan atau masalah konektivitas</p>	<p>Tersedia</p>

Migrasi basis data

Kategori	Kemampuan produk
<p>Pendekatan migrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homogen — Sumber dan mesin target adalah sama • Heterogen — Sumber dan mesin target berbeda • Kemampuan untuk mengonversi metadata mesin basis data sumber agar kompatibel dengan mesin basis data target • Kemampuan alat untuk memigrasikan objek database besar, seperti LOB dan tipe data biner 	<ul style="list-style-type: none"> • Homogen • Support untuk tipe data LOB, termasuk BLOB, CLOB, NCLOB, dan BFILE
<p>Mesin sumber</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan mesin database tertentu, seperti IBM Db2 LUW,,,MariaDB,Microsoft SQL Server, MySQL OraclePostgreSQL, atau lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MariaDB • Microsoft SQL Server • Milvus • MongoDB • MySQL • Oracle • PostgreSQL
<p>Jenis migrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya beban penuh - Lakukan migrasi satu kali dari sumber ke target • Beban penuh dengan CDC - Lakukan beban penuh dengan pengambilan data perubahan (CDC) untuk melanjutkan replikasi dari sumber ke target 	<ul style="list-style-type: none"> • Beban penuh dengan CDC • Offline

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Hanya CDC - Jangan melakukan migrasi satu kali, tetapi terus mereplikasi perubahan data dari sumber ke target • Offline - Migrasi kumpulan data besar dengan menggunakan metode offline atau perangkat penyimpanan eksternal 	
<p>Transformasi data</p> <p>Kemampuan untuk mengubah data selama migrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metadata • Data tabel
<p>Ruang lingkup migrasi</p> <p>Kemampuan untuk memigrasikan metadata dan data aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadata — Migrasikan struktur skema database, termasuk tabel, tampilan, dan definisi prosedur tersimpan • Data tabel - Migrasikan data tabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Metadata • Data tabel
<p>Arsitektur alat, ketersediaan tinggi</p> <p>Kemampuan mendukung satu atau lebih konfigurasi ketersediaan tinggi (HA) berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurasi HA bawaan • Konfigurasi HA manual 	<p>Konfigurasi HA bawaan</p>
<p>Ukuran alat</p> <p>Kemampuan untuk mengukur dirinya sendiri untuk beban migrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran cerdas selama penemuan • Ukuran manual berdasarkan parameter basis data sumber, seperti ukuran database atau log perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran cerdas • Ukuran manual

Kategori	Kemampuan produk
Dukungan tipe data Kemampuan untuk memigrasikan tipe data standar dan kustom	<ul style="list-style-type: none">• Standar• Khusus
Penilaian pra-migrasi Kemampuan untuk menilai dan memperingatkan potensi masalah migrasi sebelum memulai tugas migrasi	Tersedia
Validasi data Kemampuan untuk membandingkan data pada sumber dan target segera setelah melakukan beban data penuh	Tersedia untuk semua tabel
Pencatatan dan pemantauan Kemampuan untuk mencatat dan memantau tugas migrasi dan memantau kinerja alat	<ul style="list-style-type: none">• Pencatatan tugas• Pemantauan tugas dan peringatan• Pemantauan kinerja
Keamanan Kemampuan untuk mempertahankan enkripsi data (jika ada) dari sumber ke target	Tersedia
Pemilihan data Kemampuan untuk memigrasikan subset data	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
Paralelisme migrasi Kemampuan untuk memigrasikan beberapa subset data secara paralel	<p>Tersedia. Beberapa derajat paralelisme dapat dicapai saat mengambil cadangan RMAN.</p> <p>Setelah cadangan dipulihkan, transfer data berikutnya Oracle DataGuard terjadi secara serial dalam urutan transaksi dieksekusi. Transfer dilakukan dengan cara ini sehingga database di tujuan selalu tetap konsisten dan dapat dibaca.</p>

Vcinity Ultimate X

Pembaruan terakhir: 15 November 2024

Pemberitahuan

AWS Deskripsi produk mitra dan kualifikasi yang dilaporkan, termasuk kepatuhan, disediakan oleh AWS Mitra dan tidak diverifikasi oleh AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, hubungi AWS Mitra. Anda dianjurkan untuk melakukan uji tuntas tambahan Anda sendiri sebelum memilih untuk menggunakan salah satu produk yang terdaftar.

Ikhtisar produk

Kategori	Kemampuan produk
Situs web produk	Vcinity Ultimate X
Sertifikasi produk AWS Kompetensi Kompetensi Program dan sertifikasi lainnya	Migrasi dan Modernisasi Kompetensi ISV

Kategori	Kemampuan produk
<p>AWS Marketplace</p> <p>Tautan untuk berlangganan atau mengunduh</p>	<p>Vcinity Ultimate X pada AWS Marketplace</p>
<p>Model penyebaran alat</p> <p>Produk dapat berbasis SaaS atau dikerahkan oleh pelanggan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Server dikerahkan pada AWS (VPC pelanggan) • Server dikerahkan di tempat di lingkungan pelanggan
<p>Kepatuhan</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Model layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan mandiri penuh - Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir • Layanan mandiri dengan dukungan vendor — Penyebaran, manajemen, dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh pelanggan atau pengguna akhir dengan opsi dukungan vendor
<p>Model penentuan harga</p>	<p>Langganan</p>

Migrasi data

Kategori	Kemampuan produk
<p>Metode replikasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung satu atau lebih metode replikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentless — Menggunakan protokol atau antarmuka seperti SNMP atau WMI 	<p>Berbasis login</p>

Kategori	Kemampuan produk
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis agen — Memerlukan instalasi perangkat lunak pada sumber daya sumber, seperti Linux atau server Windows • Berbasis Login — Menggunakan protokol, seperti SSH dan RDP, untuk masuk ke server sumber 	
<p>Sumber replikasi</p> <p>Support untuk satu atau beberapa sumber berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blokir • File • Objek • Tape • Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • File • Objek
<p>Otomatisasi</p> <p>Kemampuan untuk mengelola migrasi melalui kontrol penjadwalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk dapat diakses, dikonfigurasi, dan dikelola secara terprogram • Produk dapat menjadwalkan pekerjaan migrasi • Produk dapat menjeda dan melanjutkan migrasi • Produk dapat menjadwalkan pembatasan bandwidth (misalnya, untuk meningkatkan throughput selama periode off-peak) 	<p>Akses secara terprogram</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Performa</p> <p>Kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengelola konsumsi bandwidth, seperti melalui throttling • Kompres data sebelum transfer untuk mengurangi lalu lintas jaringan • Jalankan proses multithreaded atau bersamaan untuk tugas migrasi data 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi bandwidth terkelola • Kompresi sebelum transfer • Dukungan proses multithreaded atau bersamaan
<p>Keamanan</p> <p>Kemampuan untuk mengamankan produk dan transfer data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkripsi data dalam perjalanan dari sumber ke tujuan • Mendukung penggunaan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan • Simpan semua tindakan yang diminta oleh pengguna dan dilakukan oleh alat dalam log audit anti-kerusakan • Integrasikan dengan penyedia identitas pihak ketiga untuk otentikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Enkripsi data dalam perjalanan dari sumber ke tujuan • Mendukung penggunaan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan • Simpan semua tindakan yang diminta oleh pengguna dan dilakukan oleh alat dalam log audit anti-kerusakan
<p>Jenis sinkronisasi</p> <p>Kemampuan untuk mendukung beberapa opsi sinkronisasi data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer satu kali • Transfer berkala • Transfer terus menerus 	<p>Transfer satu kali</p>

Kategori	Kemampuan produk
<p>Opsi transfer file</p> <p>Kemampuan untuk mendukung opsi migrasi file:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lacak semua file yang disalin sebelumnya dan bandingkan dengan data sumber dalam salinan berikutnya• Salin hanya bagian file yang dimodifikasi, bukan seluruh file• Support menyertakan atau mengecualikan pola untuk menyalin file dan folder dengan pola ekspresi sederhana atau reguler	Tidak tersedia
<p>Opsi NFS dan SMB</p> <p>Untuk sistem file Network File System (NFS) dan Server Message Block (SMB), kemampuan untuk melakukan hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pertahankan tautan simbolis• Pertahankan tautan keras• Pindahkan file yang terbuka	Tidak tersedia
<p>Validasi data</p> <p>Kemampuan untuk memvalidasi transfer data dengan menggunakan checksum untuk integritas data</p>	Tersedia

Kategori	Kemampuan produk
<p>Penemuan</p> <p>Kemampuan untuk memindai dan melaporkan data sistem sumber (seperti nama file, jenis, ukuran, penggunaan, stempel waktu file, dan statistik ringkasan) dan menghasilkan laporan penilaian pra-migrasi</p>	<p>Tidak tersedia</p>
<p>Pelaporan dan peringatan</p> <p>Kemampuan untuk melaporkan kemajuan transfer data dan statistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistik transfer file dan objek • Statistik jaringan • Statistik waktu dan durasi, termasuk waktu yang dibutuhkan dan perkiraan penyelesaian • Pembuatan laporan pasca-migrasi yang terperinci • Pembuatan laporan validasi lengkap setelah migrasi selesai • Peringatan tentang skenario kegagalan, penyelesaian pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik transfer file dan objek • Statistik jaringan • Statistik waktu dan durasi, termasuk waktu yang dibutuhkan dan perkiraan penyelesaian • Pembuatan laporan pasca-migrasi yang terperinci • Pembuatan laporan validasi lengkap setelah migrasi selesai • Peringatan tentang skenario kegagalan, penyelesaian pekerjaan
<p>Penanganan kegagalan</p> <p>Kemampuan untuk mencoba kembali operasi transfer jika terjadi kegagalan jaringan atau masalah konektivitas</p>	<p>Tersedia</p>

Migrasi basis data

Tidak tersedia

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan perubahan signifikan pada panduan ini. Jika Anda ingin diberi tahu tentang pembaruan masa depan, Anda dapat berlangganan umpan [RSS](#).

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Ditambahkan Concierto.cloud	Kami menambahkan Concierto.cloud ke bagian alat Discovery , alat kasus bisnis , dan alat mobilitas Aplikasi .	November 17, 2025
Publikasi awal	Kami memindahkan informasi dari halaman AWS web ke panduan komprehensif.	Maret 21, 2025

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.