



Guida all'amministrazione privata di Re:POST

AWS re:Post Private



AWS re:Post Private: Guida all'amministrazione privata di Re:POST

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

Table of Contents

.....	iv
Cos'è AWS Re:Post Private?	1
Accedi a re:Post Private	1
Prezzi di Re:post Private	1
Come iniziare con re:Post Private	1
Configura il tuo Re:post privato	2
Personalizza l'aspetto	2
Aggiungi tag personalizzati, argomenti personalizzati e terminologia bloccata	2
Scegli gli argomenti di tuo interesse	4
Completa il tuo profilo	6
Gestisci il tuo re:POST privato	7
Aggiorna il tuo marchio	7
Disattiva un account utente	8
Attiva un account utente	8
Aggiunta di tag personalizzati	9
Aggiungi argomenti personalizzati	10
Aggiungi terminologie bloccate	11
Aggiorna i tag personalizzati	11
Aggiorna argomenti personalizzati	12
Elimina i tag personalizzati	12
Elimina argomenti personalizzati	13
Elimina la terminologia bloccata	13
Scegliete i vostri argomenti di interesse	14
Configura l'integrazione dell'intelligenza artificiale	14
Abilita re:POST Agent	14
Abilita la ricerca intelligente	15
Ruoli utente	16
Cronologia dei documenti	17

Avviso di fine del supporto: il 30 giugno 2027, AWS terminerà il supporto per AWS re:Post Private. Dopo il 30 giugno 2027, non potrai più accedere alla console privata di re:POST o alle risorse private di re:POST. Per ulteriori informazioni, consulta la fine del supporto per [AWS re:POST Private](#).

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

Cos'è AWS Re:Post Private?

AWS re:Post Private è una versione privata di AWS re:Post per aziende con piani Enterprise Support o Enterprise On-Ramp Support. Fornisce accesso a conoscenze ed esperti per accelerare l'adozione del cloud e aumentare la produttività degli sviluppatori. Con Re:POST privato specifico per l'organizzazione, puoi creare una community di sviluppatori specifica per l'organizzazione che promuove l'efficienza su larga scala e fornisce l'accesso a preziose risorse di conoscenza. Inoltre, re:Post Private centralizza contenuti AWS tecnici affidabili e offre forum di discussione privati per migliorare il modo in cui i team collaborano internamente e con AWS per rimuovere gli ostacoli tecnici, accelerare l'innovazione e scalare in modo più efficiente nel cloud.

Per ulteriori informazioni, consulta [AWS re:Post Private](#).

Accedi a re:Post Private

Gli amministratori delle applicazioni Re:POST Private utilizzano la pagina di amministrazione privata dell'applicazione Re:POST per personalizzare l'interfaccia utente e lanciarla per l'organizzazione. Gli amministratori dell'applicazione privata Re:post possono personalizzare il marchio, aggiungere tag per classificare i contenuti e selezionare argomenti di interesse per i propri sviluppatori per inserire automaticamente i contenuti tecnici e di formazione. Possono anche invitare gli utenti a unirsi al loro re:POST privato per una maggiore collaborazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci il tuo re:POST privato](#).

Prezzi di Re:post Private

[Per informazioni sui livelli di prezzo di Re:Post Private, consulta la pagina Prezzi.](#)

Come iniziare con re:Post Private

Solo l'amministratore della console AWS re:POST Private può invitarti a partecipare a un re:POST privato come amministratore dell'applicazione. L'amministratore della console re:POST Private crea il re:POST privato e poi invita te e altri utenti a unirsi al re:POST privato. L'amministratore della console ti invia un messaggio e-mail con le informazioni necessarie per avviare il re:POST privato.

Configura il tuo re:post privato

Quando utilizzi le tue credenziali IAM Identity Center per accedere alla tua applicazione privata Re:post per la prima volta, scegli Inizia la configurazione nella pagina Benvenuto nella tua pagina privata di re:POST. Questa sezione spiega come configurare il tuo nuovo re:POST privato.

Argomenti

- [Personalizza l'aspetto del tuo re:POST privato](#)
- [Aggiungi tag personalizzati, argomenti personalizzati e terminologia bloccata per il tuo re:POST privato](#)
- [Scegli gli argomenti di tuo interesse per le selezioni](#)

Personalizza l'aspetto del tuo re:POST privato

Segui questi passaggi per personalizzare l'aspetto del tuo Re:post privato:

1. Nella pagina Personalizza l'aspetto, in Titolo, inserisci un titolo per il tuo re:post privato. Questo è il titolo che appare nella parte superiore della tua home page privata di Re:post.
2. Per Descrizione, inserisci un messaggio di benvenuto per salutare i tuoi utenti di re:POST Private. Quando un utente accede al tuo re:POST privato, questo messaggio viene visualizzato nella home page di Re:post Private.
3. In Logo, scegli Cambia logo, quindi carica un'immagine. La dimensione massima per questa immagine è di 2 MiB. I tipi di file supportati sono .jpg, .peg e .png. Questo logo appare in alto a sinistra del tuo Re:post privato e ha una risoluzione di 150 X 50.
4. In Combinazione di colori, per Colore primario e Colore del pulsante, scegli i colori. Il colore primario che scegli viene usato come colore dell'intestazione per il tuo Re:post privato. Il colore del pulsante che scegli viene usato come colore per i pulsanti all'interno del tuo Re:post privato.
5. Seleziona Salva e continua.

Aggiungi tag personalizzati, argomenti personalizzati e terminologia bloccata per il tuo re:POST privato

In qualità di amministratore del tuo re:POST privato, puoi aggiungere tag personalizzati, argomenti personalizzati e terminologia bloccata per il tuo re:POST privato.

Per aggiungere tag personalizzati da applicare al tuo re:post privato, segui questi passaggi:

1. Nella pagina Aggiungi tag personalizzati, argomenti e terminologia bloccata, scegli Tag, quindi scegli Crea tag.
2. Nel tag Crea? nella finestra di dialogo, inserisci il tag. Quindi scegli Create (Crea).

 Note

- Non puoi iniziare i tag con AWS oAmazon.
- Non puoi inserire tag duplicati.

I tag che hai aggiunto vengono visualizzati nell'elenco nella sezione Tag. Gli utenti del tuo re:Post privato possono aggiungere questi tag personalizzati in domande, articoli e selezioni che pubblicano nel re:POST privato.

Per aggiungere argomenti personalizzati al tuo re:post privato, segui questi passaggi:

1. Nella pagina Aggiungi tag personalizzati, argomenti e terminologia bloccata, scegli Argomenti, quindi scegli Crea argomento.
2. Nella finestra di dialogo Crea nuovo argomento, effettuate le seguenti operazioni:

In Nome, inserite un nome per l'argomento personalizzato.

 Note

- Non puoi iniziare gli argomenti con AWS oAmazon.
- Non puoi inserire argomenti duplicati.

Per una breve descrizione, inserisci una descrizione dell'argomento.

Per Descrizione completa, inserisci una descrizione dettagliata dell'argomento.

Per Tag inclusi, seleziona tutti i tag che desideri includere in questo argomento. Puoi scegliere solo tag personalizzati da includere in un argomento personalizzato.

Scegli Create (Crea) .

Gli argomenti aggiunti vengono visualizzati nell'elenco nella sezione Argomenti. Se un utente pubblica una domanda, un articolo o una selezione con il tag che hai incluso nell'argomento personalizzato, il tuo re:post privato aggiunge l'argomento a questo contenuto.

Per aggiungere una terminologia bloccata al tuo re:post privato, segui questi passaggi:

1. Scegli la terminologia bloccata. Quindi, scegli Aggiungi terminologia bloccata.
2. Nella sezione Aggiungi terminologia bloccata? nella finestra di dialogo, inserisci il testo che desideri impedire agli utenti privati di Re:post di utilizzare. Quindi scegli Aggiungi.

I termini che hai aggiunto vengono visualizzati nell'elenco nella sezione Terminologia bloccata. Quando gli utenti cercano di utilizzare il termine bloccato nei loro contenuti privati di Re:post, ricevono un messaggio di avviso che chiede loro di modificare il contenuto e rimuovere il termine.

3. Scegli Continua.

Scegli gli argomenti di tuo interesse per le selezioni

Una selezione è un percorso di apprendimento o un insieme curato di risorse di contenuto pertinenti a un caso d'uso, a un dominio tecnologico, a un settore o a un'area problematica specifica. È una raccolta di risorse di conoscenza specifiche per l'uso del cloud della tua organizzazione all'interno AWS dei servizi e contiene contenuti di alta qualità provenienti da fonti AWS, come AWS re:POST, Knowledge Center, AWS Blogs e AWS Documentation.

Per scegliere gli argomenti di interesse per le selezioni, segui questi passaggi:

1. Nella pagina Seleziona gli argomenti di interesse, seleziona gli argomenti di interesse per le selezioni che desideri visualizzare nella home page del tuo Re:post privato.

Puoi anche utilizzare l'elenco a discesa per selezionare gli argomenti di tuo interesse.

2. Scegli Avvia il tuo re:post privato.

Tutte le selezioni con gli argomenti selezionati vengono aggiunte alla home page del tuo Re:post privato.

Important

Il tuo re:post privato viene avviato e pronto per l'uso dopo che l'amministratore della console ha effettuato l'onboarding degli utenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Invita utenti e gruppi](#)

[al tuo](#) re:POST privato. Gli utenti del tuo re:post privato utilizzano le informazioni contenute nell'email di onboarding per accedere al tuo re:post privato dopo il lancio.

Completa il tuo profilo privato di Re:post

Dopo aver configurato e lanciato il tuo re:post privato, devi completare il tuo profilo.

Segui questi passaggi per completare il tuo profilo:

1. Scegli Completa il tuo profilo nel banner della home page.
2. Per Nome schermata, inserisci un nome visualizzato. Questo nome viene visualizzato su tutti i tuoi post.
3. Per Email per le notifiche, inserisci il tuo indirizzo email.

Note

Assicurati di utilizzare uno degli indirizzi e-mail aziendali consentiti dalla tua organizzazione.

4. (Facoltativo) Per Nome e cognome, inserisci il tuo nome e cognome.
5. Per Lingua dell'interfaccia e delle notifiche, seleziona una lingua.
6. Per la lingua dei contenuti, seleziona opzioni di lingua aggiuntive per i tuoi contenuti su re:POST Private.
7. Scegli Profilo completo.

Dopo aver completato il profilo, riceverai un'email di verifica. Nell'e-mail, scegli Verifica e-mail.

Nel tuo Re:post privato, scegli Continua al servizio per iniziare a lavorare con il tuo Re:post privato.

Note

Per aggiornare il tuo profilo, scegli il tuo profilo utente, scegli Impostazioni, aggiorna se necessario, quindi scegli Aggiorna il tuo profilo.

Gestisci il tuo re:Post privato in AWS re:Post Private

Questa sezione spiega come amministrare il tuo re:POST privato.

Argomenti

- [Aggiorna il branding per il tuo re:POST privato](#)
- [Disattiva un account utente nel tuo re:POST privato](#)
- [Attiva un account utente nel tuo re:POST privato](#)
- [Aggiungi tag personalizzati nel tuo re:POST privato](#)
- [Aggiungi argomenti personalizzati nel tuo re:POST privato](#)
- [Aggiungi terminologie bloccate nel tuo re:Post privato](#)
- [Aggiorna i tag personalizzati nel tuo re:POST privato](#)
- [Aggiorna gli argomenti personalizzati nel tuo re:Post privato](#)
- [Elimina i tag personalizzati dal tuo re:post privato](#)
- [Elimina gli argomenti personalizzati dal tuo re:POST privato](#)
- [Elimina la terminologia bloccata dal tuo re:Post privato](#)
- [Scegliete gli argomenti di vostro interesse da selezionare nel vostro re:Post privato](#)
- [Configura l'integrazione dell'intelligenza artificiale per il tuo re:POST privato](#)

Aggiorna il branding per il tuo re:POST privato

Per aggiornare il branding esistente per il tuo re:POST privato, segui questi passaggi:

1. Nella tua applicazione privata re:POST, scegli il tuo profilo, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli la scheda Branding.
3. In Title (Titolo), immettere un titolo. Questo aggiorna il titolo visualizzato nella parte superiore della tua home page privata di Re:Post.
4. Per Descrizione, inserisci un messaggio per salutare i tuoi utenti privati di re:POST. Quando un utente accede al tuo re:POST privato, questo messaggio viene visualizzato nella home page.
5. In Logo, scegli Cambia logo, quindi carica un'immagine. La dimensione massima dell'immagine è 2 MiB. I tipi di file supportati sono .jpg, .peg, e .png. Questo logo appare in alto a sinistra del tuo re:POST privato e ha una risoluzione di 150 X 50.

6. In Combinazione di colori, per Colore primario e Colore del pulsante, scegli i colori. Il colore primario che scegli viene utilizzato come colore dell'intestazione per il tuo re:POST privato. Il colore del pulsante che scegli viene utilizzato come colore per i pulsanti all'interno del tuo re:POST privato.
7. Seleziona Update preferences (Aggiorna preferenze).

Disattiva un account utente nel tuo re:POST privato

Note

Puoi disattivare solo gli utenti che hanno già effettuato l'accesso al tuo re:POST privato.

Segui questi passaggi per disattivare un account utente nel tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web re:POST Private, scegli il tuo profilo, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli Autorizzazioni per visualizzare l'elenco degli utenti nel tuo re:POST privato.
3. Seleziona l'utente che desideri disattivare.

Puoi usare la barra di ricerca per cercare un utente.

4. Scegli Gestisci le autorizzazioni, quindi scegli Disattiva account.

Puoi comunque visualizzare l'utente disattivato nella sezione Imposta le autorizzazioni utente. Questo utente è contrassegnato come DISATTIVATO.

Dopo aver disattivato un utente, l'utente non può più accedere al tuo re:POST privato. L'utente non è incluso nella fatturazione dei mesi successivi. Dopo che l'utente si è disconnesso, la sua sessione privata di Re:POST potrebbe continuare fino a 8 ore. Se devi rimuovere immediatamente l'utente dal tuo re:POST privato, devi utilizzare lo IAM Identity Center. Per maggiori informazioni, consulta [Rimuovere utenti o gruppi dal tuo re:POST privato](#)

Attiva un account utente nel tuo re:POST privato

Note

Puoi attivare solo un utente che hai già disattivato nel tuo re:POST privato.

Segui questi passaggi per attivare un account utente disattivato nel tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web re:POST Private, scegli il tuo profilo, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli **Autorizzazioni** per visualizzare l'elenco degli utenti nel tuo re:POST privato.

Gli utenti che hai disattivato sono contrassegnati come **DISATTIVATI**.

3. Seleziona l'utente che desideri attivare.

Puoi usare la barra di ricerca per cercare un utente.

4. Scegli **Gestisci le autorizzazioni**, quindi scegli **Attiva account**.

L'utente selezionato viene attivato immediatamente. Puoi scegliere di notificare all'utente che il suo account è stato attivato nel tuo re:POST privato. L'utente può accedere al tuo re:POST privato e accedere a tutte le risorse. L'utente è incluso nella fatturazione dei mesi correnti e successivi.

Aggiungi tag personalizzati nel tuo re:POST privato

In qualità di amministratore privato di re:POST, puoi aggiungere tag personalizzati utilizzabili dagli utenti del tuo re:POST privato.

Un tag è un'etichetta che tu e i tuoi utenti potete assegnare ai contenuti pubblicati nel vostro re:POST privato. Dopo aver taggato i tuoi contenuti, puoi trovarli facilmente utilizzando il menu **Tag**. Puoi utilizzare un tag per filtrare i risultati della ricerca. Puoi anche seguire un tag specifico per rimanere informato sugli ultimi aggiornamenti sui contenuti correlati.

Segui questi passaggi per aggiungere tag al tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web privata re:POST, scegli il tuo profilo, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli la classificazione **dei contenuti**.
3. Scegli **Tag**, quindi scegli **Crea tag**.
4. Nel tag **Crea?** nella finestra di dialogo, inserisci il tag. Quindi scegli **Create (Crea)**.

Note

- Non puoi iniziare i tag con AWS oAmazon.
- Non puoi inserire tag duplicati.

I tag che hai aggiunto vengono visualizzati nell'elenco nella sezione **Tag**. Gli utenti del tuo re:POST privato possono aggiungere questi tag personalizzati nelle domande, negli articoli e nelle selezioni che pubblicano nel re:POST privato.

Aggiungi argomenti personalizzati nel tuo re:POST privato

In qualità di amministratore privato di re:POST, puoi aggiungere argomenti personalizzati utilizzabili dagli utenti del tuo re:POST privato.

Un argomento è un dominio curato che tu e i tuoi utenti potete assegnare ai contenuti pubblicati nel vostro re:POST privato. Gli argomenti ti consentono di accedere a contenuti aggregati da una serie di tag correlati.

Segui questi passaggi per aggiungere argomenti al tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web privata re:POST, scegli il tuo profilo, quindi scegli **Amministrazione**.
2. Scegli la classificazione dei contenuti.
3. Scegliere **Topics (Argomenti)**, quindi **Create topic (Crea argomento)**.
4. Nella finestra di dialogo **Crea nuovo argomento**, effettuate le seguenti operazioni:

In **Nome**, inserisci un nome per l'argomento personalizzato.

Note

- Non puoi iniziare gli argomenti con **AWS** o **Amazon**.
- Non puoi inserire argomenti duplicati.

Per **Breve descrizione**, inserisci una descrizione per il tuo argomento.

Per **Descrizione completa**, inserisci una descrizione dettagliata dell'argomento.

Per **Tag inclusi**, seleziona tutti i tag che desideri includere in questo argomento. Puoi scegliere solo tag personalizzati da includere in un argomento personalizzato.

Scegli **Crea**.

Gli argomenti che hai aggiunto vengono visualizzati nell'elenco nella sezione **Argomenti**. Se un utente pubblica una domanda, un articolo o una selezione con il tag che hai incluso nell'argomento personalizzato, il tuo re:POST privato aggiunge l'argomento a questo contenuto.

Inoltre, viene creato un nuovo gruppo della community per l'argomento personalizzato che hai aggiunto. Puoi vedere questo nuovo gruppo di comunità nella scheda **Gruppi di comunità**.

Aggiungi terminologie bloccate nel tuo re:Post privato

In qualità di amministratore privato di re:POST, puoi bloccare i termini che desideri impedire agli utenti di utilizzare nei loro contenuti.

Segui questi passaggi per aggiungere la terminologia bloccata al tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web re:POST Private, scegli il tuo profilo, quindi scegli **Amministrazione**.
2. Scegli la classificazione dei contenuti.
3. Scegli **Terminologia bloccata**. Quindi, scegli **Aggiungi terminologia bloccata**.
4. Nella sezione **Aggiungi terminologia bloccata?** nella finestra di dialogo, inserisci il testo che desideri bloccare l'utilizzo dei tuoi utenti privati di re:POST. Quindi scegli **Aggiungi**.

Il termine che hai aggiunto viene visualizzato nell'elenco nella sezione **Terminologia bloccata**. Quando gli utenti tentano di utilizzare il termine bloccato nei loro contenuti privati di re:POST, ricevono un messaggio di avviso che chiede loro di modificare il contenuto e rimuovere il termine.

Aggiorna i tag personalizzati nel tuo re:POST privato

In qualità di amministratore privato di AWS re:POST, puoi aggiornare i tag personalizzati nel tuo re:POST privato.

Segui questi passaggi per aggiornare i tag nel tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web re:POST Private, scegli il tuo profilo, quindi scegli **Amministrazione**.
2. Scegli la classificazione dei contenuti.
3. Dall'elenco, seleziona il tag che desideri aggiornare.
4. Scegli **Modifica tag**.
5. Nella finestra di dialogo **Modifica tag**, elimina il tag esistente, quindi inserisci il nuovo tag. Quindi, scegli **Save changes** (Salva modifiche).

 Note

- Non puoi iniziare i tag con AWS oAmazon.
- Non puoi inserire tag duplicati.

I tag aggiornati vengono visualizzati nella sezione Tag.

Aggiorna gli argomenti personalizzati nel tuo re:Post privato

In qualità di amministratore privato di AWS re:POST, puoi aggiornare gli argomenti personalizzati nel tuo re:POST privato.

Segui questi passaggi per aggiornare gli argomenti nel tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web privata re:POST, scegli il tuo profilo, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli la classificazione dei contenuti.
3. Scegli Argomenti.
4. Dall'elenco, seleziona l'argomento che desideri aggiornare.
5. Scegli Modifica argomento.
6. Nella finestra di dialogo Modifica argomento, aggiorna i dettagli dell'argomento secondo necessità. Quindi, scegli Save changes (Salva modifiche).

 Note

- Non puoi iniziare gli argomenti con AWS oAmazon.
- Non puoi inserire argomenti duplicati.

Gli argomenti aggiornati vengono visualizzati nella sezione Argomenti.

Elimina i tag personalizzati dal tuo re:post privato

In qualità di amministratore privato di AWS re:POST, puoi eliminare i tag personalizzati dal tuo re:POST privato.

Segui questi passaggi per eliminare i tag esistenti dal tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web re:POST Private, scegli il tuo profilo, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli la classificazione dei contenuti.
3. Scegliere Tags (Tag).
4. Dall'elenco, seleziona i tag che desideri eliminare dal re:POST privato.
5. Scegli Elimina tag.

I tag che hai eliminato non vengono più visualizzati nella sezione Tag.

Elimina gli argomenti personalizzati dal tuo re:POST privato

In qualità di amministratore privato di AWS re:POST, puoi eliminare argomenti personalizzati esistenti dal tuo re:POST privato.

Segui questi passaggi per eliminare argomenti personalizzati dal tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web privata re:POST, scegli il tuo profilo, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli la classificazione dei contenuti.
3. Scegli Argomenti.
4. Dall'elenco, seleziona gli argomenti che desideri eliminare dal re:POST privato.
5. Scegli Elimina argomento.

Gli argomenti eliminati non vengono più visualizzati nella sezione Argomenti.

Elimina la terminologia bloccata dal tuo re:Post privato

In qualità di amministratore privato di AWS re:POST, puoi eliminare le terminologie bloccate dal tuo re:POST privato.

Segui questi passaggi per eliminare i termini bloccati dal tuo re:POST privato:

1. Nella tua applicazione web re:POST Private, scegli il profilo utente, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli la classificazione dei contenuti.
3. Scegli Terminologia bloccata.
4. Dall'elenco, seleziona i termini che desideri eliminare dal re:POST privato.

5. Scegli Rimuovi la terminologia bloccata.

I termini bloccati che hai rimosso non vengono più visualizzati nell'elenco nella sezione Terminologia bloccata.

Scegliete gli argomenti di vostro interesse da selezionare nel vostro re:Post privato

Per scegliere gli argomenti di interesse per le selezioni, segui questi passaggi:

1. Nella tua applicazione privata re:POST, scegli il profilo utente, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli Argomenti di interesse.
3. Dall'elenco, seleziona gli argomenti di interesse per le selezioni che desideri visualizzare nella home page.

Puoi anche utilizzare l'elenco a discesa per selezionare gli argomenti di tuo interesse.

4. Scegliere Aggiorna.

Tutte le selezioni con gli argomenti selezionati vengono aggiunte alla home page del tuo re:POST privato.

Configura l'integrazione dell'intelligenza artificiale per il tuo re:POST privato

Note

Puoi configurare queste impostazioni solo se le funzionalità di intelligenza artificiale sono attualmente disponibili nel tuo re:POST privato. Queste funzionalità potrebbero non essere disponibili nel tuo re:POST privato a causa delle impostazioni della tua organizzazione o del Regione AWS luogo in cui ospiti il tuo re:POST privato.

Abilita re:POST Agent

Per abilitare re:POST Agent nel tuo re:POST privato, completa i seguenti passaggi:

1. Nella tua applicazione re:POST privata, scegli il profilo utente, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli Intelligenza artificiale.
3. Attiva Abilita re:Post Agent.

Abilita la ricerca intelligente

Questa configurazione consente di includere le risposte create dall'IA generativa nei risultati di ricerca del tuo re:POST privato.

Per abilitare la Ricerca intelligente nel tuo re:POST privato, completa i seguenti passaggi:

1. Nella tua applicazione privata re:POST, scegli il profilo utente, quindi scegli Amministrazione.
2. Scegli Intelligenza artificiale.
3. Attiva Includi AI-generated risposte nella ricerca.

Ruoli utente in AWS Re:Post Private

AWS re:POST Private definisce i seguenti ruoli utente:

- **Amministratore della console privata re:POST:** un utente che dispone delle autorizzazioni amministrative in re:POST Private per creare ed eliminare i re:POST privati. Gli amministratori della console possono anche aggiungere o rimuovere utenti privati di re:POST e aggiungere o rimuovere i ruoli per questi utenti. Per maggiori informazioni, consulta [Assegnare un ruolo a un utente nel tuo re:POST privato](#).
- **Amministratore privato dell'applicazione re:POST:** Un utente che dispone delle autorizzazioni amministrative per uno specifico re:POST privato all'interno di re:POST Private. re:POST Gli amministratori privati possono personalizzare le impostazioni private di re:POST e disattivare gli utenti nel loro re:POST privato. re:POST Gli amministratori privati possono anche aggiungere o eliminare tag personalizzati all'interno del proprio re:POST privato.
- **Utente:** un utente che può visualizzare tutti i contenuti e collaborare con altri in un re:POST privato. In base alle autorizzazioni utente impostate dall'amministratore privato di re:POST, alcuni utenti dispongono delle autorizzazioni per pubblicare articoli, creare selezioni e creare casi. Supporto Per maggiori informazioni, consulta [Assegnare un ruolo a un utente nel tuo re:POST privato](#).

Cronologia dei documenti per la Re:POST Private Administration Guide

La tabella seguente descrive le versioni della documentazione per AWS re:Post Private:

Modifica	Descrizione	Data
Avviso di fine del supporto	Avviso di fine del supporto: il 30 giugno 2027, AWS terminerà il supporto per AWS Re:post Private. Dopo il 30 giugno 2027, non potrai più accedere alla console re:POST Private o alle risorse re:POST Private. Per ulteriori informazioni, consulta AWS re:Post Private end of support .	30 giugno 2026
Aggiorna	Sono state aggiunte informazioni su come abilitare la ricerca intelligente nelle query.	24 giugno 2025
Aggiorna	È stata aggiunta una sezione sulla configurazione delle funzionalità di intelligenza artificiale	13 maggio 2025
Aggiorna	È stata aggiunta una sezione su come aggiungere, aggiornare ed eliminare argomenti personalizzati in un re:Post privato	22 ottobre 2024
Revisione e miglioramenti della struttura della guida	La struttura della guida è stata rivista e sono stati apportati miglioramenti per migliorare l'esperienza del cliente relativa	6 settembre 2024

alla ricerca di informazioni per scenari specifici.

[Aggiorna](#)

È stata aggiunta una sezione su come disattivare e attivare gli utenti in un Re:post privato

7 maggio 2024

[Versione iniziale](#)

Versione iniziale della Re:POST Private Administration Guide

26 novembre 2023