



사용자 가이드

Cloud Control API



Cloud Control API: 사용자 가이드

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 관련하여 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식이나 Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

무엇입니까 AWS Cloud Control API?	1
Cloud Control API를 처음 사용하시나요?	1
Cloud Control API의 특징	1
관련 서비스	1
Cloud Control API에 액세스	2
작동 방식	3
설정	4
가입하기 AWS	4
IAM 사용자를 생성합니다.	4
시작하기	6
리소스 생성	6
리소스 읽기	7
리소스 업데이트	8
리소스 나열	10
리소스 삭제	11
다음 단계	12
보안	13
VPC 엔드포인트(AWS PrivateLink)	14
Cloud Control API VPC 엔드포인트에 대한 고려 사항	14
Cloud Control API에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성	15
Cloud Control API에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성	15
다음 사항도 참조하십시오.	17
리소스 작업 수행	18
필수 조건	18
보안 인증 지정	19
요청이 고유한지 확인	20
고려 사항	20
리소스 생성	20
리소스의 원하는 상태 작성	20
생성 요청 트래킹	21
리소스 업데이트	21
패치 문서 작성	22
클라우드 컨트롤 API가 리소스를 업데이트하는 방법	22
업데이트 리소스 요청 진행 상황 추적	23

리소스 삭제	23
리소스 삭제 요청 진행 상황 추적	24
리소스 검색	24
추가 정보가 필요한 리소스	26
리소스 읽기	29
리소스 요청 관리	29
활성 리소스 작업 요청 목록	30
요청 진행 상황 추적	30
리소스 작업 요청 취소	31
리소스 식별	31
리소스의 기본 식별자 가져오기	32
리소스의 기본 식별자 사용	32
리소스 유형 사용	34
리소스 유형 관리	34
리소스 유형 지원 결정	36
리소스 유형 스키마 보기	37
리소스 속성 속성 보기	38
지원되는 리소스 작업 보기	39
지원되는 리소스 유형	41
사용 설명서 기록	124
.....	clxxxv

무엇입니까 AWS Cloud Control API?

다양한 서비스 (둘 다 포함) AWS Cloud Control API 에 속하는 클라우드 리소스를 생성, 읽기, 업데이트, 삭제 및 나열 (CRUD-L) 하는 데 사용합니다. AWS Cloud Control API의 표준화된 API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 세트를 사용하면 지원되는 모든 리소스에서 CRUD-L 작업을 수행할 수 있습니다. AWS 계정 Cloud Control API를 사용하면 해당 리소스를 담당하는 각 개별 서비스에 맞는 코드나 스크립트를 생성할 필요가 없습니다.

주제

- [Cloud Control API를 처음 사용하시나요?](#)
- [Cloud Control API의 특징](#)
- [관련 서비스](#)
- [Cloud Control API에 액세스](#)
- [Cloud Control API의 작동 방식](#)

Cloud Control API를 처음 사용하시나요?

Cloud Control API를 처음 사용할 경우 먼저 다음의 섹션을 읽는 것이 좋습니다.

- [설 AWS Cloud Control API정](#)
- [Cloud Control API 시작하기](#)

Cloud Control API의 특징

Cloud Control API는 리소스에 액세스하고 프로비저닝하는 표준화된 방법을 제공하여 AWS 계정의 리소스를 일관되게 제어할 수 있도록 합니다. 기본 웹 서비스의 API에 익숙하지 않아도 AWS 계정에서 사용 가능한 다양한 리소스 유형을 직접 호출할 수 있는 통일된 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다.

관련 서비스

AWS CloudFormation 또한 Cloud Control API와 마찬가지로, 계정에서 이러한 요청을 하면 리소스 유형을 사용하여 기본 웹 서비스 API를 호출하여 해당 리소스를 프로비저닝할 수 있습니다. 하지만 인프라를 코드로 취급하여 리소스 관리를 제공하는 데 CloudFormation 중점을 둡니다. 를 사용하

면 CloudFormation 여러 리소스와 해당 종속성을 포함하는 선언적 템플릿을 작성한 다음 해당 리소스를 스택으로 프로비전할 수 있습니다. 스택은 이를 통해 관리할 수 있는 단일 단위입니다. AWS CloudFormation 또한 여러 대의 AWS 계정 스택을 중앙에서 관리하고 프로비저닝할 수 있습니다. AWS 리전 리소스를 통해 CloudFormation 관리하려면 리소스를 스택의 일부로 생성하거나 스택으로 가져와야 합니다. 자세한 정보는 [AWS CloudFormation 사용 설명서](#)를 참조하세요.

Cloud Control API에 액세스

Cloud Control API는 요청을 추적하고 관리하는 것 외에도 생성, 읽기, 업데이트, 삭제, 목록(CRUD-L) 리소스 요청을 생성하는 API 작업을 제공합니다. Cloud Control API 작업에는 AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용합니다.

다음 표에는 CRUD-L 리소스 요청을 생성하는 데 사용할 수 있는 클라우드 컨트롤 API 작업이 나와 있습니다.

API 작업	AWS CLI 명령
CreateResource	create-resource
DeleteResource	delete-resource
GetResource	get-resource
ListResources	list-resources
UpdateResource	update-resource

다음 표에는 처리 중인 리소스 요청을 추적하고 관리하는 데 사용할 수 있는 Cloud Control API 작업이 나와 있습니다.

API 작업	AWS CLI 명령
CancelResourceRequest	cancel-resource-request
GetResourceRequestStatus	get-resource-request-status
ListResourceRequests	list-resource-requests

Cloud Control API의 작동 방식

Cloud Control API는 리소스에 대한 중앙 집중식 AWS 계정 제어와 해당 리소스에 대한 일관된 액세스 및 프로비저닝 방법을 제공합니다. AWS 계정에서 사용 가능한 다양한 리소스 유형을 직접 호출할 수 있는 통일된 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다.

리소스 유형은 웹 서비스를 통해 프로비저닝할 수 있는 아티팩트를 나타냅니다. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 인스턴스, Amazon RDS (아마존 관계형 데이터베이스 서비스) 데이터베이스 인스턴스, IAM (IAM) 정책 AWS Identity and Access Management 또는 전체 웹 애플리케이션까지 포함됩니다. 각 리소스 유형은 표준화된 구문을 사용하여 생성, 읽기, 업데이트, 삭제, 목록 (CRUD-L)과 같은 수명 주기 이벤트의 일부 또는 전부를 지원합니다. Cloud Control API를 일관된 API 세트로 사용하여 이러한 CRUD-L 이벤트 핸들러를 직접 호출할 수 있습니다.

Amazon은 AWS 웹 서비스 전반의 오퍼링을 나타내는 수백 개의 리소스 유형을 게시했습니다. 이제 타사 게시자도 자체 리소스 유형을 사용할 수 있도록 만들 수 있습니다. [AWS CloudFormation CLI](#) 오픈 소스 도구를 사용하여 개발된 모든 리소스 유형은 Cloud Control API에서 자동으로 지원됩니다.

각 리소스 유형은 해당 리소스 유형 스키마에 의해 정의됩니다. 이 문서는 [JSON 스키마](#) 공개 표준을 준수하며 다음을 포함합니다.

- 각 리소스 속성 및 관련 메타데이터의 전체 목록(속성 필수 여부, 데이터 유형, 값 제약 조건 포함)
- 리소스 유형이 지원하는 CRUD-L 이벤트 및 Cloud Control API가 지원되는 각 이벤트 핸들러를 호출하는 데 필요한 권한

리소스를 만들거나 업데이트할 때 리소스에 설정하려는 속성과 속성 값을 나타내는 JSON을 지정합니다. Cloud Control API는 기본 웹 서비스에 대한 실제 직접 호출을 처리하여 요청된 변경을 수행합니다. 읽기 요청의 경우 Cloud Control API는 지정된 리소스의 현재 상태를 나타내는 JSON을 반환합니다. 목록 요청의 경우 Cloud Control API는 지정된 리소스의 현재 상태를 나타내는 리소스 식별자 또는 JSON을 반환합니다.

Cloud Control API를 사용하여 기존 리소스를 생성하지 않았더라도 Cloud Control API를 사용하여 기존 리소스에서 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 Cloud Control API를 사용하여 내 함수의 각 함수에 대한 속성 정보를 반환할 수 있습니다. AWS Lambda AWS 계정

Cloud Control API를 사용하여 리소스 작업을 수행하는 방법에 대한 간략한 튜토리얼은 [을 참조하십시오](#) [오Cloud Control API 시작하기](#).

리소스 유형 및 Cloud Control API와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [을 참조하십시오](#) [리소스 유형 사용](#).

설 AWS Cloud Control API정

사용하려면 AWS Cloud Control API자신을 AWS Identity and Access Management (IAM) 관리자 사용자로 설정한 계정이 AWS 계정 있어야 합니다.

주제

- [가입하기 AWS](#)
- [IAM 사용자를 생성합니다.](#)

가입하기 AWS

계정이 없는 경우 다음 단계를 완료하여 계정을 만드세요. AWS 계정

가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>을 여세요.
2. 온라인 지시 사항을 따르세요.

등록 절차 중에는 전화를 받고 키패드로 인증 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 AWS 계정가입하면 AWS 계정 루트 사용자a가 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스 액세스 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업을 수행하는 것입니](#)다.

IAM 사용자를 생성합니다.

다음 옵션 중 하나를 선택하여 관리 사용자를 생성합니다.

관리자를 관리하는 방법 한 가지 선택	목적	By	다른 방법
IAM Identity Center에서 (권장)	<p>단기 보안 인증 정보를 사용하여 AWS에 액세스합니다.</p> <p>이는 보안 모범 사례와 일치합니다. 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM 보안 모범 사례를 참조하세요.</p>	<p>AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 시작하기 지침을 따르세요.</p>	<p>사용 AWS IAM Identity Center AWS Command Line Interface 설명서에서 사용하도록 AWS CLI 구성하여 프로그래밍 액세스를 구성하십시오.</p>
IAM에서 (권장되지 않음)	<p>장기 보안 인증 정보를 사용하여 AWS에 액세스합니다.</p>	<p>IAM 사용 설명서의 첫 IAM 관리 사용자 및 사용자 그룹 만들기에 나온 지침을 따릅니다.</p>	<p>IAM 사용 설명서에 나온 IAM 사용자의 액세스 키 관리 단계를 수행하여 프로그래밍 방식의 액세스를 구성합니다.</p>

Cloud Control API 시작하기

이 짧은 자습서를 사용하여 리소스 작업 수행을 시작하십시오 AWS Cloud Control API. Cloud Control API를 사용하여 리소스를 만들고, 읽고, 업데이트하고, 삭제하고, 나열하는 기본적인 방법을 알아봅니다.

주제

- [1단계: 리소스 생성](#)
- [2단계: 리소스 읽기\(설명\)](#)
- [3단계: 리소스 업데이트](#)
- [4단계: 특정 유형의 모든 리소스를 나열합니다.](#)
- [5단계: 리소스 삭제](#)
- [다음 단계](#)

1단계: 리소스 생성

이 튜토리얼에서는 [AWS::Logs::LogGroup](#) 유형의 리소스를 생성합니다. 이 로그 그룹의 이름을 **CloudControlExample**로 지정하고 보존 정책을 90일로 설정합니다.

1. AWS Command Line Interface (AWS CLI) 에서 다음 매개 변수를 `create-resource` 사용하여 명령을 실행합니다.

- `type-name`을 `AWS::Logs::LogGroup`으로 지정합니다.
- `desired-state`를 원하는 속성을 설정하는 JSON이 포함된 문자열로 지정합니다.

```
{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}
```

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}'
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
```

```

    "EventTime": "2021-08-26T22:07:23.347Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-00123456789"
  }
}

```

2. 리소스 작업 요청의 상태를 추적하려면 다음 파라미터를 사용하여 `get-resource-request-status` 명령을 실행합니다.

- `request-token` 파라미터를 `ProgressEvent` 개체에 반환한 `RequestToken` 속성 값으로 지정합니다.

```

$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 758f4a4e-
fef4-491a-9b07-00123456789

```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다. Cloud Control API가 리소스를 성공적으로 생성하면 `OperationStatus` 값을 `SUCCESS`로 설정합니다.

```

{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-00123456789"
  }
}

```

2단계: 리소스 읽기(설명)

다음으로 방금 생성한 리소스의 현재 상태를 확인합니다.

- 에서 AWS CLI 다음 매개 변수를 `get-resource` 사용하여 명령을 실행합니다.

- 리소스를 생성할 때 ProgressEvent 개체에 반환된 identifier 속성 값을 identifier로 지정합니다. 이 경우에는 로그 그룹에 지정한 이름인 CloudControlExample입니다.

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
CloudControlExample
```

Cloud Control API는 속성 및 설정 모델을 포함하여 리소스의 현재 상태에 대한 세부 정보를 반환합니다. 이 경우 여기에는 리소스 생성 시 Amazon CloudWatch Events에서 생성한 속성이 포함됩니다. Arn

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescription": {
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "ResourceModel": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:090123456789:log-
group:CloudControlExample:*"}'
  }
}
```

3단계: 리소스 업데이트

그런 다음, 로그 그룹을 업데이트하여 보존 정책을 180일로 두 배로 늘리세요.

1. 에서 AWS CLI다음 파라미터를 update-resource 사용하여 명령을 실행합니다.

- type-name을 AWS::Logs::LogGroup으로 지정합니다.
- 리소스를 생성할 때 ProgressEvent 개체에 반환된 identifier 속성 값을 identifier로 지정합니다. 이 경우에는 로그 그룹에 지정한 이름인 CloudControlExample입니다.
- 보존 정책을 180일로 업데이트하는 대체 작업을 나타내는 JSON이 포함된 문자열로 patch-document 파라미터를 지정합니다.

```
[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]
```

패치 문서 작성에 대한 자세한 내용은 [을 참조하십시오](#) [패치 문서 작성](#).

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --identifier CloudControlExample \
  --patch-document '[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value":180}]'
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 ProgressEvent 객체를 반환합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-26T22:29:22.547Z",
    "ResourceModel":
    '{"RetentionInDays":180,"LogGroupName":"CloudControlExample"}',
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-111111111111"
  }
}
```

- 리소스 작업 요청의 상태를 추적하려면 다음 파라미터를 사용하여 `get-resource-request-status` 명령을 실행합니다.
 - `request-token` 파라미터를 ProgressEvent 개체에 반환한 RequestToken 속성 값으로 지정합니다.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-
bd40-123456789012
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 ProgressEvent 객체를 반환합니다. Cloud Control API가 리소스를 성공적으로 업데이트하면 OperationStatus 값을 SUCCESS로 설정합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-26T22:29:23.326Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
  }
}
```

```

    "Operation": "UPDATE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
  }
}

```

4단계: 특정 유형의 모든 리소스를 나열합니다.

다음으로 Cloud Control API를 사용하여 AWS 계정에서 리소스를 검색합니다.

- 에서 AWS CLI 다음 매개 변수를 `list-resources` 사용하여 명령을 실행합니다.
- `type-name`을 `AWS::Logs::LogGroup`으로 지정합니다.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API는 계정에 있는 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 목록을 기본 식별자별로 반환합니다. 이는 이 튜토리얼의 일부로 생성한 리소스인 `CloudControlExample`뿐만 아니라 이미 계정에 존재하는 다른 로그 그룹들을 포함합니다. 또한 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 경우 `list-resources`가 반환하는 정보에는 각 리소스에 대한 속성이 포함됩니다.

```

{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName":
"CloudControlExample", "Arn":"arn:aws:logs:us-west-2:090123456789:log-
group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:011111111111:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    },
  ]
}

```

5단계: 리소스 삭제

마지막으로, 이 튜토리얼에서 정리할 로그 그룹을 삭제하세요.

1. 에서 AWS CLI 다음 매개 변수를 `delete-resource` 사용하여 명령을 실행합니다.

- `type-name`을 `AWS::Logs::LogGroup`으로 지정합니다.
- 리소스를 생성할 때 `ProgressEvent` 개체에 반환된 `identifier` 속성 값을 `identifier`로 지정합니다. 이 경우에는 로그 그룹에 지정한 이름인 **CloudControlExample**입니다.

```
$ aws cloudcontrol delete-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
CloudControlExample
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-26T22:50:20.037Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-000000000000"
  }
}
```

2. 리소스 작업 요청의 상태를 추적하려면 다음 파라미터를 사용하여 `get-resource-request-status` 명령을 실행합니다.

- `request-token` 파라미터를 `ProgressEvent` 개체에 반환한 `RequestToken` 속성 값으로 지정합니다.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-
bd40-111111111111
```

Cloud Control API는 리소스 작업 요청 상태에 대한 정보가 포함된 ProgressEvent 객체를 반환합니다. Cloud Control API가 리소스를 성공적으로 삭제하면 OperationStatus 값을 SUCCESS로 설정합니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-26T22:50:20.831Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "SUCCESS",
    "Operation": "DELETE",
    "Identifier": "CloudControlExample",
    "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-000000000000"
  }
}
```

다음 단계

리소스와 함께 Cloud Control API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용 및 예시는 [을 참조하십시오](#)
[소스 작업 수행](#).

AWS Cloud Control API의 보안

AWS에서 클라우드 보안을 가장 중요하게 생각합니다. AWS 고객은 보안에 매우 민감한 조직의 요구 사항에 부합하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 혜택을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS와 귀하의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드의 보안 및 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드의 보안 – AWS는 AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다. 또한, AWS는 또한 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 타사 감사자는 [AWS 규정 준수 프로그램](#)의 일환으로 보안 효과를 정기적으로 테스트하고 검증합니다. Cloud Control API에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용을 알아보려면 [규정 준수 프로그램 제공 AWS 범위 내 서비스](#)를 참조하세요.
- 클라우드 내 보안 – 귀하의 책임은 귀하가 사용하는 AWS 서비스에 의해 결정됩니다. 또한 귀하는 데이터의 민감도, 회사 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

AWS CloudFormation은(는) Cloud Control API를 위한 보안 아키텍처를 제공합니다. 따라서 Cloud Control API를 사용할 때는 보안 및 규정 준수 목표를 충족하도록 CloudFormation을 구성해야 합니다. AWS CloudFormation 사용 시 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [보안](#) 섹션을 참조하세요. 또한 AWS CloudFormation와(과) Cloud Control API 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 배우게 됩니다.

보안 및 규정 준수 문제를 해결할 때 Cloud Control API가 CloudFormation과 다른 다음 영역에 유의하세요.

- AWS Identity and Access Management (IAM) 통합의 경우:
 - IAM 정책에서 클라우드 제어 API 작업은 "cloudformation" 접두사를 사용하여 지정됩니다.

예를 들어, 다음 정책은 리소스 작업을 생성, 읽기, 업데이트 및 목록(삭제는 제외) 작업을 할 수 있도록 허용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CreateResource",
```

```

        "cloudformation:GetResource",
        "cloudformation:UpdateResource",
        "cloudformation:ListResources"
    ],
    "Resource": "*"
}]
}

```

- Cloud Control API는 현재 [CloudFormation 리소스 수준 권한](#)을 지원하지 않습니다.
- Cloud Control API는 현재 [CloudFormation](#) 조건의 사용을 지원하지 않습니다.

자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 [AWS Identity and Access Management를 사용한 액세스 제어](#) 섹션을 참조하세요.

- Cloud Control API는 현재 [사용자 지정 리소스](#)를 지원하지 않습니다.
- Cloud Control API에서 활동이 발생하여 AWS CloudTrail에 기록된 경우 이벤트 소스는 `cloudcontrolapi.amazonaws.com`(으)로 표시됩니다.

자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 [AWS CloudTrail\(으\)로 AWS CloudFormation API 직접 호출 로깅하기](#)를 참조하세요.

AWS Cloud Control API 및 인터페이스 VPC 엔드포인트 (AWS PrivateLink)

인터페이스 VPC 엔드포인트를 AWS Cloud Control API 생성하여 가상 사설 클라우드 (VPC) 간에 사설 연결을 설정할 수 있습니다. 인터페이스 엔드포인트는 인터넷 게이트웨이 [AWS PrivateLink](#), NAT 디바이스, VPN 연결 또는 Direct AWS Connect 연결 없이 Cloud Control API API에 비공개로 액세스할 수 있는 기술인 에 의해 구동됩니다. VPC의 인스턴스는 Cloud Control API와 통신하는 데 퍼블릭 IP 주소를 필요로 하지 않습니다. VPC와 Cloud Control API 간의 트래픽은 Amazon 네트워크를 벗어나지 않습니다.

각 인터페이스 엔드포인트는 서브넷에서 하나 이상의 [탄력적 네트워크 인터페이스](#)로 표현됩니다.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 VPC 엔드포인트\(AWS PrivateLink\)](#)를 참조하세요.

Cloud Control API VPC 엔드포인트에 대한 고려 사항

Cloud Control API에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 설정하기 전에 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트 속성 및 제한 사항](#)을 검토해야 합니다.

Cloud Control API는 VPC에서 모든 API 작업에 대한 호출 수행을 지원합니다.

Cloud Control API에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성

Amazon VPC 콘솔 또는 () 를 사용하여 클라우드 제어 API 서비스를 위한 VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다. AWS Command Line Interface AWS CLI 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트 생성](#)을 참조하세요.

다음 서비스 이름을 사용하여 Cloud Control API용 VPC 엔드포인트를 생성합니다.

- `com.amazonaws. region.cloudcontrolapi`

엔드포인트에 프라이빗 DNS를 사용하도록 설정하는 경우 리전에 대한 기본 DNS 이름(예: `cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com`)을 사용하여 Cloud Control API에 API 요청을 할 수 있습니다.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트를 통해 서비스 액세스](#)를 참조하세요.

Cloud Control API에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성

Cloud Control API에 대한 액세스를 제어하는 VPC 엔드포인트에 엔드포인트 정책을 연결할 수 있습니다. 이 정책은 다음 정보를 지정합니다.

- 작업을 수행할 수 있는 보안 주체.
- 수행할 수 있는 작업.
- 작업을 수행할 수 있는 리소스.

자세한 정보는 Amazon VPC 사용 설명서의 [VPC 엔드포인트를 통해 서비스에 대한 액세스 제어](#)를 참조하세요.

Important

VPCE 엔드포인트 정책 세부 정보는 평가를 위해 Cloud Control API가 호출하는 다운스트림 서비스에 전달되지 않습니다. 이로 인해 다운스트림 서비스에 속하는 작업이나 리소스를 지정하는 정책은 적용되지 않습니다.

예를 들어 인터넷에 액세스할 수 없는 서브넷에서 Cloud Control API용 VPC 엔드포인트가 있는 VPC 인스턴스에 Amazon EC2 인스턴스를 생성했다고 가정해 보겠습니다. 다음으로 다음 VPC 엔드포인트 정책을 VPCE에 연결합니다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "cloudformation:*",
        "ec2:*",
        "lambda:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

관리자 액세스 권한을 가진 사용자가 인스턴스의 Amazon S3 버킷에 액세스하라는 요청을 보내면 VPCE 정책에서 Amazon S3 액세스 권한이 부여되지 않더라도 서비스 오류는 반환되지 않습니다.

예제: Cloud Control API 작업에 대한 VPC 엔드포인트 정책

다음은 Cloud Control API에 대한 엔드포인트 정책의 예입니다. 이 정책은 엔드포인트에 연결될 때 모든 리소스의 모든 보안 주체에 대한 액세스 권한을 나열된 Cloud Control API 작업에 부여합니다. 다음 예제에서는 모든 사용자에게 VPC 엔드포인트를 통해 리소스를 생성할 수 있는 권한을 거부하고 Cloud Control API 서비스의 다른 모든 작업에 대한 전체 액세스를 허용합니다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudformation:*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": "cloudformation:CreateResource",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

다음 사항도 참조하십시오.

- [AWS 다음과 통합되는 서비스 AWS PrivateLink](#)

리소스 작업 수행

사용자 리소스에 AWS Cloud Control API 대한 생성, 읽기, 업데이트, 제거 및 목록 (-L) 작업을 수행하는 데 사용하거나 다른 명령 동사 구성을 사용합니다. AWS 계정

내용

- [Cloud Control API로 리소스를 사용하기 위한 사전 요구 사항](#)
- [클라우드 컨트롤 API의 보안 인증 지정](#)
- [Cloud Control API를 사용할 때 리소스 작업 요청이 고유한지 확인](#)
- [클라우드 제어 API 사용 시 고려 사항](#)
- [리소스 생성](#)
- [리소스 업데이트](#)
- [리소스 삭제](#)
- [리소스 검색](#)
- [리소스의 현재 상태 읽기](#)
- [리소스 작업 요청 관리](#)
- [리소스 식별](#)

Cloud Control API로 리소스를 사용하기 위한 사전 요구 사항

Cloud Control API를 사용하여 특정 리소스를 프로비저닝하려면 해당 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하고 AWS 계정에서 사용할 수 있어야 합니다.

- 에서 사용할 수 있는 리소스 AWS 계정

계정에서 사용할 수 있으려면 공개 리소스 유형을 활성화하고 비공개 리소스 유형을 등록해야 합니다. 지원되는 AWS 리소스 유형은 공개이며 항상 활성화됩니다. 자세한 정보는 [리소스 유형 사용](#)을 참조하세요.

- 클라우드 컨트롤 API를 지원하는 리소스

Cloud Control API를 지원하는 AWS 리소스 유형 목록은 을 참조하십시오 [Cloud Control를 API를 지원하는 리소스 유형](#).

타사 리소스 유형(공개 및 비공개 모두)은 Cloud Control API를 지원합니다.

특정 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부 결정](#) 섹션을 참조하세요.

리소스 유형 사용에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형 사용](#) 섹션을 참조하세요.

클라우드 컨트롤 API의 보안 인증 지정

사용자를 대신하여 AWS 리소스에서 작업을 수행하는 과정에서 Cloud Control API는 해당 리소스를 실제로 프로비저닝하는 기본 AWS 서비스를 호출해야 합니다. 이렇게 하려면 Cloud Control API에서 해당 서비스에 액세스하는 데 필요한 보안 인증이 필요합니다. Cloud Control API를 활성화하여 이러한 보안 인증을 획득하는 방법으로는 두 가지가 있습니다.

- 사용자 보안 인증

기본적으로 Cloud Control API는 AWS 사용자 자격 증명을 사용하여 임시 세션을 생성하고, 이를 사용하여 다운스트림 AWS 서비스에 필요한 호출을 수행합니다. 이 세션은 최대 24시간까지 지속되며, 이 시간이 지나면 Cloud Control API를 통해 행해지는 AWS에 대한 모든 나머지 호출은 실패합니다.

- 서비스 역할 보안 인증

리소스 작업 중에 리소스를 요청할 때 Cloud Control API가 맡을 서비스 역할을 지정할 수도 있습니다. 다른 장점 중에서도 서비스 역할을 지정하면 Cloud Control API가 기본 AWS 서비스를 최대 36시간 동안 직접 호출할 수 있다는 점입니다.

서비스 역할을 사용하려면 리소스 작업 요청의 RoleArn 파라미터를 지정하세요.

Cloud Control API 작업은 서비스의 일부이므로 사용자가 지정하는 서비스 역할을 CloudFormation 서비스 () `cloudformation.amazonaws.com` 가 맡습니다. AWS CloudFormation 자세한 내용을 알아보려면 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [AWS CloudFormation 서비스 역할](#)을 참조하세요.

각 리소스 핸들러에 필요한 권한은 해당 리소스 유형의 스키마 handlers 섹션에 정의되어 있습니다. 스키마 보기에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 섹션을 참조하세요. handlers 섹션은 [리소스 유형 정의 스키마](#)에 정의되어 있습니다.

Cloud Control API를 사용할 때 리소스 작업 요청이 고유한지 확인

리소스 작업 요청을 생성, 삭제, 업데이트하여 멱등성 토큰을 지정하는 것이 가장 좋습니다. 범용 고유 식별자(UUID)와 같이 모든 요청에 대해 고유한 토큰을 지정하는 것이 좋습니다. 이러한 토큰을 사용하면 요청을 다시 시도해야 하는 경우 요청을 명확하게 구분할 수 있습니다.

`create-resource`, `delete-resource`, 및 `update-resource` 연산은 모두 매개 변수를 사용하며, 이 `client-token` 매개 변수는 멱등성 토큰으로 설정할 수 있습니다.

클라우드 제어 API 사용 시 고려 사항

Cloud Control API를 사용하여 리소스 작업을 수행할 때는 다음 서비스 동작을 고려하는 것이 좋습니다.

- Cloud Control API는 각 리소스 작업을 다른 리소스 작업과 독립적으로 개별적으로 수행합니다.
- Cloud Control API에 대한 단일 리소스 운영 요청은 사실 리소스를 프로비저닝하는 기본 서비스에 대한 다수의 직접 호출로 구성될 수 있습니다. 이로 인해 리소스 요청이 일부만 완료된 경우 실패하여 요청된 변경 사항 중 일부만 리소스에 적용될 수 있습니다.
- 리소스 작업이 어느 시점에서든 실패하는 경우 Cloud Control API는 리소스를 이전 상태로 롤백하지 않습니다.
- Cloud Control API를 사용하면 지정된 리소스에서 한 번에 하나의 리소스 작업만 수행할 수 있습니다. 하지만 리소스를 프로비저닝한 기본 서비스를 통해 리소스를 직접 운영할 수는 있습니다. 이 접근 방식은 예기치 않은 동작으로 이어질 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

리소스 생성

`create-resource` 명령을 사용하여 리소스를 생성합니다.

리소스의 원하는 상태 작성

Cloud Control API가 리소스를 생성하려면 생성하려는 리소스의 원하는 상태를 지정해야 합니다. 원하는 상태는 지정하려는 리소스 속성 목록과 원하는 값으로 구성됩니다.

리소스의 속성은 리소스 유형 스키마에 정의되어 있습니다. 여기에는 속성이 필요한지 여부, 유효한 값, 기타 속성 제약 조건이 포함됩니다. 리소스 속성 보기에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 섹션을 참조하세요.

지정한 상태는 리소스 유형 스키마에 유효해야 합니다.

예를 들어 특정 이름과 90일의 보존 정책을 사용하여 [AWS::Logs::LogGroup](#) 리소스를 생성하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 단계로 리소스의 원하는 상태를 JSON 텍스트 형식으로 작성해야 합니다.

```
{
  "LogGroupName": "CloudApiLogGroup",
  "RetentionInDays": 90
}
```

`create-resource` 명령을 호출할 때 원하는 상태를 문자열로 직접 인라인으로 전달하거나, 더 복잡한 원하는 상태 정의의 경우 파일 위치를 지정할 수 있습니다.

다음 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 명령은 리소스를 만들고 로그 그룹 이름을 지정하는 것 외에도 리소스 `RetentionInDays` 속성이 설정된 `desired-state` 매개 변수에 지정합니다. 90

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --desired-state '{"LogGroupName": "CloudApiLogGroup", "RetentionInDays":90}'
```

리소스 생성 요청 진행 상황 추적

이 `create-resource` 명령은 `ProgressEvent` 객체를 반환하며, 이를 사용하여 리소스 생성 요청의 현재 상태를 모니터링할 수 있습니다. 자세한 정보는 [리소스 작업 요청의 진행 상황 추적](#)을 참조하세요.

리소스 업데이트

`update-resource` 명령을 사용하여 기존 리소스를 업데이트합니다. 여기에는 원래 Cloud Control API를 사용하여 프로비저닝되지 않은 리소스가 포함됩니다.

Important

다른 서비스에서 적극적으로 관리하고 있는 리소스를 업데이트하기 위해 Cloud Control API를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 현재 AWS CloudFormation 스택에 속하는 리소스를 업데이트하는 데는 Cloud Control API를 사용하지 마세요.

기존 리소스를 업데이트하려면 리소스 식별자를 지정해야 합니다. 리소스의 식별자를 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [리소스의 기본 식별자 사용](#) 섹션을 참조하세요.

리소스를 업데이트하면 리소스 속성 값이 변경됩니다. 리소스의 속성은 리소스 유형 스키마에 정의되어 있습니다. 여기에는 속성이 필요한지 여부, 유효한 값, 기타 속성 제약 조건이 포함됩니다. 리소스 속성 보기에 대한 자세한 내용은 [리소스 유형 스키마 보기](#) 섹션을 참조하세요.

패치 문서 작성

리소스를 업데이트하려면 먼저 업데이트를 JSON 패치 문서에 포함된 패치 작업 목록으로 정의합니다. 이 패치 문서는 [RFC 6902 - JavaScript 객체 표기법 \(JSON\) 패치](#)에 정의된 표준을 준수해야 합니다.

각 패치 작업은 특정 리소스 속성에 대한 단일 업데이트를 정의합니다. 다음 속성이 필요합니다.

- `op`: 작업 유형. 클라우드 제어 API는 RFC 6902에 정의된 모든 작업(`add`, `remove`, `replace`, `move`, `copy` 및 `test`)을 지원합니다.
- `path`: 리소스 스키마의 `properties` 섹션을 기준으로 한 리소스 속성의 경로입니다.

작업에 따라 추가 속성이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 RFC 6902를 참조하세요.

`update-resource` 명령을 사용할 때 패치 문서를 문자열로 인라인으로 지정하거나 파일 위치를 지정할 수 있습니다.

다음 예시에서는 이름이 지정된 [AWS::Logs::LogGroup](#) 리소스의 보존 정책을 90일로 업데이트합니다. `CloudControlApiLogGroup`

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
  --identifier CloudControlApiLogGroup \
  --patch-document '[{"op":"test","path":"RetentionInDays","value":90}]'
```

클라우드 컨트롤 API가 리소스를 업데이트하는 방법

리소스를 업데이트하기 위해 Cloud Control API는 먼저 리소스의 현재 상태를 검색한 다음 2단계 프로세스를 통해 리소스를 업데이트합니다.

- Cloud Control API는 업데이트 요청에 지정된 패치 작업을 리소스의 현재 상태와 결합하여 업데이트 후 원하는 리소스 상태를 생성합니다. 작업은 패치 문서에 표시된 순서대로 순차적으로 적용됩니다. 시퀀스의 각 작업은 리소스의 현재 상태에 적용되며, 결과 리소스 상태는 다음 작업의 대상이 됩니다.

이 시점에서는 다음과 같은 경우 전체 업데이트 요청이 실패합니다.

- 요청에 포함된 패치 작업이 잘못되었습니다.
- op 유형 test의 패치 작업이 실패합니다.

이 경우 전체 업데이트 요청이 실패하고 Cloud Control API는 리소스를 업데이트하지 않습니다.

- 그러면 Cloud Control API가 리소스 유형의 업데이트 핸들러를 호출하여 리소스를 업데이트합니다.

업데이트 핸들러가 어느 시점에서든 실패하더라도 Cloud Control API는 리소스를 이전 상태로 롤백하지 않습니다.

예를 들어, [AWS::Logs::LogGroup](#) 리소스를 업데이트하도록 정의된 다음 패치 문서를 생각해 보십시오. 이 문서에는 두 가지 패치 작업이 포함되어 있습니다. 첫 번째 작업은 test 유형이며 리소스의 보존 정책이 3653일로 설정되어 있는지 확인합니다. 이 경우 리소스가 테스트를 통과하고 Cloud Control API가 다음 작업으로 진행합니다. 이 작업은 현재 보존 정책 값을 180일로 대체합니다. 리소스의 보존 정책이 3653일 이외의 값으로 설정된 경우 첫 번째 test 작업은 실패하고 Cloud Control API는 두 번째 replace 작업을 실행하지 않습니다.

```
[
  {
    "op": "test",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value":3653
  },
  {
    "op": "replace",
    "path": "/RetentionInDays",
    "value":180
  }
]
```

업데이트 리소스 요청 진행 상황 추적

update-resource 명령은 ProgressEvent 객체를 반환하며, 이를 사용하여 리소스 운영 요청의 현재 상태를 추적할 수 있습니다. 자세한 정보는 [리소스 작업 요청의 진행 상황 추적](#)을 참조하세요.

리소스 삭제

기존 리소스를 삭제하려면 delete-resource 명령을 사용합니다. Cloud Control API를 사용하여 리소스를 처음 프로비저닝했는지 여부에 관계없이 리소스를 삭제할 수 있습니다.

⚠ Important

다른 서비스에서 적극적으로 관리하고 있는 리소스를 삭제하기 위해 Cloud Control API를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 Cloud Control API를 사용하여 현재 AWS CloudFormation 스택의 일부인 리소스를 삭제하지 마세요.

기존 리소스를 업데이트하려면 리소스 식별자를 지정해야 합니다. 리소스 식별자 찾기에 대한 자세한 내용은 [리소스의 기본 식별자 사용](#) 섹션을 참조하세요.

다음 예시에서는 이름이 `AWS::Logs::LogGroup`인 `CloudControlApiLogGroup` 리소스를 삭제합니다.

```
$ aws cloudcontrol delete-resource \
  --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlApiLogGroup
```

리소스 삭제 요청 진행 상황 추적

이 `delete-resource` 명령은 `ProgressEvent` 객체를 반환하며 이는 리소스 작업 요청의 현재 상태를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 [리소스 작업 요청의 진행 상황 추적](#)을 참조하세요.

리소스 검색

`list-resources` 명령을 사용하여 AND에 현재 현재 AWS 계정 및 AWS 리전에 프로비저닝된 리소스를 검색할 수 있습니다. 여기에는 Cloud Control API를 통해 프로비저닝되었는지, 기본 서비스를 통해 직접 프로비저닝되었는지, 기타 메커니즘 (예: 스택의 일부) 을 통해 프로비저닝되었는지에 관계없이 지정된 리소스 유형의 모든 리소스가 포함됩니다. AWS CloudFormation

각 리소스에 대해 반환되는 정보는 다음과 같습니다.

- 이 리소스의 기본 식별자입니다.
- 선택적으로 리소스의 현재 상태를 자세히 설명하는 일부 또는 모든 리소스의 속성을 포함할 수 있습니다. 자세한 정보는 [리소스 유형 스키마 보기](#)을 참조하세요.

다음 예제는 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스 목록을 반환합니다.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API는 계정에 있는 지정된 리소스 유형의 리소스 목록을 반환합니다. 예를 들어, `list-resources`는 클라우드 제어 API를 통해 프로비저닝되었는지 여부에 관계없이 계정에 있는 모든 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 기본 식별자 및 리소스 속성을 반환합니다. 반환되는 정보는 계정의 리소스에 따라 다음과 비슷합니다.

```
{
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
  "ResourceDescriptions":
  [
    {
      "Identifier": "CloudControlExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample",
"Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
      "Properties": '{"RetentionInDays":90, "LogGroupName":
"AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
    }
  ]
}
```

다음 예시에서는 `AWS::Kinesis::Stream` 리소스 목록을 요청합니다.

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

Kinesis 스트림의 경우 Cloud Control API는 리소스 속성의 하위 집합과 함께 각 스트림의 기본 식별자를 반환합니다. 이 경우에는 단일 속성인 `Name`만 있습니다. 그런 다음 스트림의 기본 식별자를 `get-resource`와 함께 사용하여 리소스의 전체 현재 상태를 요청할 수 있습니다.

```
{
  "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
  "ResourceDescriptions": [
    {
      "Identifier": "MyKinesisStream",
      "Properties": '{"Name": "MyKinesisStream"}'
    },
    {
      "Identifier": "AnotherStream",
      "Properties": '{"Name": "AnotherStream"}'
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

추가 정보가 필요한 리소스

특정 리소스의 경우 요청의 일부로 나열하려는 리소스에 대한 추가 정보를 제공해야 합니다. 이러한 경우에는 ResourceModel 파라미터를 사용하여 이러한 속성을 지정해야 합니다.

아래 표에는 이러한 리소스와 목록 요청 중에 ResourceModel 파라미터에 지정하는 속성이 나열되어 있습니다.

리소스	필수 속성
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	RestApiId
AWS::ApiGateway::Step	RestApiId
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	TypeArn 또는 TypeName
AWS::CustomerProfiles::Integration	DomainName
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	DomainName
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::ECS::TaskSet	Cluster, Service 및 ID
AWS::EKS::AddOn	ClusterName
AWS::EKS::FargateProfile	ClusterName

리소스	필수 속성
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	LoadBalancerArn
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	ListenerArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersion	<ul style="list-style-type: none"> • SchemaDefinition , Schema/RegistryName 및 Schema/SchemaName • SchemaDefinition 및 Schema/SchemaArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersionMetadata	SchemaVersionId
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	<ul style="list-style-type: none"> • /AccessPolicyResource /Portal • /AccessPolicyResource /Project
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	ProjectId
AWS::IoTSiteWise::Project	PortalId
AWS::Kendra::DataSource	IndexId
AWS::Kendra::Faq	IndexId
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowOutput	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowSource	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	FlowArn
AWS::MediaPackage::Asset	PackagingGroupId

리소스	필수 속성
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	PackagingGroupId
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • FirewallArn • FirewallName
AWS::QuickSight::Analysis	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Dashboard	AwsAccountId
AWS::QuickSight::DataSet	AwsAccountId
AWS::QuickSight::DataSource	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Template	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Theme	AwsAccountId
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup	DBProxyName
AWS::S3Outposts::AccessPoint	Bucket
AWS::S3Outposts::Bucket	OutpostId
AWS::SSO::Assignment	InstanceArn , PermissionSetArn , PrincipalId , PrincipalType , TargetId, 및 TargetType
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration	InstanceArn
AWS::SSO::PermissionSet	InstanceArn 및 PermissionSetArn
AWS::WAFv2::WebACL	Scope

리소스의 현재 상태 읽기

리소스의 기본 식별자를 사용하여 `get-resource` 명령을 호출하여 리소스에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 리소스의 기본 식별자를 검색하는 방법에 대한 자세한 내용은 [리소스 식별](#) 섹션을 참조하세요.

`get-resource`가 반환되는 정보에는 속성 값, 지원되는 이벤트, 필요한 권한 등 리소스의 현재 상태를 자세히 설명하는 리소스 스키마가 포함됩니다. 자세한 정보는 [리소스 유형 스키마 보기](#)을 참조하세요.

다음 예제는 `LogGroupResourceExample`이라는 이름의 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 현재 상태를 반환합니다. `AWS::Logs::LogGroup` 리소스의 경우 로그 그룹 이름이 기본 식별자입니다.

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier
LogGroupResourceExample
```

리소스 작업 요청 관리

리소스 작업은 비동기식이기 때문에 `create-resource` 및 `update-resource`와 같은 리소스 요청은 리소스 생성 또는 업데이트 요청의 현재 상태에 대한 정보가 포함된 `ProgressEvent` 개체를 반환합니다.

예를 들어, 리소스 생성 요청은 처음에 `ProgressEvent` 객체를 반환할 수 있습니다.

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
    "Operation": "CREATE",
    "Identifier": "LogGroupResourceExample",
    "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
  }
}
```

`ProgressEvent` 객체에서 반환되는 정보에는 리소스 작업 요청을 추적하거나 취소하는 데 사용할 수 있는 요청 토큰이 포함되어 있습니다.

Note

리소스 작업 요청은 7일 후에 만료됩니다.

활성 리소스 작업 요청 목록

`list-resource-requests` 명령을 사용하면 AWS 계정 및 에 대한 활성 리소스 작업 요청 목록을 반환할 수 있습니다. 요청 유형 및 상태별로 목록을 필터링할 수 있습니다.

리소스 작업 요청은 7일 후에 만료됩니다.

다음 예시에서는 활성 리소스 작업 요청을 반환하지만 아직 진행 중인 리소스 생성 요청은 필터링합니다.

```
$ aws cloudcontrol list-resource-requests --resource-request-status-filter \
  Operations=CREATE,OperationStatuses=IN_PROGRESS
```

각 리소스 작업에 대해 반환되는 정보에는 리소스 작업 요청을 추적하거나 취소하는 데 사용할 수 있는 요청 토큰이 포함되어 있습니다.

```
{
  "ResourceRequestStatusSummaries": [
    {
      "EventTime": "2021-08-09T18:17:16.591Z",
      "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
      "OperationStatus": "SUCCESS",
      "Operation": "CREATE",
      "Identifier": "LogGroupResourceExample",
      "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
  ]
}
```

리소스 작업 요청의 진행 상황 추적

리소스 작업 요청의 진행 상황을 추적하려면 `get-resource-request-status` 명령을 사용합니다. 이 명령은 초기 리소스 작업 요청 중에 생성된 `ProgressEvent` 개체에 포함된 요청 토큰을 사용합니다. (`list-resource-requests` 명령을 사용하여 리소스 작업 요청에 대한 요청 토큰을 검색할 수도

있습니다.) `get-resource-request-status` 명령은 업데이트된 `ProgressEvent` 객체를 반환하며 이는 현재 요청의 상태 정보가 포함되어 있습니다.

다음 예를 참조하세요.

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status \
  --request-token 5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789
```

리소스 작업 요청 취소

`cancel-resource-request` 명령을 사용하여 현재 진행 중인 리소스 작업 요청을 취소합니다. 지정된 리소스에 대해 한 번에 하나의 작업만 수행할 수 있기 때문에 리소스를 사용할 수 있게 하려면 현재 리소스 작업을 취소하여 다른 작업을 수행해야 하는 경우가 있을 수 있습니다.

리소스 요청을 취소해도 Cloud Control API가 모든 리소스 작업을 즉시 취소할 수 있다는 보장은 없습니다. 대신 Cloud Control API는 리소스 이벤트 핸들러에 대한 추가 호출을 중단합니다. Cloud Control API에 대한 단일 리소스 운영 요청은 사실 리소스를 프로비저닝하는 기본 서비스에 대한 여러 호출로 구성될 수 있습니다. 따라서 리소스 작업 요청을 취소하면 요청이 부분적으로 완료된 상태로 남아 요청된 변경 사항 중 일부만 리소스에 적용될 수 있습니다. Cloud Control API는 리소스를 이전 상태로 롤백하지 않습니다.

상태가 `PENDING` 또는 `IN_PROGRESS`인 리소스 작업 요청만 취소할 수 있습니다.

Note

`CancelResourceRequest`를 호출하면 Cloud Control API에서 수행한 작업은 취소되지만 다운스트림 서비스에서 이미 시작된 비동기 작업은 종료되지 않습니다.

리소스 식별

모든 리소스 유형에는 기본 식별자로 정의된 속성이 있습니다. 이 속성의 값은 지정된 AWS 계정 AN에서 해당 유형의 각 리소스에 대해 고유해야 AWS 리전합니다. 예를 들어, 많은 리소스 유형에는 해당 유형의 각 리소스에 대해 고유해야 하는 `Name` 속성이 포함되어 있습니다. 경우에 따라 기본 식별자는 고유한 식별자를 형성하는 여러 속성의 조합으로 정의됩니다. 이 기본 식별자를 리소스 유형과 함께 사용하면 `update-resource` 또는 `delete-resource`같은 리소스 작업을 수행할 리소스를 정확히 지정할 수 있습니다.

또한 일부 리소스 유형에서는 해당 유형의 리소스를 고유하게 식별하는 데 사용할 수 있는 보조 식별자를 정의합니다.

리소스 유형의 기본 식별자가 되는 리소스 속성(또는 `primaryIdentifier` 속성 조합)을 확인하려면 리소스 유형 스키마의 속성을 참조하세요. 스키마에는 정의된 보조 식별자도 포함됩니다. 자세한 정보는 [리소스 유형 스키마 보기](#)를 참조하세요.

리소스의 기본 식별자 가져오기

Cloud Control API 명령어를 사용하여 특정 리소스의 식별자 값을 찾을 수 있습니다. 다음 각 명령은 지정된 리소스의 기본 식별자가 포함된 `ProgressEvent` 객체를 반환합니다.

- `cancel-resource-request`
- `create-resource`
- `get-resource-request-status`
- `list-resource-requests`

리소스의 기본 식별자 사용

Cloud Control API 명령어를 사용하는 경우 리소스 스키마의 리소스 유형에 정의된 기본 식별자 또는 보조 식별자를 지정할 수 있습니다. 식별자를 1개씩만 지정할 수 있습니다. 기본 식별자는 문자열 또는 JSON으로 지정할 수 있고 보조 식별자는 JSON으로 지정해야 합니다.

복합 기본 식별자(즉, 여러 리소스 속성으로 구성된 식별자)의 경우 기본 식별자를 문자열로 지정하려면 기본 식별자 정의에 지정된 순서대로 속성 값을 `|`로 구분하여 나열합니다.

예를 들어, 리소스의 기본 식별자는 다음과 같이 정의됩니다.

```
"primaryIdentifier": [ "/properties/DatabaseName", "/properties/TableName" ]
```

따라서 리소스의 기본 식별자를 문자열로 지정하려면 다음 형식을 사용합니다.

```
DatabaseName|TableName
```

예를 들어, 데이터베이스 이름이 `MyDatabase`이고 테이블 이름이 `MyTable`인 데이터베이스가 있다고 가정하면 `MyDatabase|MyTable`을 지정합니다.

JSON으로 지정된 복합 식별자의 경우 다음 예제와 같이 속성 순서가 필요하지 않습니다.

```
{
  "TableName": "MyTable",
  "DatabaseName": "MyDatabase"
}
```

리소스 식별자에 대한 자세한 내용은 확장 개발을 위한 CloudFormation 명령줄 인터페이스 사용자 이
동의 [primaryidentifier](#) 항목을 참조하십시오.

리소스 유형 사용

에서 리소스 유형을 사용하려면 해당 리소스 유형이 사용자 내에 존재하고 활성화되어 있어야 합니다. AWS 계정. AWS Cloud Control API 지원되는 AWS 리소스 유형은 공개이며 항상 활성화됩니다. 타사 게시자가 제공하는 공개 리소스 유형도 활성화하도록 선택할 수 있습니다. AWS CloudFormation 확장 레지스트리를 통해 이 작업과 기타 리소스 유형 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

확장 레지스트리는 계정에서 사용할 수 있는 AWS CloudFormation 리소스 유형에 대한 자세한 정보가 들어 있는 기능입니다. 여기에는 타사에서 게시한 리소스 유형 외에도 AWS에서 게시한 리소스 유형이 포함될 수 있습니다. 레지스트리를 사용하여 계정에서 다음과 같은 리소스 유형을 관리할 수 있습니다.

- 사용 가능하고 활성화된 리소스 유형을 볼 수 있습니다.
- 계정에서 사용할 프라이빗 리소스 유형을 등록할 수 있습니다.
- 퍼블릭 타사 리소스 유형을 활성화합니다.
- 계정 내 리소스 유형의 기본 버전 설정을 포함하여 리소스 유형 버전을 관리합니다.
- 리소스 유형의 계정 수준 구성 속성(있는 경우)을 설정합니다.

AWS CloudFormation 레지스트리를 사용하여 리소스 유형의 스키마를 볼 수도 있습니다. 이 스키마에는 Cloud Control API와 함께 리소스를 사용하는 방법에 대한 중요한 정보 (예: 속성 정의 및 권한 요구 사항)가 포함되어 있습니다. 자세한 정보는 [리소스 유형 스키마 보기](#)를 참조하세요.

레지스트리는 CloudFormation API 외에도 CloudFormation 콘솔을 통해 사용할 수 있습니다.

Note

현재 CloudFormation 레지스트리에 나열된 모든 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는 것은 아닙니다. 자세한 정보는 [리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부 결정](#)을 참조하세요.

리소스 유형 관리 옵션에 대한 자세한 내용은 [사용 AWS CloudFormation 설명서의 CloudFormation 레지스트리 사용을](#) 참조하십시오.

AWS CloudFormation API를 사용한 리소스 유형 관리

AWS CloudFormation 콘솔을 통해 확장 레지스트리에 액세스하는 것 외에도 AWS CloudFormation API에 포함된 작업을 사용하여 계정의 리소스 유형을 식별하고 관리할 수 있습니다. 아래 표에는 계정

에서 사용 가능한 리소스 유형을 검색, 활성화 및 구성하는 데 사용할 수 있는 API 작업이 나열되어 있습니다.

CloudFormation API 작업	AWS CLI 커맨드	설명
DescribeType	describe-type	등록된 유형에 대한 자세한 정보를 반환합니다.
ListTypes	list-types	리소스 유형에 대한 요약 정보를 반환합니다.
ActivateType	activate-type	퍼블릭 타사 리소스 유형을 활성화하여 계정에서 사용할 수 있도록 합니다.
DeactivateType	deactivate-type	계정의 공개 타사 리소스 유형을 비활성화합니다.
ListTypeVersions	list-type-versions	리소스 유형의 버전에 대한 요약 정보를 반환합니다.
SetTypeDefaultVersion	set-type-default-version	리소스 유형의 기본 버전을 지정합니다.
BatchDescribeTypeConfigurations	batch-describe-type-configurations	지정된 리소스 유형에 대한 구성 데이터를 반환합니다.
SetTypeConfiguration	set-type-configuration	계정의 리소스 유형에 대한 구성 데이터를 지정합니다.

CloudFormation API 작업	AWS CLI 커맨드	설명
RegisterType	register-type	계정에서 사용할 수 있도록 프라이빗 타사 리소스를 등록합니다.
DeregisterType	deregister-type	타사 비공개 리소스를 등록 취소하여 계정에서 활발하게 사용할 수 없게 합니다.

리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부 결정

기본적으로 CloudFormation 레지스트리에 게시된 리소스 유형은 Cloud Control API 리소스 작업을 자동으로 지원합니다. 여기에는 퍼블릭 타사 리소스 유형뿐 아니라 프라이빗 리소스 유형도 포함됩니다. 하지만 AWS CloudFormation 레지스트리에는 프로비저닝 불가능으로 분류된 레거시 리소스 유형도 포함되어 있습니다. 이러한 리소스 유형은 현재 Cloud Control API를 지원하지 않으므로 리소스 작업에 사용할 수 없습니다.

현재 Cloud Control API 리소스 작업을 지원하는 AWS 공개 리소스 유형 목록은 [여기](#)를 참조하십시오.

[Cloud Control API를 지원하는 리소스 유형](#)

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 를 사용하여 지원되는 리소스 유형 목록을 생성하거나 특정 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 확인할 수도 있습니다.

를 사용하여 지원되는 리소스 목록 생성 AWS CLI

- `list-types` 명령을 다음 파라미터와 함께 사용합니다.
 - `type`— 리소스 유형만 선택하려면 RESOURCE를 지정합니다.
 - `visibility`— 공개 리소스를 선택하려면 PUBLIC을 지정하고 비공개 리소스를 선택하려면 PRIVATE을 지정합니다.
 - `provisioning-type`— 프로비저닝 가능한 리소스 유형만 선택하려면 FULLY_MUTABLE 또는 IMMUTABLE을 지정합니다.

예를 들어 다음 명령은 CloudFormation 레지스트리에서 완전히 변경할 수 있는 처음 100개의 공개 리소스 유형을 선택합니다.

```
$ aws cloudformation list-types \
  --type RESOURCE --visibility PUBLIC \
  --provisioning-type FULLY_MUTABLE --max-results 100
```

다음을 사용하여 특정 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부를 결정합니다. AWS CLI

- describe-type 명령을 사용하여 리소스 유형의 세부 정보를 반환합니다.

ProvisioningType이 FULLY_MUTABLE 또는 IMMUTABLE인 리소스 유형은 Cloud Control API 리소스 작업을 지원합니다.

다음 예시는 AWS::Logs::LogGroup 리소스 유형의 세부정보를 반환합니다.

```
$ aws cloudformation describe-type \
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

리소스 유형 스키마 보기

리소스 생성 및 업데이트 작업 중에 설정할 리소스 속성과 해당 값을 지정합니다. 리소스의 속성은 리소스 유형 스키마에 정의되어 있습니다. 여기에는 데이터 유형, 속성 필수 여부, 유효한 값 및 기타 속성 제약 조건이 포함됩니다.

CloudFormation 콘솔 또는 를 사용하여 리소스 유형의 스키마를 볼 수 AWS CLI 있습니다. 또한 AWS CloudFormation 사용 설명서에는 AWS 가 게시하는 각 사용 가능한 리소스 유형에 대한 참조 주제가 포함되어 있습니다. 사용 예와 함께 리소스 유형 속성에 대한 자세한 내용은 [AWS 리소스 및 속성 유형 참조](#) 섹션의 해당 항목을 참조하세요.

Note

AWS CloudFormation 사용 설명서에 나열된 모든 리소스 유형을 Cloud Control API와 함께 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 리소스 유형을 사용할 수 있는지 확인하려면 [오Cloud Control를 API를 지원하는 리소스 유형](#).

리소스 유형 스키마를 작성하는 방법을 정의하는 리소스 유형 정의 스키마에 대한 자세한 내용은 확장 개발을 위한 CloudFormation CLI 사용 설명서의 [리소스 유형 정의 스키마](#)를 참조하십시오.

현재 속성 값을 포함한 기존 리소스의 현재 상태를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 [리소스의 현재 상태 읽기](#)를 참조하십시오.

AWS CloudFormation 콘솔을 사용하여 리소스 유형 스키마 보기

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 에서 AWS Management Console 로그인하고 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
2. CloudFormation 탐색 창의 레지스트리에서 활성화된 확장 프로그램을 선택합니다.
3. 리소스 유형 탭에서 확인하려는 리소스 스키마를 선택합니다.

CloudFormation 리소스 유형 세부정보 페이지를 표시합니다. 리소스 스키마는 스키마 탭에 표시됩니다.

를 사용하여 리소스 유형 스키마 보기 AWS CLI

- [describe-type](#)를 실행합니다.

반환된 출력의 Schema 구조에는 리소스 유형 스키마가 포함됩니다.

예를 들어 다음 명령은 AWS::Logs::LogGroup 리소스 유형에 대한 정보를 반환합니다.

```
$ aws cloudformation describe-type \
  --type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

리소스 속성 속성 보기

리소스 유형 속성은 리소스 유형 스키마의 `properties` 섹션에서 정의됩니다. 여기에는 속성 데이터 유형, 속성의 필수 여부, 허용 값 또는 필수 패턴과 같은 제약 조건이 포함됩니다.

또한 리소스 수준에서 설정된 특정 속성에 따라 속성을 지정할 수 있는 시기와 여부가 결정됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- `required`로 정의된 속성은 리소스 생성 중에 원하는 상태로 지정해야 합니다.
- `createOnlyProperties`로 정의된 속성은 사용자가 설정할 수 있지만 리소스 생성 중에만 설정할 수 있습니다.

- `readOnlyProperties`로 정의된 속성은 사용자가 설정할 수 없습니다.
- 로 정의된 속성은 리소스를 만들거나 업데이트할 때 사용자가 `writeOnlyProperties`로 지정할 수 있지만 읽기 또는 목록 요청 중에는 반환할 수 없습니다.

지원되는 리소스 작업 보기

리소스 유형 스키마의 `handlers` 섹션을 참조하여 리소스 유형이 지원하는 작업을 확인할 수 있습니다. 리소스 유형이 작업을 지원하는 경우 해당 작업은 `handlers` 섹션에 나열되며 여기에는 처리기에 필요한 권한을 나열하는 `permissions` 요소가 포함됩니다.

예를 들어, 아래는 `AWS::Logs::LogGroup` 리소스 유형에 대한 리소스 유형 스키마의 `handlers` 섹션입니다. 이 섹션에서는 이 리소스 유형이 다섯 가지 리소스 작업을 모두 지원한다는 것을 보여주고 각 처리기에 필요한 권한을 나열합니다.

```
"handlers": {
  "create": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutRetentionPolicy"
    ]
  },
  "read": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  },
  "update": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs:AssociateKmsKey",
      "logs:DisassociateKmsKey",
      "logs:PutRetentionPolicy",
      "logs>DeleteRetentionPolicy"
    ]
  },
  "delete": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs>DeleteLogGroup"
    ]
  }
}
```

```
  },  
  "list": {  
    "permissions": [  
      "logs:DescribeLogGroups"  
    ]  
  }  
}
```

Cloud Control를 API를 지원하는 리소스 유형

다음 표에는 현재 지원되는 AWS Cloud Control API 퍼블릭 리소스 유형이 서비스별로 AWS 정리되어 게시되어 있습니다. 각 리소스 유형 이름은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [리소스 및 속성 유형 참조](#) 섹션에 있는 해당 리소스 유형에 해당하는 참조 항목으로 연결됩니다.

타사 리소스 유형(공개 및 비공개 모두)은 Cloud Control API를 지원합니다.

특정 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [참조하십시오 리소스 유형이 Cloud Control API를 지원하는지 여부 결정](#). 리소스 유형 사용에 대한 자세한 내용은 [참조하십시오 리소스 유형 사용](#).

표 최종 업데이트 날짜: 2024년 5월 30일

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ACMPCA::Certificate	생성	읽기		삭제	
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::ACMPCA::Permission	생성	읽기		삭제	
AWS::Amplify::App	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Amplify::Branch	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Amplify::Domain	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AmplifyUIBuilder::Component	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AmplifyUIBuilder::Form	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AmplifyUIBuilder::Theme	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::Account	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::ApiGateway::ApiKey	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::Authorizer	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::BasePathMapping	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::ClientCertificate	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::Deployment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::DocumentationPart	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::DomainName	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::GatewayResponse	생성		업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::Method	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::ApiGateway::Model	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::RequestValidator	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::RestApi	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::Stage	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::UsagePlan	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGateway::UsagePlanKey	생성	읽기		삭제	나열
AWS::ApiGateway::VpcLink	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::Api	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::Deployment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::DomainName	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::Model	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::Route	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AppConfig::Application	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AppConfig::Environment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AppConfig::Extension	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppConfig::ExtensionAs sociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppConfig::HostedConfi gurationVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::AppFlow::Connector	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppFlow::ConnectorProf ile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppFlow::Flow	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppIntegrations::Appli cation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppIntegrations::DataI ntegration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppIntegrations::Event Integration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApplicationAutoScaling ::ScalableTarget	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApplicationAutoScaling ::ScalingPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ApplicationInsights::A pplication	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppRunner::AutoScaling Configuration	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration	생성	읽기		삭제	나열
AWS::AppRunner::Service	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppRunner::VpcConnector	생성	읽기		삭제	나열
AWS::AppRunner::VpcIngressConnection	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppStream::AppBlock	생성	읽기		삭제	
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppStream::Application	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation	생성	읽기		삭제	
AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation	생성	읽기		삭제	
AWS::AppStream::DirectoryConfig	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AppStream::Entitlement	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::AppStream::ImageBuilder	생성	읽기		삭제	나열
AWS::AppSync::DomainName	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::AppSync::FunctionConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AppSync::Resolver	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::AppSync::SourceApiAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::APS::RuleGroupsNamespace	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::APS::Scraper	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::APS::Workspace	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Athena::CapacityReservation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Athena::DataCatalog	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Athena::NamedQuery	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Athena::PreparedStatement	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Athena::WorkGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AuditManager::Assessment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	생성	읽기		삭제	나열
AWS::AutoScaling::LifecycleHook	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::AutoScaling::WarmPool	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::B2BI::Capability	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::B2BI::Partnership	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::B2BI::Profile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::B2BI::Transformer	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Backup::BackupPlan	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Backup::BackupSelection	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Backup::BackupVault	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Backup::Framework	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Backup::ReportPlan	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Backup::RestoreTestingSelection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::BackupGateway::Hypervisor	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Batch::ComputeEnvironment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Batch::JobQueue	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Batch::SchedulingPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::BCMDataExports::Export	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Bedrock::Agent	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Bedrock::AgentAlias	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Bedrock::DataSource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Bedrock::Guardrail	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Bedrock::GuardrailVersion	생성	읽기		삭제	
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::BillingConductor::BillingGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::BillingConductor::CustomLineItem	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::BillingConductor::PricingPlan	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::BillingConductor::PricingRule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Budgets::BudgetsAction	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cassandra::Keyspace	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cassandra::Table	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CE::AnomalyMonitor	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CE::AnomalySubscription	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CE::CostCategory	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CertificateManager::Account	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CleanRooms::Collaboration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CleanRooms::ConfiguredTable	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CleanRooms::Membership	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFormation::HookVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::CloudFormation::ModuleVersion	생성	읽기		삭제	
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::CloudFormation::Publisher	생성	읽기		삭제	나열
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::CloudFormation::Stack	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFormation::StackSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFormation::TypeActivation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::CachePolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::Distribution	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::Function	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::KeyGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::KeyValueStore	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::MonitoringSubscription	생성	읽기		삭제	
AWS::CloudFront::OriginAccessControl	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::PublicKey	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudTrail::Channel	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudTrail::EventDataStore	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudTrail::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::CloudTrail::Trail	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudWatch::Alarm	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudWatch::CompositeAlarm	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CloudWatch::MetricStream	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeArtifact::Domain	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeArtifact::PackageGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeArtifact::Repository	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeBuild::Fleet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeConnections::Connection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeDeploy::Application	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	생성	읽기		삭제	나열
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::CodePipeline::CustomActionType	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeStarConnections::Connection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cognito::IdentityPool	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::Cognito::UserPool	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cognito::UserPoolClient	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cognito::UserPoolGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::Cognito::UserPoolUser	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Cognito::UserPoolUserTokenGroupAttachment	생성	읽기		삭제	
AWS::Comprehend::DocumentClassifier	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Comprehend::Flywheel	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Config::AggregationAuthorization	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Config::ConfigRule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Config::ConfigurationAggregator	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Config::ConformancePack	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Config::OrganizationConformancePack	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Config::StoredQuery	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::ApprovedOrigin	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::ContactFlow	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::ContactFlowModule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::EvaluationForm	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::HoursOfOperation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::Instance	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::InstanceStorageConfig	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::IntegrationAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::PhoneNumber	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::PredefinedAttribute	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::Prompt	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::Queue	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::QuickConnect	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::RoutingProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::Rule	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::Connect::SecurityKey	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::SecurityProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::TaskTemplate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::TrafficDistributionGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::User	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Connect::UserHierarchyGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::View	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Connect::ViewVersion	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ConnectCampaigns::Campaign	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ControlTower::EnabledBaseline	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ControlTower::EnabledControl	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ControlTower::LandingZone	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CUR::ReportDefinition	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CustomerProfiles::Domain	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CustomerProfiles::EventStream	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CustomerProfiles::Integration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataBrew::Dataset	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataBrew::Job	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataBrew::Project	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataBrew::Recipe	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataBrew::Ruleset	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataBrew::Schedule	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataPipeline::Pipeline	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataSync::Agent	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationAzureBlob	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationEFS	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationFSxLustre	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationFSxONTAP	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationHDFS	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationNFS	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationS3	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::LocationSMB	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::StorageSystem	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataSync::Task	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataZone::DataSource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataZone::Domain	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DataZone::Environment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataZone::EnvironmentProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataZone::GroupProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataZone::Project	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataZone::ProjectMembership	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataZone::SubscriptionTarget	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DataZone::UserProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Deadline::Farm	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Deadline::Fleet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Deadline::LicenseEndpoint	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Deadline::MeteredProduct	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Deadline::Queue	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Deadline::QueueEnvironment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Deadline::StorageProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Detective::Graph	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Detective::MemberInvitation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Detective::OrganizationAdmin	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DeviceFarm::DevicePool	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DeviceFarm::InstanceProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DeviceFarm::NetworkProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DeviceFarm::Project	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DeviceFarm::TestGridProject	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel	생성	읽기		삭제	나열
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DirectoryService::SimpleAD	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DMS::DataProvider	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DMS::InstanceProfile	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DMS::MigrationProject	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DMS::ReplicationConfig	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DocDBElastic::Cluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DynamoDB::GlobalTable	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::DynamoDB::Table	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::CapacityReservation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::CapacityReservationFleet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::CarrierGateway	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::CustomerGateway	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::DHCPOptions	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::EC2Fleet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::EIP	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::EIPAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::FlowLog	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::EC2::Host	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::Instance	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::InternetGateway	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::IPAM	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::IPAMAllocation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::IPAMPool	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::IPAMPoolCidr	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::IPAMScope	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::KeyPair	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::LaunchTemplate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::LocalGatewayRoute	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NatGateway	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NetworkAcl	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NetworkAclEntry	생성		업데이 트	삭제	
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NetworkInsightsPath	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NetworkInterface	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::PlacementGroup	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::PrefixList	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::Route	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::RouteTable	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::SecurityGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::SecurityGroupEgre ss	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::SecurityGroupIngr ess	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::SnapshotBlockPubl icAccess	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::SpotFleet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::Subnet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::SubnetCidrBlock	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::SubnetNetworkAc1A ssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::SubnetRouteTableA ssociation	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::TransitGateway	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayConnect	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayPeerAttachment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VerifiedAccessEnd point	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VerifiedAccessGro up	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VerifiedAccessIns tance	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VerifiedAccessTru stProvider	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::Volume	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VolumeAttachment	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::VPC	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VPCcidrBlock	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAss ociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VPCEndpoint	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VPCEndpointConnec tionNotification	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VPCEndpointService	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EC2::VPCEndpointServic ePermissions	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::VPNGatewayAttachment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::VPNConnection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EC2::VPNConnectionRoute	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EC2::VPNGateway	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECR::PublicRepository	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECR::PullThroughCacheRule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECR::RegistryPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECR::ReplicationConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECR::Repository	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECS::CapacityProvider	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECS::Cluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECS::PrimaryTaskSet	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::ECS::Service	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECS::TaskDefinition	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ECS::TaskSet	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::EFS::AccessPoint	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EFS::FileSystem	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EFS::MountTarget	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EKS::AccessEntry	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EKS::Addon	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EKS::Cluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EKS::FargateProfile	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EKS::IdentityProviderConfig	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EKS::Nodegroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EKS::PodIdentityAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElastiCache::ParameterGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElastiCache::ServerlessCache	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElastiCache::SubnetGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElastiCache::User	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElastiCache::UserGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElasticBeanstalk::Application	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ElasticBeanstalk::Environment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EMR::SecurityConfiguration	생성	읽기		삭제	나열
AWS::EMR::Step	생성			삭제	
AWS::EMR::Studio	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EMR::StudioSessionMapping	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EMR::WALWorkspace	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EMRContainers::VirtualCluster	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EMRServerless::Application	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EntityResolution::IdNamespace	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EntityResolution::PolicyStatement	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Events::ApiDestination	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Events::Archive	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Events::Connection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Events::Endpoint	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Events::EventBus	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Events::Rule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EventSchemas::Discoverer	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EventSchemas::Registry	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::EventSchemas::Schema	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Evidently::Experiment	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::Evidently::Feature	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::Evidently::Launch	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::Evidently::Project	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::Evidently::Segment	생성	읽기		삭제	나열
AWS::FinSpace::Environment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FIS::ExperimentTemplate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FIS::TargetAccountConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FMS::NotificationChannel	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FMS::Policy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FMS::ResourceSet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Forecast::Dataset	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Forecast::DatasetGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FraudDetector::Detector	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FraudDetector::EntityType	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FraudDetector::EventType	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FraudDetector::Label	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FraudDetector::List	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FraudDetector::Outcome	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FraudDetector::Variable	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::FSx::DataRepositoryAssociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GameLift::Alias	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::Build	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::Fleet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::GameServerGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::GameSessionQueue	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::Location	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GameLift::Script	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GlobalAccelerator::Lis tener	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Glue::Registry	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Glue::Schema	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Glue::SchemaVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Glue::SchemaVersionMet adata	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Grafana::Workspace	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GreengrassV2::Componen tVersion	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GreengrassV2::Deployme nt	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GroundStation::Config	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GroundStation::Dataflo wEndpointGroup	생성	읽기		삭제	나열
AWS::GroundStation::Mission Profile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GuardDuty::Detector	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GuardDuty::Filter	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GuardDuty::IPSet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GuardDuty::Master	생성	읽기		삭제	나열
AWS::GuardDuty::Member	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::HealthImaging::Datastore	생성	읽기		삭제	나열
AWS::HealthLake::FHIRDatastore	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::Group	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::GroupPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::IAM::InstanceProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::ManagedPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::OIDCProvider	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::Policy	생성		업데이 트	삭제	
AWS::IAM::Role	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::RolePolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::IAM::SAMLProvider	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::ServerCertificate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::ServiceLinkedRole	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::IAM::User	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IAM::UserPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::IAM::VirtualMFADevice	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IdentityStore::Group	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IdentityStore::GroupMe mbership	생성	읽기		삭제	나열
AWS::ImageBuilder::Component	생성	읽기		삭제	나열
AWS::ImageBuilder::Containe rRecipe	생성	읽기		삭제	나열
AWS::ImageBuilder::Distribu tionConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ImageBuilder::Image	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	생성	읽기		삭제	나열
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ImageBuilder::Workflow	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Inspector::AssessmentTarget	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Inspector::AssessmentTemplate	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Inspector::ResourceGroup	생성	읽기		삭제	
AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::InspectorV2::Filter	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::InternetMonitor::Monitor	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::Authorizer	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::BillingGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::CACertificate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::Certificate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::CertificateProvid er	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::CustomMetric	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::Dimension	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::DomainConfigurati on	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::FleetMetric	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::JobTemplate	생성	읽기		삭제	나열
AWS::IoT::Logging	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::MitigationAction	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::Policy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT::ProvisioningTemp late	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::ResourceSpecificLogging	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::RoleAlias	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::ScheduledAudit	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::SecurityProfile	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::SoftwarePackage	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::SoftwarePackageVersion	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::Thing	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::ThingGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::ThingType	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::TopicRule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoT::TopicRuleDestination	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTAnalytics::Channel	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTAnalytics::Dataset	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTAnalytics::Datastore	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTAnalytics::Pipeline	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTEvents::AlarmModel	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTEvents::DetectorModel	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTEvents::Input	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTFleetHub::Application	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTFleetWise::Campaign	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTFleetWise::Fleet	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoTFleetWise::ModelManifest	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTfleetwise::SignalCatalog	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTfleetwise::Vehicle	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTSiteWise::Asset	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTSiteWise::AssetModel	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTSiteWise::Gateway	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTSiteWise::Portal	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTSiteWise::Project	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTTwinMaker::ComponentType	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTTwinMaker::Entity	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTTwinMaker::Scene	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::IoTTwinMaker::SyncJob	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT TwinMaker::Workspace	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT Wireless::Destinati on	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT Wireless::DevicePro file	생성	읽기		삭제	나열
AWS::IoT Wireless::FuotaTask	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT Wireless::Multicast Group	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT Wireless::NetworkAn alyzerConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT Wireless::PartnerAc count	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT Wireless::ServicePr ofile	생성	읽기		삭제	나열
AWS::IoT Wireless::TaskDefin ition	생성	읽기		삭제	나열
AWS::IoT Wireless::WirelessD evice	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT Wireless::WirelessD eviceImportTask	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IoT Wireless::WirelessG ateway	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVS::Channel	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVS::EncoderConfigurati on	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVS::PlaybackKeyPair	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVS::PlaybackRestricti onPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVS::RecordingConfigur ation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVS::Stage	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVS::StorageConfigurat ion	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVS::StreamKey	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVSChat::LoggingConfig uration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::IVSChat::Room	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KafkaConnect::Connector	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KafkaConnect::CustomPl ugin	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Kendra::DataSource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Kendra::FAQ	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Kendra::Index	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KendraRanking::ExecutionPlan	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Kinesis::Stream	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KinesisVideo::SignalingChannel	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::KinesisVideo::Stream	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::KMS::Alias	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KMS::Key	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::KMS::ReplicaKey	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::LakeFormation::DataCellsFilter	생성	읽기		삭제	나열
AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions	생성	읽기		삭제	
AWS::LakeFormation::Tag	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::LakeFormation::TagAssociation	생성	읽기		삭제	
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lambda::EventInvokeConfig	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lambda::EventSourceMapping	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lambda::Function	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lambda::LayerVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Lambda::LayerVersionPermission	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Lambda::Permission	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Lambda::Url	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lambda::Version	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Lex::Bot	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lex::BotAlias	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lex::BotVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Lex::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::LicenseManager::Grant	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::LicenseManager::License	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::Alarm	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::Bucket	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::Certificate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::Container	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::Database	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::Disk	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::Distribution	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::Instance	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::LoadBalancer	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::LoadBalance rTlsCertificate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Lightsail::StaticIp	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Location::APIKey	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Location::GeofenceColl ection	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Location::Map	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Location::PlaceIndex	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Location::RouteCalcula tor	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Location::Tracker	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Location::TrackerConsu mer	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::AccountPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::Delivery	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::DeliveryDestinat ion	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::DeliverySource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::Destination	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::LogAnomalyDetect or	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::LogGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::LogStream	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Logs::MetricFilter	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::QueryDefinition	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Logs::SubscriptionFilt er	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::LookoutEquipment::Infe renceScheduler	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::LookoutMetrics::Alert	생성	읽기		삭제	나열
AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::LookoutVision::Project	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::M2::Application	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::M2::Environment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Macie::AllowList	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Macie::CustomDataIdentifier	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Macie::FindingsFilter	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Macie::Session	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::ManagedBlockchain::Accessor	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaConnect::Bridge	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaConnect::BridgeOutput	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::MediaConnect::BridgeSource	생성	읽기	업데이 트	삭제	

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaConnect::Flow	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaConnect::FlowEnti tlement	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaConnect::FlowOutp ut	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaConnect::FlowSour ce	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaConnect::FlowVpcI nterface	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaConnect::Gateway	생성	읽기		삭제	나열
AWS::MediaLive::Multiplex	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaLive::Multiplexpr ogram	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaPackage::Asset	생성	읽기		삭제	나열
AWS::MediaPackage::Channel	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaPackage::OriginEn dpoint	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::MediaPackage::Packagin gConfiguration	생성	읽기		삭제	나열
AWS::MediaPackage::Packagin gGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MediaPackageV2::Channel	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::MediaTailor::Channel	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MediaTailor::ChannelPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::MediaTailor::LiveSource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MediaTailor::SourceLocation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MediaTailor::VodSource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MemoryDB::ACL	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MemoryDB::Cluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MemoryDB::ParameterGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MemoryDB::SubnetGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MemoryDB::User	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MSK::BatchScramSecret	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MSK::Cluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MSK::ClusterPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MSK::Configuration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MSK::Replicator	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MSK::ServerlessCluster	생성	읽기		삭제	나열
AWS::MSK::VpcConnection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::MWA::Environment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Neptune::DBCluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NeptuneGraph::Graph	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkFirewall::Firewall	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::ConnectAttachment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::ConnectPeer	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::CoreNetwork	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::NetworkManager::Device	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::Link	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::LinkAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::NetworkManager::Site	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration	생성	읽기		삭제	나열
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NetworkManager::VpcAttachment	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NimbleStudio::LaunchProfile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NimbleStudio::StreamingImage	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NimbleStudio::Studio	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::NimbleStudio::StudioComponent	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Oam::Link	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Oam::Sink	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Omics::AnnotationStore	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Omics::ReferenceStore	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Omics::RunGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Omics::SequenceStore	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Omics::VariantStore	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Omics::Workflow	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::OpenSearchServerless::Collection	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::OpenSearchService::Domain	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::OpsWorksCM::Server	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Organizations::Account	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Organizations::Organization	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Organizations::OrganizationalUnit	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Organizations::Policy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Organizations::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::OSIS::Pipeline	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Panorama::ApplicationInstance	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Panorama::Package	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Panorama::PackageVersion	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::PaymentCryptography::Alias	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::PaymentCryptography::Key	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::PCAConnectorAD::Connector	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::PCAConnectorAD::DirectoryRegistration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::PCAConnectorAD::ServicePrincipalName	생성	읽기		삭제	나열
AWS::PCAConnectorAD::Template	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::PCAConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Personalize::Dataset	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Personalize::DatasetGroup	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Personalize::Schema	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Personalize::Solution	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Pipes::Pipe	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Proton::EnvironmentTemplate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Proton::ServiceTemplate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::QBusiness::Application	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::QBusiness::DataSource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::QBusiness::Index	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::QBusiness::Plugin	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::QBusiness::Retriever	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::QBusiness::WebExperience	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::QLDB::Stream	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::QuickSight::Analysis	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::QuickSight::Dashboard	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::QuickSight::DataSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::QuickSight::DataSource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::QuickSight::RefreshSchedule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::QuickSight::Template	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::QuickSight::Theme	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::QuickSight::Topic	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::QuickSight::VPCConnection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RAM::Permission	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::CustomDBEngineVersion	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::DBCluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::DBClusterParameterGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::DBInstance	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::DBParameterGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::DBProxy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::DBProxyEndpoint	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::DBSubnetGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::EventSubscription	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::GlobalCluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::Integration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RDS::OptionGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Redshift::Cluster	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Redshift::EndpointAccess	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Redshift::EndpointAuthorization	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Redshift::EventSubscription	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Redshift::ScheduledAction	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::RedshiftServerless::Namespace	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::RedshiftServerless::Workgroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::RefactorSpaces::Application	생성	읽기		삭제	나열
AWS::RefactorSpaces::Environment	생성	읽기		삭제	나열
AWS::RefactorSpaces::Route	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::RefactorSpaces::Service	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Rekognition::Collection	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Rekognition::Project	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Rekognition::StreamProcessor	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ResilienceHub::App	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::ResourceExplorer2::Index	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ResourceExplorer2::View	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ResourceGroups::Group	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RoboMaker::Fleet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RoboMaker::Robot	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RoboMaker::RobotApplication	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion	생성	읽기		삭제	
AWS::RoboMaker::SimulationApplication	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion	생성	읽기		삭제	
AWS::RolesAnywhere::CRL	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::RolesAnywhere::Profile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53::CidrCollection	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53::DNSSEC	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Route53::HealthCheck	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53::HostedZone	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53::KeySigningKey	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53Profiles::Profile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53RecoveryControl::Cluster	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53Resolver::OutputResolver	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Route53Resolver::ResolverConfig	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Route53Resolver::ResolverRule	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::RUM::AppMonitor	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::AccessGrant	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::AccessGrantsInstance	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::AccessGrantsLocation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::AccessPoint	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::Bucket	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::BucketPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint	생성	읽기		삭제	나열
AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::StorageLens	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3::StorageLensGroup	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3Express::BucketPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3Express::DirectoryBucket	생성	읽기		삭제	나열
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::S3Outposts::AccessPoint	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3Outposts::Bucket	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::S3Outposts::BucketPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::S3Outposts::Endpoint	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SageMaker::App	생성	읽기		삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::AppImageConfig	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SageMaker::Device	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::SageMaker::DeviceFleet	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::SageMaker::Domain	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::FeatureGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::Image	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::ImageVersion	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::InferenceComponent	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SageMaker::ModelCard	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SageMaker::ModelPackage	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::Pipeline	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::Project	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::Space	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SageMaker::UserProfile	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Scheduler::Schedule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Scheduler::ScheduleGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SecretsManager::Secret	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::AutomationRule	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SecurityHub::FindingAggregator	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::Hub	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::Insight	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::PolicyAssociation	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::ProductSubscription	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SecurityHub::SecurityControl	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityHub::Standard	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SecurityLake::AwsLogSource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SecurityLake::DataLake	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SecurityLake::Subscriber	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SecurityLake::SubscriberNotification	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SES::ConfigurationSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination	생성	읽기	업데이트	삭제	

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SES::ContactList	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SES::DedicatedIpPool	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SES::EmailIdentity	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SES::Template	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SES::VdmAttributes	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::Shield::DRTAccess	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Shield::ProactiveEngagement	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Shield::Protection	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Shield::ProtectionGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Signer::ProfilePermission	생성	읽기		삭제	나열
AWS::Signer::SigningProfile	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SimSpaceWeaver::Simulation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SNS::Topic	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SNS::TopicInlinePolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::SNS::TopicPolicy	생성		업데이 트	삭제	
AWS::SQS::Queue	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SQS::QueueInlinePolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	
AWS::SQS::QueuePolicy	생성		업데이 트	삭제	
AWS::SSM::Association	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SSM::Document	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SSM::Parameter	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SSM::PatchBaseline	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SSM::ResourceDataSync	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::SSM::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSMContacts::Contact	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSMContacts::ContactChannel	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSMContacts::Plan	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::SSMContacts::Rotation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSMIncidents::ReplicationSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSMIncidents::ResponsePlan	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSO::Application	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSO::ApplicationAssignment	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SSO::Assignment	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SSO::Instance	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SSO::PermissionSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::StepFunctions::Activity	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::StepFunctions::StateMachine	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::StepFunctions::StateMachineAlias	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::StepFunctions::StateMachineVersion	생성	읽기		삭제	나열
AWS::SupportApp::AccountAlias	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Synthetics::Canary	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Synthetics::Group	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::SystemsManagerSAP::Application	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Timestream::Database	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Timestream::InfluxDBInstance	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Timestream::ScheduledQuery	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Timestream::Table	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Transfer::Agreement	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Transfer::Certificate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Transfer::Connector	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Transfer::Profile	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::Transfer::Workflow	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::VerifiedPermissions::I dentitySource	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::VerifiedPermissions::P olicy	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::VerifiedPermissions::P olicyStore	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::VerifiedPermissions::P olicyTemplate	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::VoiceID::Domain	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열
AWS::VpcLattice::AccessLogS ubscription	생성	읽기	업데이 트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::VpcLattice::AuthPolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::VpcLattice::Listener	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::VpcLattice::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::VpcLattice::Rule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::VpcLattice::Service	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::VpcLattice::ServiceNetwork	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::VpcLattice::TargetGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WAFv2::IPSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WAFv2::LoggingConfiguration	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WAFv2::RegexPatternSet	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WAFv2::RuleGroup	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WAFv2::WebACL	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WAFv2::WebACLAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	
AWS::Wisdom::Assistant	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Wisdom::AssistantAssociation	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::Wisdom::KnowledgeBase	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	생성	읽기		삭제	
AWS::WorkSpacesThinClient::Environment	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Resource	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpacesWeb::Portal	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::XRay::Group	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::XRay::ResourcePolicy	생성	읽기	업데이트	삭제	나열
AWS::XRay::SamplingRule	생성	읽기	업데이트	삭제	나열

Cloud Control API 사용 설명서에 대한 문서 기록

다음 표에는 의 설명서 릴리스가 설명되어 AWS Cloud Control API 있습니다.

현재 지원하는 리소스의 전체 목록은 AWS Cloud Control API을 참조하십시오 [Cloud Control를 API를 지원하는 리소스 유형](#). [리소스 검색](#) 섹션도 참조하십시오.

변경 사항	설명	날짜
신규 리소스	AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 24일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::PolicyAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 24일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::FindingAggregator 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 23일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 22일
신규 리소스	AWS::SecurityLake::SubscriberNotification 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 22일
신규 리소스	AWS::DataZone::GroupProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 19일

신규 리소스	AWS::DataZone::ProjectMembership 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 16일
신규 리소스	AWS::DataZone::UserProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 16일
신규 리소스	AWS::Bedrock::GuardrailVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 7일
신규 리소스	AWS::SSO::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 3일
신규 리소스	AWS::SSO::ApplicationAssignment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 3일
신규 리소스	AWS::SSO::Instance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 3일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::SecurityControl 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 5월 1일
신규 리소스	AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 20일
신규 리소스	AWS::QBusiness::DataSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 12일
신규 리소스	AWS::PaymentCryptography::Alias 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 11일

신규 리소스	AWS::PaymentCrypto graphy::Key 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2024년 4월 11일
신규 리소스	AWS::ECR::Reposito ryCreationTemplate 리 소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 5일
신규 리소스	AWS::IVS::EncoderC onfiguration 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2024년 4월 3일
신규 리소스	AWS::IVS::Playback RestrictionPolicy 리소 스 유형이 추가되었습니다.	2024년 4월 3일
신규 리소스	AWS::IVS::StorageC onfiguration 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2024년 4월 3일
신규 리소스	AWS::QBusiness::Pl ugin 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2024년 4월 2일
신규 리소스	AWS::QBusiness::Re triever 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2024년 4월 2일
신규 리소스	AWS::QBusiness::We bExperience 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2024년 4월 2일
신규 리소스	AWS::SecurityLake: :AwsLogSource 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2024년 3월 31일
신규 리소스	AWS::SecurityLake: :Subscriber 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2024년 3월 31일

신규 리소스	AWS::Timestream::InfluxDBInstance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 30일
신규 리소스	AWS::Deadline::Farm 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::Fleet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::LicenseEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::MeredProduct 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::Queue 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::QueueEnvironment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::QueueFleetAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Deadline::StorageProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 29일
신규 리소스	AWS::SecurityLake::DataLake 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 28일

신규 리소스	AWS::Bedrock::Guardrail 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 26일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 26일
신규 리소스	AWS::Bedrock::DataSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
신규 리소스	AWS::Bedrock::KnowledgeBase 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
신규 리소스	AWS::EntityResolution::IdNamespace 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
신규 리소스	AWS::EntityResolution::PolicyStatement 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
신규 리소스	AWS::QBusiness::Index 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 25일
신규 리소스	AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 24일

신규 리소스	AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 24일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 21일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::Insight 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 21일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::ProductSubscription 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 21일
신규 리소스	AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 20일
신규 리소스	AWS::Route53Profiles::Profile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 20일
신규 리소스	AWS::Bedrock::Agent 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 19일
신규 리소스	AWS::Bedrock::AgentAlias 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 19일
신규 리소스	AWS::KafkaConnect::CustomPlugin 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 18일

신규 리소스	AWS::KafkaConnect: :WorkerConfigurati on 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 18일
신규 리소스	AWS::APS::Scraper 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 15일
신규 리소스	AWS::CodeArtifact: :PackageGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 12일
신규 리소스	AWS::QBusiness::Ap plication 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 3월 5일
신규 리소스	AWS::BCMDataExport s::Export 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 2월 26일
신규 리소스	AWS::ControlTower: :EnabledBaseline 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 2월 14일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::Ma ster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 2월 6일
신규 리소스	AWS::CodeConnectio ns::Connection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 2월 5일
신규 리소스	AWS::RDS::Integrat ion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 26일

신규 리소스	AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 25일
신규 리소스	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 18일
신규 리소스	AWS::AppConfig::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 17일
신규 리소스	AWS::AppConfig::ConfigurationProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 17일
신규 리소스	AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 17일
신규 리소스	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 16일
신규 리소스	AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 16일
신규 리소스	AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 12일

신규 리소스	AWS::IVS::Stage 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 8일
신규 리소스	AWS::DataZone::Environment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 2일
신규 리소스	AWS::DataZone::DataSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 1일
신규 리소스	AWS::DataZone::SubscriptionTarget 리소스 유형이 추가되었습니다.	2024년 1월 1일
신규 리소스	AWS::Location::APIKey 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 29일
신규 리소스	AWS::DataZone::EnvironmentProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 28일
신규 리소스	AWS::DataZone::Project 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 26일
신규 리소스	AWS::DataZone::Domain 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 21일
신규 리소스	AWS::ImageBuilder::Workflow 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 14일
신규 리소스	AWS::Connect::PredefinedAttribute 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 13일

신규 리소스	AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 13일
신규 리소스	AWS::B2BI::Capability 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 10일
신규 리소스	AWS::B2BI::Partnership 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 10일
신규 리소스	AWS::B2BI::Transformer 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 10일
신규 리소스	AWS::B2BI::Profile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 7일
신규 리소스	AWS::CloudFront::KeyValuePairStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 12월 7일
신규 리소스	AWS::ControlTower::LandingZone 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 24일
신규 리소스	AWS::S3::AccessGrant 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 22일
신규 리소스	AWS::S3::AccessGrantsInstance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 22일
신규 리소스	AWS::S3::AccessGrantsLocation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 22일

신규 리소스	AWS::AppConfig::Environment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 19일
신규 리소스	AWS::FIS::TargetAccountConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 19일
신규 리소스	AWS::SageMaker::InferenceComponent 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 18일
신규 리소스	AWS::ElastiCache::ServerlessCache 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 17일
신규 리소스	AWS::Lambda::EventInvokeConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 16일
신규 리소스	AWS::EKS::PodIdentityAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 15일
신규 리소스	AWS::NeptuneGraph::Graph 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 11일
신규 리소스	AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 11일
신규 리소스	AWS::DMS::DataProvider 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 10일

신규 리소스	AWS::DMS::InstanceProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 10일
신규 리소스	AWS::DMS::MigrationProject 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 10일
신규 리소스	AWS::Logs::LogAnomalyDetector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 10일
신규 리소스	AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
신규 리소스	AWS::CodeBuild::Fleet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
신규 리소스	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
신규 리소스	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일
신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 9일

신규 리소스	AWS::WorkSpacesThi nClient::Environme nt 리소스 유형이 추가되었습 니다.	2023년 11월 9일
신규 리소스	AWS::GameLift::Gam eSessionQueue 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2023년 11월 8일
신규 리소스	AWS::GameLift::Mat chmakingConfigurat ion 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2023년 11월 8일
신규 리소스	AWS::GameLift::Mat chmakingRuleSet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 8일
신규 리소스	AWS::GameLift::Scr ipt 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2023년 11월 8일
신규 리소스	AWS::Backup::Resto reTestingPlan 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2023년 11월 7일
신규 리소스	AWS::Backup::Resto reTestingSelection 리 소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 7일
신규 리소스	AWS::EC2::Instance 리 소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 7일
신규 리소스	AWS::MediaLive::Mu ltiplex 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2023년 11월 3일

신규 리소스	AWS::MediaLive::MulticastEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 3일
신규 리소스	AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 11월 1일
신규 리소스	AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 31일
신규 리소스	AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 31일
신규 리소스	AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 27일
신규 리소스	AWS::S3::StorageLensGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 27일
신규 리소스	AWS::IoT::CertificateProvider 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 26일
신규 리소스	AWS::Logs::Delivery 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 26일
신규 리소스	AWS::Logs::DeliveryDestination 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 26일

신규 리소스	AWS::Logs::Deliver ySource 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2023년 10월 26일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::Me mber 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2023년 10월 19일
신규 리소스	AWS::EntityResolut ion::IdMappingWork flow 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2023년 10월 14일
신규 리소스	AWS::Cognito::User PoolRiskConfigurat ionAttachment 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2023년 10월 12일
신규 리소스	AWS::IAM::User 리소스 유 형이 추가되었습니다.	2023년 10월 12일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::IP Set 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2023년 10월 9일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::Th reatIntelSet 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2023년 10월 9일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::Fi lter 리소스 유형이 추가되었 습니다.	2023년 10월 5일
신규 리소스	AWS::MSK::Replicat or 리소스 유형이 추가되었습 니다.	2023년 10월 5일
신규 리소스	AWS::IAM::Group 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 3일

신규 리소스	AWS::IoT::SoftwarePackage 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 2일
신규 리소스	AWS::IoT::SoftwarePackageVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 10월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::SecurityGroupIngress 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 28일
신규 리소스	AWS::AppSync::FunctionConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 22일
신규 리소스	AWS::EC2::SecurityGroupEgress 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 16일
신규 리소스	AWS::HealthImaging::Datastore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 12일
신규 리소스	AWS::S3Express::BucketPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 7일
신규 리소스	AWS::S3Express::DirectoryBucket 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 7일
신규 리소스	AWS::Connect::SecurityProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 9월 1일

신규 리소스	AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 31일
신규 리소스	AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 23일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 19일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::Portal 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일

신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 18일
신규 리소스	AWS::Events::EventBus 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 16일
신규 리소스	AWS::EntityResolution::SchemaMapping 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 15일
신규 리소스	AWS::EMR::WALWorkpace 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 12일
신규 리소스	AWS::Connect::View 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
신규 리소스	AWS::Connect::ViewVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
신규 리소스	AWS::MediaPackageV2::Channel 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
신규 리소스	AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
신규 리소스	AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일

신규 리소스	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
신규 리소스	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 10일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 8일
신규 리소스	AWS::Cognito::IdentityPool 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 7일
신규 리소스	AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 7일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPool 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 31일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPoolClient 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 31일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPoolGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 31일
신규 리소스	AWS::Cognito::UserPoolUser 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 31일

신규 리소스	AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 27일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 24일
신규 리소스	AWS::PCAConnectorAD::Connector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
신규 리소스	AWS::PCAConnectorAD::DirectoryRegistration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
신규 리소스	AWS::PCAConnectorAD::ServicePrincipalName 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
신규 리소스	AWS::PCAConnectorAD::Template 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
신규 리소스	AWS::PCAConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 19일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 17일

신규 리소스	AWS::SQS::QueueInLinePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 17일
신규 리소스	AWS::MediaTailor::Channel 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
신규 리소스	AWS::MediaTailor::ChannelPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
신규 리소스	AWS::MediaTailor::LiveSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
신규 리소스	AWS::MediaTailor::SourceLocation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
신규 리소스	AWS::MediaTailor::VodSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 14일
신규 리소스	AWS::DMS::ReplicationConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 6일
신규 리소스	AWS::EC2::Route 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 7월 6일
신규 리소스	AWS::Connect::RoutingProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 30일
신규 리소스	AWS::SNS::TopicInlinePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 29일

신규 리소스	AWS::Connect::Queue 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 28일
신규 리소스	AWS::AppStream::AppBlockBuilder 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 26일
신규 리소스	AWS::Logs::AccountPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 26일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCCidrBlock 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 23일
신규 리소스	AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 21일
신규 리소스	AWS::AppSync::Resolver 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 21일
신규 리소스	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 21일
신규 리소스	AWS::CloudFormation::Stack 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 19일
신규 리소스	AWS::Config::ConfigRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 16일
신규 리소스	AWS::IAM::UserPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 13일

신규 리소스	AWS::Events::Rule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 12일
신규 리소스	AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 11일
신규 리소스	AWS::VerifiedPermissions::Policy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 11일
신규 리소스	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 11일
신규 리소스	AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 11일
신규 리소스	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 7일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::AutomationRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 6일
신규 리소스	AWS::IAM::GroupPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::IAM::RolePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일

신규 리소스	AWS::MediaConnect: :Bridge 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::MediaConnect: :BridgeOutput 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::MediaConnect: :BridgeSource 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::MediaConnect: :Gateway 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::SecurityHub: Standard 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 5일
신규 리소스	AWS::StepFunctions ::StateMachineAlia s 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 4일
신규 리소스	AWS::StepFunctions ::StateMachineVers ion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 4일
신규 리소스	AWS::CustomerProfi les::EventStream 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 6월 2일
신규 리소스	AWS::Athena::Capac ityReservation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 31일

신규 리소스	AWS::CleanRooms::Collaboration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 26일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::ConfiguredTable 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 26일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 26일
신규 리소스	AWS::CleanRooms::Membership 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 26일
신규 리소스	AWS::AppIntegrations::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 25일
신규 리소스	AWS::Connect::TrafficDistributionGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 23일
신규 리소스	AWS::EC2::EIPAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 23일
신규 리소스	AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 22일
신규 리소스	AWS::RDS::CustomDBEngineVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 19일

신규 리소스	AWS::EC2::VolumeAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 18일
신규 리소스	AWS::Organizations::Organization 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 16일
신규 리소스	AWS::SecurityHub::Hub 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 16일
신규 리소스	AWS::AppSync::SourceApiAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 14일
신규 리소스	AWS::Shield::DRTAccess 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 11일
신규 리소스	AWS::Shield::ProactiveEngagement 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 11일
신규 리소스	AWS::Shield::Protection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 11일
신규 리소스	AWS::Shield::ProtectionGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 11일
신규 리소스	AWS::EKS::AccessEntry 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 10일

신규 리소스	AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 8일
신규 리소스	AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 8일
신규 리소스	AWS::Connect::Prompt 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 3일
신규 리소스	AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 1일
신규 리소스	AWS::Proton::EnvironmentTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 1일
신규 리소스	AWS::Proton::ServiceTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 5월 1일
신규 리소스	AWS::Detective::OrganizationAdmin 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 29일
신규 리소스	AWS::Comprehend::DocumentClassifier 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 21일
신규 리소스	AWS::OSIS::Pipeline 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 21일

신규 리소스	AWS::IAM::ManagedPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 17일
신규 리소스	AWS::BackupGateway::Hypervisor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 16일
신규 리소스	AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 16일
신규 리소스	AWS::Lambda::LayerVersionPermission 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 15일
신규 리소스	AWS::Connect::EvaluationForm 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 12일
신규 리소스	AWS::FraudDetector::List 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 12일
신규 리소스	AWS::IAM::ServiceLinkedRole 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 8월 12일
신규 리소스	AWS::DataSync::StorageSystem 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 11일
신규 리소스	AWS::GameLift::Build 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 10일
신규 리소스	AWS::EC2::LaunchTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 4월 4일

신규 리소스	AWS::DataSync::LocationAzureBlob 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 30일
신규 리소스	AWS::EC2::VerifiedAccessGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 30일
신규 리소스	AWS::EC2::VerifiedAccessInstance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 30일
신규 리소스	AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 30일
신규 리소스	AWS::QuickSight::VPCConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 29일
신규 리소스	AWS::GuardDuty::Detector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 28일
신규 리소스	AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 28일
신규 리소스	AWS::QuickSight::Topic 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 28일
신규 리소스	AWS::AppConfig::Extension 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 27일

신규 리소스	AWS::AppConfig::ExtensionAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 27일
신규 리소스	AWS::RAM::Permission 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 27일
신규 리소스	AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 22일
신규 리소스	AWS::SSMContacts::Plan 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 16일
신규 리소스	AWS::SSMContacts::Rotation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 16일
신규 리소스	AWS::SageMaker::InferenceExperiment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 9일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::AuthPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일

신규 리소스	AWS::VpcLattice::Listener 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::Rule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::Service 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ServiceNetwork 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::VpcLattice::TargetGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 7일
신규 리소스	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 3일

신규 리소스	AWS::Neptune::DBCluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 3월 3일
신규 리소스	AWS::ManagedBlockchain::Accessor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 21일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::Route 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 10일
신규 리소스	AWS::Comprehend::Flywheel 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 10일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 2월 1일
신규 리소스	AWS::InternetMonitor::Monitor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 31일
신규 리소스	AWS::FMS::ResourceSet 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 30일
신규 리소스	AWS::SageMaker::ModelCard 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 28일

신규 리소스	AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Omicrons::AnnotationStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Omicrons::ReferenceStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Omicrons::RunGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Omicrons::SequenceStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Omicrons::VariantStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Omicrons::Workflow 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 25일
신규 리소스	AWS::ApiGateway::VpcLink 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 24일
신규 리소스	AWS::CloudTrail::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 23일
신규 리소스	AWS::IVSChat::LoggingConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 23일

신규 리소스	AWS::IVSChat::Room 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 23일
신규 리소스	AWS::EC2::IPAMPoolCidr 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 22일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 20일
신규 리소스	AWS::SageMaker::Space 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 20일
신규 리소스	AWS::SimSpaceWeaver::Simulation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 16일
신규 리소스	AWS::Connect::ApprovedOrigin 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 14일
신규 리소스	AWS::Connect::IntegrationAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 14일
신규 리소스	AWS::Connect::SecurityKey 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 14일
신규 리소스	AWS::QuickSight::RefreshSchedule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 13일
신규 리소스	AWS::SystemsManagerSAP::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2023년 1월 11일

신규 리소스	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 27일
신규 리소스	AWS::Organizations::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 22일
신규 리소스	AWS::Grafana::Workspace 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 8일
신규 리소스	AWS::MSK::ClusterPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 8일
신규 리소스	AWS::MSK::VpcConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 8일
신규 리소스	AWS::CodePipeline::CustomActionType 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 5일
신규 리소스	AWS::IoTtwinMaker::SyncJob 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 4일
신규 리소스	AWS::DocDBElastic::Cluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 12월 2일
신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일

신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::Collection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일
신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일
신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일
신규 리소스	AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 26일
신규 리소스	AWS::Pipes::Pipe 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 24일
신규 리소스	AWS::GameLift::Location 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 20일
신규 리소스	AWS::Connect::Rule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 19일
신규 리소스	AWS::Logs::LogStream 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 17일
신규 리소스	AWS::Logs::LogStream 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 17일

신규 리소스	AWS::EC2::VPCEndpointService 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 16일
신규 리소스	AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 15일
신규 리소스	AWS::IoT::BillingGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 10일
신규 리소스	AWS::IoT::Thing 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 10일
신규 리소스	AWS::IoT::ThingGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 10일
신규 리소스	AWS::IoT::ThingType 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 10일
신규 리소스	AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscriptions 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 9일
신규 리소스	AWS::CloudTrail::Channel 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 8일
신규 리소스	AWS::Logs::SubscriptionFilter 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 4일
신규 리소스	AWS::Scheduler::Schedule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 4일

신규 리소스	AWS::Scheduler::ScheduleGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 4일
신규 리소스	AWS::SES::VdmAttributes 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::VPNConnectionRoute 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 11월 1일
신규 리소스	AWS::AppRunner::VpcIngressConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 27일
신규 리소스	AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 27일
신규 리소스	AWS::SSM::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 25일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::Deployment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 13일
신규 리소스	AWS::SupportApp::StackWorkspaceConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 11일
신규 리소스	AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 9일

신규 리소스	AWS::ResourceExplorer2::View 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 9일
신규 리소스	AWS::DirectoryService::SimpleAD 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 10월 6일
신규 리소스	AWS::DataPipeline::Pipeline 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 26일
신규 리소스	AWS::Organizations::Account 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 26일
신규 리소스	AWS::ResourceExplorer2::Index 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 26일
신규 리소스	AWS::Transfer::Agreement 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 19일
신규 리소스	AWS::Transfer::Certificate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 19일
신규 리소스	AWS::Transfer::Connector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 19일
신규 리소스	AWS::Transfer::Profile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 19일
신규 리소스	AWS::AmplifyUIBuilder::Form 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 13일

신규 리소스	AWS::CodeDeploy::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 6일
신규 리소스	AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 9월 6일
신규 리소스	AWS::FSx::DataRepositoryAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 31일
신규 리소스	AWS::Oam::Sink 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 29일
신규 리소스	AWS::M2::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 25일
신규 리소스	AWS::M2::Environment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 25일
신규 리소스	AWS::CloudFront::OriginAccessControl 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 24일
신규 리소스	AWS::ElastiCache::ParameterGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 23일
신규 리소스	AWS::ElastiCache::SubnetGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 23일
신규 리소스	AWS::Macie::AllowList 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 23일

신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2: :ApiMapping 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2022년 8월 17일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2: :Authorizer 리소스 유형 이 추가되었습니다.	2022년 8월 17일
신규 리소스	AWS::IoTFleetWise: :Campaign 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoTFleetWise: :DecoderManifest 리소 스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoTFleetWise: :Fleet 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoTFleetWise: :ModelManifest 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoTFleetWise: :SignalCatalog 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::IoTFleetWise: :Vehicle 리소스 유형이 추 가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::NetworkManage r::TransitGatewayP eering 리소스 유형이 추가 되었습니다.	2022년 8월 16일

신규 리소스	AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 16일
신규 리소스	AWS::Oam::Link 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 11일
신규 리소스	AWS::EMR::SecurityConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 8월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::VPNConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 28일
신규 리소스	AWS::CloudFront::MonitoringSubscription 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 21일
신규 리소스	AWS::MSK::ServerlessCluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 15일
신규 리소스	AWS::Evidently::Segment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 14일
신규 리소스	AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 13일
신규 리소스	AWS::EC2::EIP 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 12일

신규 리소스	AWS::Synthetics::Group 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 7일
신규 리소스	AWS::ElasticBeanstalk::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 1일
신규 리소스	AWS::ElasticBeanstalk::Environment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 7월 1일
신규 리소스	AWS::AppFlow::Connector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 23일
신규 리소스	AWS::RolesAnywhere::CRL 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 20일
신규 리소스	AWS::RolesAnywhere::Profile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 20일
신규 리소스	AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 20일
신규 리소스	AWS::AppStream::DirectoryConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 19일
신규 리소스	AWS::AppStream::ImageBuilder 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 19일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::Api 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 18일

신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::DomainName 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 18일
신규 리소스	AWS::RedshiftServerless::Workgroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 17일
신규 리소스	AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 16일
신규 리소스	AWS::ControlTower::EnabledControl 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 13일
신규 리소스	AWS::Route53Resolver::OutpostResolver 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 10일
신규 리소스	AWS::AutoScaling::ScheduledAction 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 9일
신규 리소스	AWS::SES::DedicatedIpPool 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 7일
신규 리소스	AWS::SES::EmailIdentity 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 7일
신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::Model 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 6일

신규 리소스	AWS::ApiGatewayV2::VpcLink 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 6일
신규 리소스	AWS::DataSync::LocationFSxONTAP 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 6월 6일
신규 리소스	AWS::IdentityStore::Group 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 28일
신규 리소스	AWS::IdentityStore::GroupMembership 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 28일
신규 리소스	AWS::Connect::TaskTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 24일
신규 리소스	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 23일
신규 리소스	AWS::CloudTrail::EventDataStore 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 17일
신규 리소스	AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 17일
신규 리소스	AWS::EMRServerless::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 16일

신규 리소스	AWS::EC2::CustomerGateway 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 11일
신규 리소스	AWS::Route53::CidrCollection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 10일
신규 리소스	AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 6일
신규 리소스	AWS::RedshiftServerless::Namespace 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 6일
신규 리소스	AWS::LakeFormation::DataCellsFilter 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 2일
신규 리소스	AWS::LakeFormation::Tag 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 2일
신규 리소스	AWS::LakeFormation::TagAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 5월 2일
신규 리소스	AWS::SageMaker::ModelPackage 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 21일
신규 리소스	AWS::AutoScaling::ScalingPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 20일

신규 리소스	AWS::EC2::PlacementGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 20일
신규 리소스	AWS::EC2::VPNGateway 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 19일
신규 리소스	AWS::Organizations::OrganizationalUnit 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 15일
신규 리소스	AWS::Organizations::Policy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 15일
신규 리소스	AWS::KinesisAnalyticsV2::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 6일
신규 리소스	AWS::EC2::KeyPair 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 5일
신규 리소스	AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 4월 1일
신규 리소스	AWS::EC2::NatGateway 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 29일
신규 리소스	AWS::Connect::Instance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 28일

신규 리소스	AWS::Connect::InstanceStorageConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 28일
신규 리소스	AWS::Rekognition::StreamProcessor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 16일
신규 리소스	AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 10일
신규 리소스	AWS::BillingConductor::CustomLineItem 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 9일
신규 리소스	AWS::Connect::PhoneNumber 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 9일
신규 리소스	AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 9일
신규 리소스	AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 8일
신규 리소스	AWS::VoiceID::Domain 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 3월 3일
신규 리소스	AWS::XRay::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 25일

신규 리소스	AWS::BillingConductor::BillingGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 24일
신규 리소스	AWS::BillingConductor::PricingPlan 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 24일
신규 리소스	AWS::BillingConductor::PricingRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 24일
신규 리소스	AWS::Events::Endpoint 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
신규 리소스	AWS::NetworkManager::ConnectAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
신규 리소스	AWS::NetworkManager::ConnectPeer 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
신규 리소스	AWS::NetworkManager::CoreNetwork 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
신규 리소스	AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일
신규 리소스	AWS::NetworkManager::VpcAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 21일

신규 리소스	AWS::Personalize::Dataset 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 18일
신규 리소스	AWS::Personalize::DatasetGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 18일
신규 리소스	AWS::Personalize::Schema 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 18일
신규 리소스	AWS::Personalize::Solution 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 18일
신규 리소스	AWS::EC2::TransitGatewayAttachment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 17일
신규 리소스	AWS::ConnectCampaigns::Campaign 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 11일
신규 리소스	AWS::Inspector::AssessmentTarget 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 7일
신규 리소스	AWS::Inspector::AssessmentTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 7일
신규 리소스	AWS::Inspector::ResourceGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 7일
신규 리소스	AWS::MSK::BatchScramSecret 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 4일

신규 리소스	AWS::MSK::Configuration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 4일
신규 리소스	AWS::IAM::InstanceProfile 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 2월 3일
신규 리소스	AWS::DataSync::LocationFSxLustre 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 27일
신규 리소스	AWS::EC2::CapacityReservation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 26일
신규 리소스	AWS::RDS::DBCluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 25일
신규 리소스	AWS::Batch::ComputeEnvironment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 24일
신규 리소스	AWS::Batch::JobQueue 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 24일
신규 리소스	AWS::AppIntegrations::DataIntegration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 19일
신규 리소스	AWS::AppRunner::VpcConnector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 15일
신규 리소스	AWS::IoTtwinMaker::ComponentType 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 6일

신규 리소스	AWS::IoT TwinMaker::Entity 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 6일
신규 리소스	AWS::IoT TwinMaker::Scene 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 6일
신규 리소스	AWS::IoT TwinMaker::Workspace 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 6일
신규 리소스	AWS::Lightsail::Certificate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 5일
신규 리소스	AWS::Lightsail::Container 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 5일
신규 리소스	AWS::Lightsail::Distribution 리소스 유형이 추가되었습니다.	2022년 1월 5일
신규 리소스	AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 21일
신규 리소스	AWS::AppStream::Entitlement 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 21일
신규 리소스	AWS::EKS::IdentityProviderConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 21일

신규 리소스	AWS::SecretsManager::Secret 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 17일
신규 리소스	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 13일
신규 리소스	AWS::KinesisVideo::Stream 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 13일
신규 리소스	AWS::EC2::VPCPeeringConnection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 10일
신규 리소스	AWS::Forecast::Dataset 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 10일
신규 리소스	AWS::Forecast::DatasetGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 10일
신규 리소스	AWS::IoTEvents::AlarmModel 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 10일
신규 리소스	AWS::Lightsail::Alarm 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 7일
신규 리소스	AWS::Lightsail::Bucket 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 7일
신규 리소스	AWS::Lightsail::LoadBalancer 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 7일

신규 리소스	AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 7일
신규 리소스	AWS::RDS::OptionGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 04일
신규 리소스	AWS::KafkaConnect::Connector 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 3일
신규 리소스	AWS::InspectorV2::Filter 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 12월 2일
신규 리소스	AWS::Rekognition::Collection 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 26일
신규 리소스	AWS::EC2::IPAM 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 24일
신규 리소스	AWS::EC2::IPAMAllocation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 24일
신규 리소스	AWS::EC2::IPAMPool 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 24일
신규 리소스	AWS::EC2::IPAMScope 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 24일
신규 리소스	AWS::AmplifyUIBuilder::Component 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일

신규 리소스	AWS::AmplifyUIBuilder::Theme 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
신규 리소스	AWS::ECR::PullThroughCacheRule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
신규 리소스	AWS::IoT::CACertificate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
신규 리소스	AWS::IoT::RoleAlias 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
신규 리소스	AWS::Timestream::ScheduledQuery 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 23일
신규 리소스	AWS::MSK::Cluster 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 22일
신규 리소스	AWS::AppSync::DomainName 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 19일
신규 리소스	AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 19일
신규 리소스	AWS::RUM::AppMonitor 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 19일
신규 리소스	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일

신규 리소스	AWS::Lex::Bot 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
신규 리소스	AWS::Lex::BotAlias 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
신규 리소스	AWS::Lex::BotVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
신규 리소스	AWS::Lex::ResourcePolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 16일
신규 리소스	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 14일
신규 리소스	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 14일
신규 리소스	AWS::DataBrew::Recipe 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 12일
신규 리소스	AWS::RefactorSpaces::Route 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 11일
신규 리소스	AWS::RefactorSpaces::Service 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 11일
신규 리소스	AWS::AppStream::AppBlock 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일

신규 리소스	AWS::AppStream::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
신규 리소스	AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
신규 리소스	AWS::RDS::DBClusterParameterGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
신규 리소스	AWS::RDS::DBInstance 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
신규 리소스	AWS::RDS::DBParameterGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
신규 리소스	AWS::RDS::DBSubnetGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
신규 리소스	AWS::RDS::EventSubscription 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 10일
신규 리소스	AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 9일
신규 리소스	AWS::RefactorSpaces::Application 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 8일

신규 리소스	AWS::RefactorSpace::Environment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 8일
신규 리소스	AWS::Connect::ConnectFlow 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 7일
신규 리소스	AWS::Connect::ConnectFlowModule 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 7일
신규 리소스	AWS::Lambda::Url 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 5일
신규 리소스	AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 4일
신규 리소스	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 4일
신규 리소스	AWS::SupportApp::AccountAlias 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 3일
신규 리소스	AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 3일
신규 리소스	AWS::ResilienceHub::App 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 2일

신규 리소스	AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 2일
신규 리소스	AWS::EC2::Host 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 11월 1일
신규 리소스	AWS::Transfer::Workflow 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 27일
신규 리소스	AWS::Evidently::Experiment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 25일
신규 리소스	AWS::Evidently::Feature 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 25일
신규 리소스	AWS::Evidently::Launch 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 25일
신규 리소스	AWS::Evidently::Project 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 25일
신규 리소스	AWS::Redshift::EndpointAccess 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 23일
신규 리소스	AWS::Redshift::EndpointAuthorization 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 23일
신규 리소스	AWS::Redshift::EventSubscription 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 23일

신규 리소스	AWS::Redshift::ScheduledAction 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 23일
신규 리소스	AWS::EC2::SecurityGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 21일
신규 리소스	AWS::Pinpoint::InAppTemplate 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 21일
신규 리소스	AWS::IoTWireless::FirmwareTask 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 20일
신규 리소스	AWS::IoTWireless::MulticastGroup 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 20일
신규 리소스	AWS::DataSync::LocationHDFS 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 18일
신규 리소스	AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 14일
신규 리소스	AWS::CloudFormation::HookTypeConfig 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 14일
신규 리소스	AWS::CloudFormation::HookVersion 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 14일

신규 리소스	AWS::Batch::SchedulingPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 13일
신규 리소스	AWS::S3::BucketPolicy 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 13일
신규 리소스	AWS::Lightsail::Database 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 12일
신규 리소스	AWS::Lightsail::StaticIp 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 12일
신규 리소스	AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 8일
신규 리소스	AWS::ApiGateway::Deployment 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 5일
신규 리소스	AWS::Rekognition::Project 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 10월 1일
신규 리소스	AWS::IAM::Role 리소스 유형이 추가되었습니다.	2021년 9월 30일
최초 릴리스	Cloud Control API 사용자 설명서의 최초 릴리스	2021년 9월 30일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.