



아키텍처 다이어그램

중앙 집중식 로그 분석



중앙 집중식 로그 분석: 아키텍처 다이어그램

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

중앙 집중식 로그 분석 i

중앙 집중식 로그 분석 1

참조 자료 2

다이어그램 기록 2


..... iii

중앙 집중식 로그 분석

게시일: 2022년 11월 7일([다이어그램 기록](#))

이 아키텍처를 사용하여 운영 인사이트를 얻어 기계 데이터를 검색, 분석 및 시각화하는 방법을 보여줍니다.

중앙 집중식 로그 분석



1. FluentBit, Amazon Kinesis Agent 및 [Amazon CloudWatch Agent](#)(또는 [AWS CloudTrail](#)과 같은 서비스)와 같은 수집기는 로그 라인을 수집하여 [Amazon S3](#)에 저장합니다.
2. Amazon S3는 객체 생성 이벤트를 [Amazon SQS](#)로 전송합니다.
3. Amazon SQS는 로그 줄을 문자열에서 구조화된 JSON(필요한 경우)으로 변환하는 [AWS Lambda](#) 함수를 호출합니다.

4. Lambda 함수는 OpenSearch _bulk API를 사용하여 JSON 형식의 로그 라인에 전달합니다<https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/what-is.html>.
5. 사용자는 OpenSearch Dashboards에 로그인하여 대화형 로그 분석을 수행하고, 시각화 또는 노트북을 빌드하고, 대시보드를 모니터링합니다.

참조 자료

자세한 내용은 섹션을 참조하세요.

- [AWS 아키텍처 아이콘](#)
- [AWS 아키텍처 센터](#)
- [AWS Well-Architected](#)
- [제품 페이지](#)

다이어그램 기록

이 참조 아키텍처 다이어그램의 업데이트에 대한 알림을 받으려면 RSS 피드를 구독하세요.

변경 사항	설명	날짜
최초 게시	참조 아키텍처 다이어그램이 처음 게시되었습니다.	2022년 11월 7일

Note

RSS 업데이트를 구독하려면 사용 중인 브라우저에 대해 RSS 플러그인이 활성화되어 있어야 합니다.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.