



Guia do Desenvolvedor

Gerenciador de Sessões do Amazon DCV



Gerenciador de Sessões do Amazon DCV: Guia do Desenvolvedor

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigue a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é o Gerenciador de Sessões?	1
Como o Gerenciador de Sessões funciona	1
Recursos	3
Introdução à API do Gerenciador de Sessões	5
Etapa 1: gerar seu cliente de API	5
Etapa 2: registrar a API de cliente	6
Etapa 3: obter um token de acesso e faça uma solicitação de API	7
Referência da API do Gerenciador de Sessões	10
CloseServers	10
Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Exemplo	12
CreateSessions	13
Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Exemplo	12
DescribeServers	21
Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Exemplo	12
DescribeSessions	32
Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Exemplo	12
DeleteSessions	39
Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Exemplo	12
GetSessionConnectionData	41
Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Informações adicionais	44
Exemplo	12
GetSessionScreenshots	47

Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Exemplo	12
OpenServers	51
Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Exemplo	12
UpdateSessionPermissions	53
Parâmetros de solicitação	7
Parâmetros de resposta	11
Exemplo	12
Notas de versão e histórico de documentos	56
Notas da versão	56
2024.0-457: 1º de outubro de 2024	57
2023.1-17652: 1º de agosto de 2024	57
2023.1-16388: 26 de junho de 2024	57
2023.1: 9 de novembro de 2023	58
2023.0-15065 — 4 de maio de 2023	58
2023.0-14852 — 28 de março de 2023	58
2022.2-13907 — 11 de novembro de 2022	59
2022.1-13067 — 29 de junho de 2022	59
2022.0-11952 — 23 de fevereiro de 2022	59
2021.3-11591 — 20 de dezembro de 2021	60
2021.2-11445 — 18 de novembro de 2021	60
2021.2-11190: 11 de outubro de 2021	60
2021.2-11042 — 1º de setembro de 2021	61
2021.1-10557 — 31 de maio de 2021	61
2021.0-10242 — 12 de abril de 2021	62
2020.2-9662 — 4 de dezembro de 2020	63
.....	63
Histórico do documento	63

O que é o Gerenciador de Sessões do Amazon DCV?

Note

O Amazon DCV era conhecido anteriormente como NICE DCV.

O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV é um conjunto de pacotes de software instaláveis (um Atendente e um Agente) e uma interface de programação de aplicações (API) que facilita que desenvolvedores e provedores de software independentes (ISVs) desenvolvam aplicativos front-end que criam e gerenciam programaticamente o ciclo de vida das sessões do Amazon DCV em uma frota de servidores Amazon DCV.

Este guia explica como usar as APIs do Gerenciador de Sessões para gerenciar o ciclo de vida das sessões do Amazon DCV. Para obter mais informações sobre como instalar e configurar o Agente do Gerenciador de Sessões e os Atendentes, consulte o Guia do administrador do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

Pré-requisitos


Antes de começar a trabalhar com as APIs do Gerenciador de Sessões, certifique-se de estar familiarizado com o Amazon DCV e com as sessões do Amazon DCV. Para obter mais informações, consulte o [Guia do Administrador do Amazon DCV](#).

Tópicos

- [Como o Gerenciador de Sessões funciona](#)
- [Recursos](#)

Como o Gerenciador de Sessões funciona

O diagrama a seguir mostra os componentes de alto nível do Gerenciador de Sessões.



Agente

O Agente é um servidor web que hospeda e expõe as APIs do Gerenciador de Sessões. Ele recebe e processa solicitações de API para gerenciar sessões do Amazon DCV do cliente e, em seguida, transmite as instruções para os Atendentes relevantes. O Agente deve ser instalado em um host separado dos servidores Amazon DCV, mas deve estar acessível ao cliente e aos Atendentes.

Atendente

O Atendente é instalado em cada servidor Amazon DCV da frota. Os Atendentes recebem instruções do Agente e as executam em seus respectivos servidores Amazon DCV. Os Atendentes também monitoram o estado dos servidores Amazon DCV e enviam atualizações periódicas de status de volta ao Agente.

APIs

O Gerenciador de Sessões expõe um conjunto de interfaces de programação de aplicações (APIs) REST que pode ser usado para gerenciar sessões do Amazon DCV em uma frota de servidores Amazon DCV. As APIs são hospedadas e expostas pelo Agente. Os desenvolvedores podem criar clientes personalizados de gerenciamento de sessões que chamam as APIs.

Cliente

O cliente é o aplicativo ou portal front-end que você desenvolve para chamar as APIs do Gerenciador de Sessões que são expostas pelo Agente. Os usuários finais usam o cliente para gerenciar as sessões hospedadas nos servidores Amazon DCV da frota.

Token de acesso

Para fazer uma solicitação de API, você deve fornecer um token de acesso. Os tokens podem ser solicitados ao Agente, ou a um servidor de autorização externo, por meio de APIs de clientes registrados. Para solicitar e acessar o token, a API do cliente deve fornecer credenciais válidas.

API do cliente

A API do cliente é gerada a partir do arquivo YAML de definição da API do Gerenciador de Sessões, usando o Swagger Codegen. A API do cliente é usada para fazer solicitações de API.

Sessão do Amazon DCV

Você deve criar uma sessão do Amazon DCV no servidor Amazon DCV à qual seus clientes possam se conectar. Os clientes só poderão se conectar a um servidor Amazon DCV se houver uma sessão ativa. O Amazon DCV é compatível com sessões virtuais e console. Use as APIs do Gerenciador de Sessões para gerenciar o ciclo de vida das sessões do Amazon DCV. As sessões do Amazon DCV podem estar em um dos seguintes estados:

- CREATING: o Agente está criando a sessão.
- READY: a sessão está pronta para aceitar conexões de clientes.
- DELETING: a sessão está sendo excluída.
- DELETED: a sessão foi excluída.
- UNKNOWN: incapaz de determinar o estado da sessão. O Agente e o Atendente podem não conseguir se comunicar.

Recursos

O Gerenciador de Sessões do DCV oferece os seguintes recursos:

- Fornece informações sobre a sessão do Amazon DCV: obtenha informações sobre as sessões em execução em vários servidores Amazon DCV.
- Gerencie o ciclo de vida de várias sessões do Amazon DCV: crie ou exclua várias sessões para vários usuários em vários servidores Amazon DCV com uma solicitação de API.
- Compatível com tags: use tags personalizadas para segmentar um grupo de servidores Amazon DCV ao criar sessões.
- Gerencia permissões para várias sessões do Amazon DCV: modifique as permissões do usuário para várias sessões com uma solicitação de API.

- Fornece informações de conexão: recupera informações de conexão do cliente para sessões do Amazon DCV.
- Compatível com nuvem e on-premises: use o Gerenciador de Sessões no AWS, on-premises ou com servidores alternativos baseados na nuvem.

Introdução à API do Gerenciador de Sessões

A API do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV fornece uma interface automatizada para gerenciar sessões de área de trabalho remota. Por meio dessa API, os desenvolvedores podem criar, listar, iniciar, parar e controlar sessões do DCV programaticamente. Isso permite a integração da funcionalidade do Amazon DCV em aplicativos e fluxos de trabalho personalizados. Ao aproveitar esta API, as organizações podem otimizar o gerenciamento de workloads de visualização remota, automatizando muitas tarefas comuns.

Antes de começar a fazer chamadas para a API do Amazon DCV, você precisará obter um token de acesso que autentique seu aplicativo e o autorize a acessar os recursos necessários. Como a API do Amazon DCV usa OAuth 2.0 para autenticação, você precisará registrar seu aplicativo e recuperar as credenciais necessárias. Depois de ter seu token de acesso, você pode começar a enviar solicitações aos endpoints da API do Amazon DCV para começar a processar dados.

Tópicos

- [Etapa 1: gerar seu cliente de API](#)
- [Etapa 2: registrar a API de cliente](#)
- [Etapa 3: obter um token de acesso e faça uma solicitação de API](#)

Etapa 1: gerar seu cliente de API

As APIs do Gerenciador de Sessões são definidas em um único arquivo YAML. As APIs são baseadas na especificação OpenAPI3.0, que define uma interface padrão independente de linguagem para APIs RESTful. Para obter mais informações, consulte [Especificação de OpenAPI](#).

Usando o arquivo YAML, você pode gerar clientes de API em um dos idiomas compatíveis. Para fazer isso, você deve usar o Swagger Codegen versão 3.0 ou posterior. Para obter mais informações sobre os idiomas compatíveis, consulte o [repositório swagger-codegen](#).

Para gerar o cliente da API

1. Baixe o arquivo YAML da API do Gerenciador de Sessões no Agente do Gerenciador de Sessões. O arquivo YAML está disponível no seguinte URL.

`https://broker_host_ip:port/dcv-session-manager-api.yaml`

2. Instale o Swagger Codegen.

- macOS

```
$ brew install swagger-codegen
```

- Outras plataformas

```
$ git clone https://github.com/swagger-api/swagger-codegen --branch 3.0.0
```

```
$ cd swagger-codegen
```

3. Gere o cliente da API.

- macOS

```
$ swagger-codegen generate -i /path_to/yaml_file -l language -o $output_folder
```

- Outras plataformas

```
$ mvn clean package
```

```
$ java -jar modules/swagger-codegen-cli/target/swagger-codegen-cli.jar generate -i /path_to/yaml_file -l language -o output_folder
```

Etapa 2: registrar a API de cliente

As solicitações de API usam um token de acesso para verificar suas credenciais. Essas credenciais se baseiam em um ID de cliente e senha de cliente gerados quando seu cliente é registrado no Agente.

Para acessar esse token, você precisa se registrar com o agente. Use [register-api-client](#) para registrar a API do cliente.

Se você não tiver um ID de cliente e uma senha de cliente para seu cliente, deverá solicitá-los ao administrador do Agente.

Etapa 3: obter um token de acesso e faça uma solicitação de API

Este exemplo explicará as etapas para configurar seu token de acesso e, em seguida, mostrará como fazer uma solicitação básica de API. Isso fornecerá o conhecimento básico para começar a criar aplicativos mais avançados com a API do Amazon DCV.

Neste exemplo, mostraremos como fazer isso usando a API `DescribeSessions`.

Example

Primeiro, importamos os modelos necessários para o aplicativo.

Em seguida, declaramos variáveis para o ID do cliente (`__CLIENT_ID`), a senha do cliente (`__CLIENT_SECRET`) e o URL do Agente, incluindo o número da porta (`__PROTOCOL_HOST_PORT`).

Em seguida, criamos uma função chamada `build_client_credentials` que gera as credenciais do cliente. Para gerar as credenciais do cliente, primeiro você deve concatenar o ID do cliente e a senha do cliente e separar os valores com dois pontos (`client_id:client_password`) e, em seguida, codificar a string inteira em Base64.

```
import swagger_client
import base64
import requests
import json
from swagger_client.models.describe_sessions_request_data import
    DescribeSessionsRequestData
from swagger_client.models.key_value_pair import KeyValuePair
from swagger_client.models.delete_session_request_data import DeleteSessionRequestData
from swagger_client.models.update_session_permissions_request_data import
    UpdateSessionPermissionsRequestData
from swagger_client.models.create_session_request_data import CreateSessionRequestData

__CLIENT_ID = '794b2dbb-bd82-4707-a2f7-f3d9899cb386'
__CLIENT_SECRET = 'MzcxNzJhN2UtYjEzNS00MjNjLTg2N2YtMjF1ZmR1ZWNjMDU1'
__PROTOCOL_HOST_PORT = 'https://<broker-hostname>:8443'

def build_client_credentials():
    client_credentials = '{client_id}:{client_secret}'.format(client_id=__CLIENT_ID,
        client_secret=__CLIENT_SECRET)
    return base64.b64encode(client_credentials.encode('utf-8')).decode('utf-8')
```

Agora que temos nossas credenciais de cliente, podemos usá-las para solicitar um token de acesso ao Agente. Para fazer isso, criamos uma função chamada `get_access_token`. Você deve chamar um POST em `https://Broker_IP:8443/oauth2/token?` `grant_type=client_credentials` e fornecer um cabeçalho de autorização, que inclua as credenciais do cliente codificadas em Basic e um tipo de conteúdo de `application/x-www-form-urlencoded`.

```
def get_access_token():
    client_credentials = build_client_credentials()
    headers = {
        'Authorization': 'Basic {}'.format(client_credentials),
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
    }
    endpoint = __PROTOCOL_HOST_PORT + '/oauth2/token?grant_type=client_credentials'
    print('Calling', endpoint, 'using headers', headers)
    res = requests.post(endpoint, headers=headers, verify=True)
    if res.status_code != 200:
        print('Cannot get access token:', res.text)
        return None
    access_token = json.loads(res.text)['access_token']
    print('Access token is', access_token)
    return access_token
```

Agora, criamos as funções necessárias para instanciar uma API de cliente. Para instanciar uma API de cliente, você deve especificar a configuração do cliente e os cabeçalhos a serem usados nas solicitações. A função `get_client_configuration` cria um objeto de configuração que inclui o endereço IP e a porta do Agente e o caminho para o certificado autoassinado do Agente, que você deve ter recebido do administrador do Agente. A função `set_request_headers` cria um objeto de cabeçalho de solicitação que inclui as credenciais do cliente e o token de acesso.

```
def get_client_configuration():
    configuration = swagger_client.Configuration()
    configuration.host = __PROTOCOL_HOST_PORT
    configuration.verify_ssl = True
    # configuration.ssl_ca_cert = cert_file.pem
    return configuration

def set_request_headers(api_client):
    access_token = get_access_token()
    api_client.set_default_header(header_name='Authorization',
```

```
        header_value='Bearer {}'.format(access_token))\n\ndef get_sessions_api():\n    api_instance =\n        swagger_client.SessionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))\n    set_request_headers(api_instance.api_client)\n    return api_instance
```

Por fim, criamos um método principal que chama a API `DescribeSessions`. Para ter mais informações, consulte [DescribeSessions](#).

```
def describe_sessions(session_ids=None, next_token=None, tags=None, owner=None):\n    filters = list()\n    if tags:\n        for tag in tags:\n            filter_key_value_pair = KeyValuePair(key='tag:' + tag['Key'],\nvalue=tag['Value'])\n            filters.append(filter_key_value_pair)\n    if owner:\n        filter_key_value_pair = KeyValuePair(key='owner', value=owner)\n        filters.append(filter_key_value_pair)\n\n    request = DescribeSessionsRequestData(session_ids=session_ids, filters=filters,\nnext_token=next_token)\n    print('Describe Sessions Request:', request)\n    api_instance = get_sessions_api()\n    api_response = api_instance.describe_sessions(body=request)\n    print('Describe Sessions Response', api_response)\n\ndef main():\n    describe_sessions(\n        session_ids=['SessionId1895', 'SessionId1897'],\n        owner='an owner 1890',\n        tags=[{'Key': 'ram', 'Value': '4gb'}])
```

Referência da API do Gerenciador de Sessões

Essa referência fornece detalhes sobre as ações de API disponíveis, parâmetros necessários e formatos de resposta para permitir que você aproveite de forma eficaz a API do Gerenciador de Sessões em seus próprios sistemas. Usando a API do Gerenciador de Sessões, é possível iniciar, interromper e ver detalhes sobre sessões interativas. Isso permite que você automatize e integre funcionalidades em seus aplicativos e fluxos de trabalho.

Tópicos

- [CloseServers](#)
- [CreateSessions](#)
- [DescribeServers](#)
- [DescribeSessions](#)
- [DeleteSessions](#)
- [GetSessionConnectionData](#)
- [GetSessionScreenshots](#)
- [OpenServers](#)
- [UpdateSessionPermissions](#)

CloseServers

Fecha um ou mais servidores Amazon DCV. Ao fechar um servidor Amazon DCV, você o torna indisponível para colocação de sessões do Amazon DCV. Você não pode criar sessões do Amazon DCV em servidores fechados. Fechar um servidor garante que nenhuma sessão seja executada nele e que os usuários não podem criar sessões nele.

Tópicos

- [Parâmetros de solicitação](#)
- [Parâmetros de resposta](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

ServerId

O ID do servidor a ser fechado.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Force

Força a operação de fechamento. Se você especificar true, o servidor será fechado mesmo que tenha sessões em execução. As sessões continuam sendo executadas.

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Parâmetros de resposta

RequestId

O ID exclusivo da solicitação.

SuccessfulList

Informações sobre os servidores Amazon DCV que foram fechados com sucesso. Essa estrutura de dados inclui o seguinte parâmetro de resposta aninhada:

ServerId

O ID do servidor que foi fechado com sucesso.

UnsuccessfulList

Informações sobre os servidores Amazon DCV que não puderam ser fechados. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

CloseServerrequestData

Informações sobre a solicitação original com falha. Essa estrutura de dados inclui o seguinte parâmetro de resposta aninhada:

ServerId

O ID do servidor Amazon DCV que não pôde ser fechado.

Force

O parâmetro de força solicitado.

FailureCode

O código da falha.

FailureReason

O motivo da falha.

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir fecha dois servidores Amazon DCV (`serverId1` and `serverId2`). O servidor `serverId2` não existe e resulta em uma falha.

```
from swagger_client.models import CloseServerRequestData

def get_servers_api():
    api_instance =
        swagger_client.ServersApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def close_servers(server_ids):
    request = [CloseServerRequestData(server_id=server_id) for server_id in
               server_ids]
    print('Close Servers Request:', request)
    api_instance = get_servers_api()
    api_response = api_instance.close_servers(body=request)
    print('Close Servers Response:', api_response)
    open_servers(server_ids)

def main():
    close_servers(["serverId1", "serverId2"])
```

Resposta

Esta é uma saída de exemplo.

```
{  
    "RequestId": "4d7839b2-a03c-4b34-a40d-06c8b21099e6",  
    "SuccessfulList": [  
        {  
            "ServerId": "serverId1"  
        }  
    ],  
    "UnsuccessfulList": [  
        {  
            "OpenServerRequestData": {  
                "ServerId": "serverId2"  
            },  
            "FailureCode": "DCV_SERVER_NOT_FOUND",  
            "FailureReason": "Dcv server not found."  
        }  
    ]  
}
```

CreateSessions

Cria uma nova sessão do Amazon DCV com os detalhes especificados.

Ações da API

- [Parâmetros de solicitação](#)
- [Parâmetros de resposta](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

Name

Um nome para a sessão.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Owner

O nome do proprietário da sessão. Deve ser o nome de um usuário existente no servidor Amazon DCV de destino.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Type

O tipo de sessão. Para obter mais informações sobre os tipos de sessões, consulte [Introdução às sessões do Amazon DCV](#) no Guia do administrador do Amazon DCV.

Valores válidos: CONSOLE | VIRTUAL

Tipo: string

Obrigatório: sim

InitFile

Compatível com sessões virtuais nos servidores Amazon DCV do Linux. Não é compatível com sessões do console nos servidores Amazon DCV do Windows e do Linux. O caminho para o script personalizado no servidor Amazon DCV a ser executado para inicializar a sessão quando ela for criada. O caminho do arquivo é relativo ao diretório init especificado para o parâmetro de configuração do Atendente agent.init_folder. Se o arquivo estiver no diretório init especificado, especifique somente o nome do arquivo. Se o arquivo não estiver no diretório init especificado, especifique o caminho relativo. Para obter mais informações, consulte o [arquivo de configuração do Atendente](#) no Guia do administrador do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

Tipo: string

Obrigatório: não

MaxConcurrents

O número máximo de clientes simultâneos do Amazon DCV.

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

DcvG1Enabled

Indica se a sessão virtual está configurada para usar OpenGL baseado em hardware. Compatível somente com sessões virtuais. Este parâmetro não é compatível com servidores Amazon DCV do Windows.

Valores válidos: true | false

Tipo: booleano

Obrigatório: não

PermissionsFile

O conteúdo codificado em Base64 do arquivo de permissões. O padrão é o servidor padrão, se omitido. Para obter mais informações, consulte [Configurar a autorização do Amazon DCV](#) no Guia do administrador do Amazon DCV.

Tipo: string

Obrigatório: não

EnqueueRequest

Indica se a solicitação deverá ser colocada em fila se ela não puder ser atendida imediatamente.

Tipo: booleano

Padrão: false

Obrigatório: não

AutorunFile

Compatível com sessões de console em servidores Amazon DCV do Windows e sessões virtuais em servidores Amazon DCV do Linux. Não é compatível com sessões do console nos servidores Amazon DCV do Linux.

O caminho para um arquivo no servidor host que será executado dentro da sessão. O caminho do arquivo é relativo ao diretório autorun especificado para o parâmetro de configuração do Atendente do agent .autorun_folder. Se o arquivo estiver no diretório autorun especificado, especifique somente o nome do arquivo. Se o arquivo não estiver no diretório autorun especificado, especifique o caminho relativo. Para obter mais informações, consulte o [arquivo de configuração do Atendente](#) no Guia do administrador do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

O arquivo é executado em nome do proprietário especificado. O proprietário especificado deve ter permissão para executar o arquivo no servidor. Nos servidores Amazon DCV do Windows, o arquivo é executado quando o proprietário faz login na sessão. Nos servidores Amazon DCV do Linux, o arquivo é executado quando a sessão é criada.

Tipo: string

Obrigatório: não

AutorunFileArguments

Compatível com sessões virtuais nos servidores Amazon DCV do Linux. Não é compatível com sessões do console nos servidores Amazon DCV do Windows e do Linux. Os argumentos de linha de comando são transmitidos para AutorunFile após sua execução dentro da sessão.

Os argumentos são transmitidos na ordem em que aparecem na matriz fornecida. O número máximo permitido de argumentos e o tamanho máximo permitido de cada argumento podem ser configurados. Para obter mais informações, consulte o [arquivo de configuração do Agente](#) no Guia do administrador do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

DisableRetryOnFailure

Indica se a solicitação de criação de sessão não deve ser repetida após ela falhar em um host do Amazon DCV por algum motivo. Para obter mais informações sobre criar o mecanismo de nova tentativa de sessão, consulte [Arquivo de configuração do Agente](#) no Guia do administrador do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

Tipo: booliano

Padrão: false

Obrigatório: não

Requirements

Os requisitos que o servidor deve atender para realizar a sessão. Os requisitos podem incluir tags do servidor e/ou propriedades do servidor. Tanto as tags quanto as propriedades do servidor são recuperadas chamando a API `DescribeServers`.

Expressões de condição de requisitos:

- $a \neq b$ é verdadeiro se a não for igual a b

- $a = b$ é verdadeiro se a for igual a b
- $a > b$ é verdadeiro se a for maior que b
- $a \geq b$ é verdadeiro se a for maior que ou igual a b
- $a < b$ é verdadeiro se a for menor que b
- $a \leq b$ é verdadeiro se a for menor que ou igual a b
- $a = b$ é verdadeiro se a contiver a string b

Requisitos para operadores booleanos:

- a e b são verdadeiros se a e b forem verdadeiros
- a ou b são verdadeiros se a ou b forem verdadeiros
- a não é verdadeiro se a for falso

As chaves de tag devem ser prefixadas por `tag:`, as propriedades do servidor devem ser prefixadas por `server:`. As expressões de requisitos oferecem suporte a parênteses `()`.

Exemplos de requisitos:

- `tag:color = 'pink' and (server:Host.Os.Family = 'windows' or tag:color := 'red')`
- `"server:Host.Aws.Ec2InstanceType := 't2' and server:Host.CpuInfo.NumberOfCpus >= 2"`

Valores numéricos podem ser especificados usando a notação exponencial, por exemplo: `"server:Host.Memory.TotalBytes > 1024E6"`.

As propriedades do servidor compatíveis são:

- `Id`
- `Hostname`
- `Version`
- `SessionManagerAgentVersion`
- `Host.Os.BuildNumber`
- `Host.Os.Family`
- `Host.Os.KernelVersion`
- `Host.Os.Name`
- `Host.Os.Version`

- Host.Memory.TotalBytes
- Host.Memory.UsedBytes
- Host.Swap.TotalBytes
- Host.Swap.UsedBytes
- Host.CpuLoadAverage.OneMinute
- Host.CpuLoadAverage.FiveMinutes
- Host.CpuLoadAverage.FifteenMinutes
- Host.Aws.Ec2InstanceId
- Host.Aws.Ec2InstanceType
- Host.Aws.Region
- Host.Aws.Ec2ImageId
- Host.CpuInfo.Architecture
- Host.CpuInfo.ModelName
- Host.CpuInfo.NumberOfCpus
- Host.CpuInfo.PhysicalCoresPerCpu
- Host.CpuInfo.Vendor

Tipo: string

Obrigatório: não

StorageRoot

Especifica o caminho para a pasta a ser usada para armazenamento de sessão. Para obter mais informações sobre o armazenamento de sessão do Amazon DCV, consulte [Ativar o armazenamento de sessão](#) no Guia do administrador do Amazon DCV.

Tipo: string

Obrigatório: não

Parâmetros de resposta

Id

O ID exclusivo da sessão.

Name

O nome da sessão.

Owner

O proprietário da sessão.

Type

O tipo de sessão.

State

O estado da sessão. Se a solicitação for concluída com êxito, a sessão entrará no estado CREATING.

Substate

O subestado da sessão. Se a solicitação for concluída com êxito, o subestado entrará no subestado SESSION_PLACING.

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir cria três sessões.

```
from swagger_client.models.create_session_request_data import  
CreateSessionRequestData  
  
def get_sessions_api():  
    api_instance =  
        swagger_client.SessionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))  
        set_request_headers(api_instance.api_client)  
    return api_instance  
  
def create_sessions(sessions_to_create):  
    create_sessions_request = list()  
    for name, owner, session_type, init_file_path, autorun_file,  
        autorun_file_arguments, max_concurrent_clients,\
```

```

        dcv_gl_enabled, permissions_file, requirements, storage_root in
sessions_to_create:
    a_request = CreateSessionRequestData(
        name=name, owner=owner, type=session_type,
        init_file_path=init_file_path, autorun_file=autorun_file,
        autorun_file_arguments=autorun_file_arguments,
        max_concurrent_clients=max_concurrent_clients,
        dcv_gl_enabled=dcv_gl_enabled, permissions_file=permissions_file,
        requirements=requirements, storage_root=storage_root)
    create_sessions_request.append(a_request)

api_instance = get_sessions_api()
print('Create Sessions Request:', create_sessions_request)
api_response = api_instance.create_sessions(body=create_sessions_request)
print('Create Sessions Response:', api_response)

def main():
    create_sessions([
        ('session1', 'user1', 'CONSOLE', None, None, None, 1, None, '/dcv/' +
        permissions_file, "tag:os = 'windows' and server:Host.Memory.TotalBytes > 1024", "/storage/root"),
        ('session2', 'user1', 'VIRTUAL', None, 'myapp.sh', None, 1, False, None, "tag:os =
        'linux'", None),
        ('session3', 'user1', 'VIRTUAL', '/dcv/script.sh', 'myapp.sh', ['argument1',
        'argument2'], 1, False, None, "tag:os = 'linux'", None),
    ])
)

```

Resposta

Esta é uma saída de exemplo.

```
{
    "RequestId": "e32d0b83-25f7-41e7-8c8b-e89326ecc87f",
    "SuccessfulList": [
        {
            "Id": "78b45deb-1163-46b1-879b-7d8fcbe9d9d6",
            "Name": "session1",
            "Owner": "user1",
            "Type": "CONSOLE",
            "State": "CREATING"
        },
        {
            "Id": "a0c743c4-9ff7-43ce-b13f-0c4d55a268dd",
            "Name": "session2",

```

```
        "Owner": "user1",
        "Type": "VIRTUAL",
        "State": "CREATING"
    },
    {
        "Id": " 10311636-df90-4cd1-bcf7-474e9675b7cd",
        "Name": "session3",
        "Owner": "user1",
        "Type": "VIRTUAL",
        "State": "CREATING"
    }
],
"UnsuccessfulList": [
]
}
```

DescribeServers

Descreve um ou mais servidores Amazon DCV.

Tópicos

- [Parâmetros de solicitação](#)
- [Parâmetros de resposta](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

ServerIds

Os IDs dos servidores Amazon DCV a serem descritos. Se nenhuma ID for especificada, todos os servidores serão retornados na saída paginada.

Tipo: matriz de strings

Obrigatório: não

NextToken

O token a ser usado para recuperar da próxima página de resultados.

Tipo: string

Obrigatório: não

MaxResults

O número máximo de resultados a serem retornados por solicitação na saída paginada. Quando esse parâmetro é usado, a solicitação retorna resultados somente o número especificado de resultados em uma única página junto com um elemento de resposta NextToken. Os resultados restantes da solicitação inicial podem ser vistos enviando outra solicitação com o valor NextToken retornado.

Intervalo válido: 1 a 1000

Padrão: 1000

Tipo: número inteiro

Obrigatório: não

Parâmetros de resposta

RequestId

O ID exclusivo da solicitação.

Servers

Informações sobre os servidores Amazon DCV. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Id

O ID exclusivo do servidor Amazon DCV.

Ip

O endereço IP do servidor Amazon DCV.

Hostname

O nome do host do servidor Amazon DCV.

Endpoints

Informações sobre os endpoints do servidor Amazon DCV. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

IpAddress

O endereço IP do endpoint do servidor.

Port

A porta do endpoint do servidor.

Protocol

O protocolo usado pelo endpoint do servidor. Os possíveis valores incluem:

- HTTP — O endpoint usa o protocolo WebSocket (TCP).
- QUIC — O endpoint usa o protocolo QUIC (UDP).

WebUrlPath

O caminho do URL da web do endpoint do servidor. Disponível somente para o protocolo HTTP.

Version

A versão do servidor Amazon DCV.

SessionManagerAgentVersion

A versão do Atendente do Gerenciador de Sessões em execução no servidor Amazon DCV.

Availability

A disponibilidade do servidor Amazon DCV. Os possíveis valores incluem:

- AVAILABLE — O servidor está disponível e pronto para o posicionamento da sessão.
- UNAVAILABLE — O servidor não está disponível e não pode aceitar o posicionamento da sessão.

UnavailabilityReason

O motivo da indisponibilidade do servidor Amazon DCV. Os possíveis valores incluem:

- SERVER_FULL — O servidor Amazon DCV atingiu o número máximo de sessões simultâneas que pode ser executado.
- SERVER_CLOSED — O servidor Amazon DCV ficou indisponível usando a API CloseServer.
- UNREACHABLE_AGENT — O Agente do Gerenciador de Sessões não consegue se comunicar com o Atendente do Gerenciador de Sessões no servidor de Amazon DCV.
- UNHEALTHY_DCV_SERVER — O Atendente do Gerenciador de Sessões não consegue se comunicar com o servidor Amazon DCV.

- EXISTING_LOGGED_IN_USER — (Somente servidores Amazon DCV do Windows) Um usuário está conectado no momento ao servidor Amazon DCV usando RDP.
- UNKNOWN — O Agente do Gerenciador de Sessões não consegue determinar o motivo.

ConsoleSessionCount

O número de sessões do console no servidor Amazon DCV.

VirtualSessionCount

O número de sessões virtuais no servidor Amazon DCV.

Host

Informações sobre o servidor host no qual o servidor Amazon DCV está em execução. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Os

Informações sobre o sistema operacional do servidor host. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Family

A família do sistema operacional. Os possíveis valores incluem:

- windows — O servidor host está executando um sistema operacional Windows.
- linux — O servidor host está executando um sistema operacional Linux.

Name

O nome do sistema operacional.

Version

A versão do sistema operacional.

KernelVersion

(Somente para Linux) A versão do kernel do sistema operacional.

BuildNumber

(Somente para Windows) O número da compilação do sistema operacional.

Memory

Informações sobre a memória do servidor host. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

TotalBytes

A memória total, em bytes, no servidor host.

UsedBytes

A memória usada, em bytes, no servidor host.

Swap

Informações sobre o arquivo de troca do servidor host. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

TotalBytes

O tamanho total do arquivo de troca, em bytes, no servidor host.

UsedBytes

O tamanho usado do arquivo de troca, em bytes, no servidor host.

Aws

Somente para servidores Amazon DCV em execução em uma instância do Amazon EC2. Informações específicas do AWS. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Region

A Região da AWS da instância do Amazon EC2.

Ec2InstanceType

O tipo de instância do Amazon EC2.

Ec2InstanceId

O ID da instância do Amazon EC2.

Ec2ImageId

O ID da imagem do Amazon EC2.

CpuInfo

Informações sobre as CPUs do servidor host. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Vendor

O fornecedor da CPU do servidor host.

ModelName

O nome do modelo da CPU do servidor host.

Architecture

A arquitetura da CPU do servidor host.

NumberOfCpus

O número de CPUs no servidor host.

PhysicalCorePerCpu

O número de núcleos de CPU por CPU.

CpuLoadAverage

Informações sobre a carga de CPU do servidor host. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

OneMinute

A carga média de CPU durante o último período de 1 minuto.

FiveMinutes

A carga média de CPU durante o último período de 5 minutos.

FifteenMinutes

A carga média de CPU durante o último período de 15 minutos.

Gpus

Informações sobre as GPUs do servidor host. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Vendor

O fornecedor da GPU do servidor host.

ModelName

O nome do modelo da GPU do servidor host.

LoggedInUsers

Os usuários que estão atualmente conectados ao servidor host. Essa estrutura de dados inclui o seguinte parâmetro de resposta aninhada:

Username

O nome de usuário do usuário conectado.

Tags

As tags atribuídas ao servidor. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Key

A chave de tags.

Value

O valor da tag.

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir descreve todos os servidores Amazon DCV disponíveis. Os resultados são paginados para mostrar dois resultados por página.

```
from swagger_client.models.describe_servers_request_data import  
DescribeServersrequestData  
  
def get_servers_api():  
    api_instance =  
swagger_client.ServersApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))  
    set_request_headers(api_instance.api_client)  
    return api_instance  
  
def describe_servers(server_ids=None, next_token=None, max_results=None):  
    request = DescribeServersrequestData(server_ids=server_ids,  
next_token=next_token, max_results=max_results)  
    print('Describe Servers Request:', request)  
    api_instance = get_servers_api()  
    api_response = api_instance.describe_servers(body=request)  
    print('Describe Servers Response', api_response)  
  
def main():
```

```
describe_servers(max_results=2)
```

Resposta

Esta é uma saída de exemplo.

```
{  
    "RequestId": "request-id-123",  
    "Servers": [  
        {  
            "Id": "ServerId123",  
            "Ip": "1.1.1.123",  
            "Hostname": "node001",  
            "DefaultDnsName": "node001",  
            "Endpoints": [  
                {  
                    "IpAddress": "x.x.x.x",  
                    "Port": 8443,  
                    "WebUrlPath": "/",  
                    "Protocol": "HTTP"  
                }  
            ],  
            "Version": "2021.0.10000",  
            "SessionManagerAgentVersion": "2021.0.300",  
            "Availability": "UNAVAILABLE",  
            "UnavailabilityReason": "SERVER_FULL",  
            "ConsoleSessionCount": 1,  
            "VirtualSessionCount": 0,  
            "Host": {  
                "Os": {  
                    "Family": "windows",  
                    "Name": "Windows Server 2016 Datacenter",  
                    "Version": "10.0.14393",  
                    "BuildNumber": "14393"  
                },  
                "Memory": {  
                    "TotalBytes": 8795672576,  
                    "UsedBytes": 1743886336  
                },  
                "Swap": {  
                    "TotalBytes": 0,  
                    "UsedBytes": 0  
                },  
                "Aws": {  
                }  
            }  
        }  
    ]  
}
```

```
        "Region": "us-west-2b",
        "EC2InstanceType": "t2.large",
        "EC2InstanceId": "i-123456789",
        "EC2ImageId": "ami-12345678987654321"
    },
    "CpuInfo": {
        "Vendor": "GenuineIntel",
        "ModelName": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz",
        "Architecture": "x86_64",
        "NumberOfCpus": 2,
        "PhysicalCoresPerCpu": 3
    },
    "CpuLoadAverage": {
        "OneMinute": 0.04853546,
        "FiveMinutes": 0.21060601,
        "FifteenMinutes": 0.18792416
    },
    "Gpus": [],
    "LoggedInUsers": [
        {
            "Username": "Administrator"
        }
    ]
},
"Tags": [
    {
        "Key": "color",
        "Value": "pink"
    },
    {
        "Key": "dcv:os-family",
        "Value": "windows"
    },
    {
        "Key": "size",
        "Value": "small"
    },
    {
        "Key": "dcv:max-virtual-sessions",
        "Value": "0"
    }
]
},
```

```
"Id": "server-id-12456897",
"Ip": "1.1.1.145",
"Hostname": "node002",
"DefaultDnsName": "node002",
"Endpoints": [
  {
    "IpAddress": "x.x.x.x",
    "Port": 8443,
    "WebUrlPath": "/",
    "Protocol": "HTTP"
  },
  {
    "IpAddress": "x.x.x.x",
    "Port": 8443,
    "Protocol": "QUIC"
  }
],
"Version": "2021.0.10000",
"SessionManagerAgentVersion": "2021.0.0",
"Availability": "AVAILABLE",
"ConsoleSessionCount": 0,
"VirtualSessionCount": 5,
"Host": {
  "Os": {
    "Family": "linux",
    "Name": "Amazon Linux",
    "Version": "2",
    "KernelVersion": "4.14.203-156.332.amzn2.x86_64"
  },
  "Memory": {
    "TotalBytes": 32144048128,
    "UsedBytes": 2184925184
  },
  "Swap": {
    "TotalBytes": 0,
    "UsedBytes": 0
  },
  "Aws": {
    "Region": "us-west-2a",
    "EC2InstanceType": "g3s.xlarge",
    "EC2InstanceId": "i-123456789",
    "EC2ImageId": "ami-12345678987654321"
  },
  "CpuInfo": {
```

```
        "Vendor": "GenuineIntel",
        "ModelName": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz",
        "Architecture": "x86_64",
        "NumberOfCpus": 4,
        "PhysicalCoresPerCpu": 2
    },
    "CpuLoadAverage": {
        "OneMinute": 2.24,
        "FiveMinutes": 0.97,
        "FifteenMinutes": 0.74
    },
    "Gpus": [
        {
            "Vendor": "NVIDIA Corporation",
            "ModelName": "GM204GL [Tesla M60]"
        }
    ],
    "LoggedInUsers": [
        {
            "Username" : "user45687"
        },
        {
            "Username" : "user789"
        }
    ]
},
"Tags": [
    {
        "Key": "size",
        "Value": "big"
    },
    {
        "Key": "dcv:os-family",
        "Value": "linux"
    },
    {
        "Key": "dcv:max-virtual-sessions",
        "Value": "10"
    },
    {
        "Key": "color",
        "Value": "blue"
    }
]
```

```
    }  
]  
}
```

DescribeSessions

Descreve uma ou mais sessões do Amazon DCV.

Tópicos

- [Parâmetros de solicitação](#)
- [Parâmetros de resposta](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

SessionIds

O proprietário de sessões a serem descritas.

Tipo: string

Obrigatório: não

NextToken

O token a ser usado para recuperar da próxima página de resultados.

Tipo: string

Obrigatório: não

Filters

Filtros adicionais a serem aplicados à solicitação. Os filtros compatíveis incluem:

- tag:key — As tags atribuídas à sessão.
- owner — O proprietário da sessão.

Tipo: string

Obrigatório: não

Parâmetros de resposta

Id

O ID exclusivo da sessão.

Name

O nome da sessão.

Owner

O proprietário da sessão.

Server

Informações sobre o servidor no qual a sessão está sendo executada. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Ip

O endereço IP ou o nome do host do servidor Amazon DCV.

Hostname

O nome do host do host do servidor Amazon DCV.

Port

A porta pela qual o servidor Amazon DCV se comunica com os clientes do Amazon DCV.

Endpoints

Informações sobre os endpoints do servidor Amazon DCV. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

IpAddress

O endereço IP do endpoint do servidor.

Port

A porta do endpoint do servidor.

Protocol

O protocolo usado pelo endpoint do servidor. Os possíveis valores incluem:

- HTTP — O endpoint usa o protocolo WebSocket (TCP).
- QUIC — O endpoint usa o protocolo QUIC (UDP).

WebUrlPath

O caminho do URL da web do endpoint do servidor. Disponível somente para o protocolo HTTP.

Tags

As tags atribuídas ao servidor. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Key

A chave de tags.

Value

O valor da tag.

Type

O tipo de sessão.

State

O estado atual da sessão. Os valores possíveis são:

- CREATING - o Agente está criando a sessão.
- READY - a sessão está pronta para aceitar conexões de clientes.
- DELETING - a sessão está sendo excluída.
- DELETED - a sessão foi excluída.
- UNKNOWN - incapaz de determinar o estado da sessão. O Agente e o Atendente podem não conseguir se comunicar.

Substate

O subestado atual da sessão. Os valores possíveis são:

- SESSION_PLACING - a sessão está esperando para ser colocada em um servidor DCV disponível.
- PENDING_PREPARATION - a sessão foi criada, mas não pode ser usada; vinculada a um servidor DCV.

CreationTime

A data e a hora em que a sessão foi criada.

LastDisconnectionTime

A data e a hora da última desconexão do cliente.

NumOfConnections

O número de conexões de cliente ativas.

StorageRoot

Especifica o caminho para a pasta a ser usada para armazenamento de sessão. Para obter mais informações sobre o armazenamento de sessão do Amazon DCV, consulte [Ativar o armazenamento de sessão](#) no Guia do administrador do Amazon DCV.

Tipo: string

Obrigatório: não

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir descreve sessões que são de propriedade de user1 e têm uma tag de os=windows.

```
from swagger_client.models.describe_sessions_request_data import  
    DescribeSessionsRequestData  
from swagger_client.models.key_value_pair import KeyValuePair
```

```

def get_sessions_api():
    api_instance =
    swagger_client.SessionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def describe_sessions(session_ids=None, next_token=None, tags=None, owner=None):
    filters = list()
    if tags:
        for tag in tags:
            filter_key_value_pair = KeyValuePair(key='tag:' + tag['Key'],
value=tag['Value'])
            filters.append(filter_key_value_pair)
    if owner:
        filter_key_value_pair = KeyValuePair(key='owner', value=owner)
        filters.append(filter_key_value_pair)

    request = DescribeSessionsRequestData(session_ids=session_ids, filters=filters,
next_token=next_token)
    print('Describe Sessions Request:', request)
    api_instance = get_sessions_api()
    api_response = api_instance.describe_sessions(body=request)
    print('Describe Sessions Response', api_response)

def main():
    describe_sessions(
        owner='user1',
        tags=[{'Key': 'os', 'Value': 'windows'}])

```

Resposta

Esta é uma saída de exemplo.

```
{
  "Sessions": [
    {
      "Id": "SessionId1897",
      "Name": "a session name",
      "Owner": "an owner 1890",
      "Server": {
        "Ip": "1.1.1.123",
        "Hostname": "server hostname",
        "Port": "1222",
        "Endpoints": [

```

```
{  
    "IpAddress": "x.x.x.x",  
    "Port": 8443,  
    "WebUrlPath": "/",  
    "Protocol": "HTTP"  
},  
{  
    "IpAddress": "x.x.x.x",  
    "Port": 9443,  
    "WebUrlPath": "/",  
    "Protocol": "HTTP"  
},  
{  
    "IpAddress": "x.x.x.x",  
    "Port": 8443,  
    "WebUrlPath": "",  
    "Protocol": "QUIC"  
}  
,  
"Tags": [  
    {  
        "Key": "os",  
        "Value": "windows"  
    },  
    {  
        "Key": "ram",  
        "Value": "4gb"  
    }  
]  
,  
"Type": "VIRTUAL",  
"State": "READY",  
"CreationTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",  
"LastDisconnectionTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",  
"NumOfConnections": 2,  
"StorageRoot" : "/storage/root"  
,  
{  
    "Id": "SessionId1895",  
    "Name": "a session name",  
    "Owner": "an owner 1890",  
    "Server": {  
        "Ip": "1.1.1.123",  
        "Hostname": "server hostname",  
    }  
}
```

```
        "Port": "1222",
        "Endpoints": [
            {
                "IpAddress": "x.x.x.x",
                "Port": 8443,
                "WebUrlPath": "/",
                "Protocol": "HTTP"
            },
            {
                "IpAddress": "x.x.x.x",
                "Port": 9443,
                "WebUrlPath": "/",
                "Protocol": "HTTP"
            },
            {
                "IpAddress": "x.x.x.x",
                "Port": 8443,
                "WebUrlPath": "",
                "Protocol": "QUIC"
            }
        ],
        "Tags": [
            {
                "Key": "os",
                "Value": "windows"
            },
            {
                "Key": "ram",
                "Value": "4gb"
            }
        ],
        "Type": "VIRTUAL",
        "State": "DELETING",
        "CreationTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
        "LastDisconnectionTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
        "NumOfConnections": 2,
        "StorageRoot" : "/storage/root"
    }
]
```

DeleteSessions

Exclui a sessão especificada do Amazon DCV e a remove do cache do Agente.

Tópicos

- [Parâmetros de solicitação](#)
- [Parâmetros de resposta](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

SessionId

O ID da sessão a ser excluído.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Owner

O proprietário da sessão a ser excluído.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Force

Remove uma sessão do cache do agente ao tentar excluí-la do servidor Amazon DCV. Isso é útil para remover sessões desatualizadas do cache do Agente. Por exemplo, se um servidor Amazon DCV foi interrompido, mas as sessões ainda estiverem registradas no Agente, use esse sinalizador para limpar as sessões do cache do Agente.

Lembre-se de que, se a sessão ainda estiver ativa, ela será armazenada novamente em cache pelo Agente.

Valores válidos: `true | false`

Tipo: booleano

Obrigatório: não

Parâmetros de resposta

SessionId

O ID da sessão

State

Retornado somente se as sessões foram excluídas com sucesso. Indica o estado atual da sessão. Se a solicitação for concluída com êxito, a sessão passará para o estado DELETING. Pode demorar alguns minutos para que a sessão seja excluída. Quando ele é excluído, o estado muda de DELETING para DELETED.

FailureReason

Retornado somente se algumas sessões não puderem ser excluídas. Indica por que a sessão não pôde ser excluída.

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir exclui duas sessões: uma sessão com um ID SessionId123 que pertence ao user1 e uma sessão com um ID SessionIdabc que pertence ao user99.

```
from swagger_client.models.delete_session_request_data import  
DeleteSessionRequestData  
  
def get_sessions_api():  
    api_instance =  
        swagger_client.SessionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))  
        set_request_headers(api_instance.api_client)  
    return api_instance  
  
def delete_sessions(sessions_to_delete, force=False):  
    delete_sessions_request = list()  
    for session_id, owner in sessions_to_delete:  
        a_request = DeleteSessionRequestData(session_id=session_id, owner=owner,  
force=force)  
        delete_sessions_request.append(a_request)
```

```
print('Delete Sessions Request:', delete_sessions_request)
api_instance = get_sessions_api()
api_response = api_instance.delete_sessions(body=delete_sessions_request)
print('Delete Sessions Response', api_response)

def main():
    delete_sessions([('SessionId123', 'an owner user1'), ('SessionIdabc',
'user99')])
```

Resposta

A seguir está a saída de exemplo. O SessionId123 foi excluído com sucesso, mas o SessionIdabc não pôde ser excluído.

```
{
  "RequestId": "10311636-df90-4cd1-bcf7-474e9675b7cd",
  "SuccessfulList": [
    {
      "SessionId": "SessionId123",
      "State": "DELETING"
    }
  ],
  "UnsuccessfulList": [
    {
      "SessionId": "SessionIdabc",
      "FailureReason": "The requested dcvSession does not exist"
    }
  ]
}
```

GetSessionConnectionData

Obtém informações de conexão para a conexão de um usuário específico com uma sessão especificada do Amazon DCV.

Tópicos

- [Parâmetros de solicitação](#)
- [Parâmetros de resposta](#)
- [Informações adicionais](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

SessionId

O ID da sessão para a qual exibir as informações de conexão.

Tipo: string

Obrigatório: sim

User

O nome do usuário para o qual exibir as informações de conexão.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Parâmetros de resposta

Id

O ID exclusivo da sessão.

Name

O nome da sessão.

Owner

O proprietário da sessão.

Server

Informações sobre o servidor no qual a sessão está sendo executada. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Ip

O endereço IP ou o nome do host do servidor Amazon DCV.

Hostname

O nome do host do host do servidor Amazon DCV.

Port

A porta pela qual o servidor Amazon DCV se comunica com os clientes do Amazon DCV.

Endpoints

Informações sobre os endpoints do servidor Amazon DCV. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

IpAddress

O endereço IP do endpoint do servidor.

Port

A porta do endpoint do servidor.

Protocol

O protocolo usado pelo endpoint do servidor. Os possíveis valores incluem:

- HTTP — O endpoint usa o protocolo WebSocket (TCP).
- QUIC — O endpoint usa o protocolo QUIC (UDP).

WebUrlPath

O caminho do URL da web do endpoint do servidor. Disponível somente para o protocolo HTTP.

WebUrlPath

O caminho para o arquivo de configuração do servidor Amazon DCV.

Tags

As tags atribuídas ao servidor. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Key

A chave de tags.

Value

O valor da tag.

Type

O tipo de sessão.

State

O estado atual da sessão. Os valores possíveis são:

- CREATING - o Agente está criando a sessão.
- READY - a sessão está pronta para aceitar conexões de clientes.
- DELETING - a sessão está sendo excluída.
- DELETED - a sessão foi excluída.
- UNKNOWN - incapaz de determinar o estado da sessão. O Agente e o Atendente podem não conseguir se comunicar.

CreationTime

A data e a hora em que a sessão foi criada.

LastDisconnectionTime

A data e a hora da última desconexão do cliente.

NumOfConnections

O número de conexões simultâneas que o usuário tem com a sessão.

ConnectionToken

O token de autenticação usado para conectar a sessão.

Informações adicionais

As informações obtidas dessa API podem ser transmitidas para um cliente do Amazon DCV para se conectar à sessão do Amazon DCV.

No caso do cliente da Web do Amazon DCV, você pode criar um URL que possa ser aberto no navegador. O URL tem o seguinte formato:

`https://{Ip}:{Port}{WebUrlPath}?authToken={ConnectionToken}#{SessionId}.`

No caso do cliente nativo do Amazon DCV, você pode criar um URL com o esquema `dcv://`. Quando o cliente nativo do Amazon DCV é instalado, ele se registra no sistema como manipulador de URLs `dcv://`. O URL tem o seguinte formato:

`dcv://{Ip}:{Port}{WebUrlPath}?authToken={ConnectionToken}#{SessionId}.`

Note

Se você estiver usando o Amazon EC2, o endereço IP deverá ser público. Se sua configuração tiver hosts do Amazon DCV atrás de um gateway, especifique o endereço do gateway em vez daquele retornado pela API `SessionConnectionData`.

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir obtém informações de conexão de um usuário com nome de usuário `user1` e sessão com ID `sessionId12345`.

```
def get_session_connection_api():
    api_instance =
        swagger_client.GetSessionConnectionDataApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration))
        set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def get_url_to_connect(api_response):
    ip_address = api_response.session.server.ip
    port = api_response.session.server.port
    web_url_path = api_response.session.server.web_url_path
    connection_token = api_response.connection_token
    session_id = api_response.session.id
    url = f'https://{ip_address}:{port}{web_url_path}?
authToken={connection_token}#{session_id}'
    return url
```

```
def get_session_connection_data(session_id, user):
    api_response =
        get_session_connection_api().get_session_connection_data(session_id=session_id,
                                                               user=user)
    url_to_connect = get_url_to_connect(api_response)
    print('Get Session Connection Data Response:', api_response)
    print('URL to connect: ', url_to_connect)

def main():
    get_session_connection_data('sessionId12345', 'user1')
```

Resposta

Esta é uma saída de exemplo.

```
{
  "Session": {
    "Id": "sessionId12345",
    "Name": "a session name",
    "Owner": "an owner 1890",
    "Server": {
      "Ip": "1.1.1.123",
      "Hostname": "server hostname",
      "Port": "1222",
      "endpoints": [
        {
          "port": 8443,
          "web_url_path": "/",
          "protocol": "HTTP"
        },
        {
          "port": 9443,
          "web_url_path": "/",
          "protocol": "HTTP"
        },
        {
          "port": 8443,
          "web_url_path": "",
          "protocol": "QUIC"
        }
      ],
    }
  }
}
```

```
"WebUrlPath": "/path",
"Tags": [
    {
        "Key": "os",
        "Value": "windows"
    },
    {
        "Key": "ram",
        "Value": "4gb"
    }
],
{
    "Type": "VIRTUAL",
    "State": "UNKNOWN",
    "CreationTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
    "LastDisconnectionTime": "2020-10-06T10:15:31.633Z",
    "NumOfConnections": 2
},
"ConnectionToken":  
"EXAMPLEi0iJm0W1YTRhZi1jZmU0LTQ0ZjEtYjZ10C04ZjY0YjM4ZTE2ZDkiLCJ0eXAi0iJKV1QiLCJhbGciOiJSUz  
tngiKXevUxhhJvm3BPJYRs9NPE4GCJRTc13EXAMPLEIxNEPPh5IMcVmR0fU1WKPnry4ypPTp3rsZ7YWjCTSfs1GoN3R_  
Kqtpd5GH0D-E8FwsedV-  
Q2bRQ4y9y1q0MgFU4QjaSMypUuYR0YjkCaoainjmEZew4A33fG40wATrBvoivBiNWdNpytHX2CD0uk_k0k_DWeZjMvv9  
h_GaMgHmltqBIA4jdPD7i0CmC2e7413KFy-  
EQ4Ej1cM7RjLwhFuWpKWAVJxogJjYpfoKKaPo4KxvJjJIPYhksck1INQpe2W5rnlxCq7sC7ptcGw17DUobP7egRv9H37  
hK1G4G8erHv19HIrTR9_c884fNrTCC8DvC062e4KYdLkAhhJmboN9CAGIGFyd2c1AY_CzzvDL0EXAMLE"  
}
```

GetSessionScreenshots

Obtém capturas de tela de uma ou mais sessões do Amazon DCV.

O tipo de arquivo de imagem e a resolução da captura de tela dependem da configuração do Agente do Gerenciador de Sessões. Para modificar o tipo de arquivo de imagem, configure o parâmetro `session-screenshot-format`. Para modificar a resolução, configure os parâmetros `session-screenshot-max-width` e `session-screenshot-max-height`. Para obter mais informações, consulte o [arquivo de configuração do Agente](#) no Guia do administrador do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

Tópicos

- [Parâmetros de solicitação](#)

- [Parâmetros de resposta](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

SessionId

O ID da sessão do Amazon DCV da qual obter a captura de tela.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Parâmetros de resposta

RequestId

O ID exclusivo da solicitação.

SuccessfulList

Informações sobre as capturas de tela bem-sucedidas. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

SessionScreenshot

Informações sobre as capturas de tela. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

SessionId

O ID da sessão do Amazon DCV da qual a captura de tela foi tirada.

Images

Informações sobre as imagens. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

Format

O formato da imagem. Os valores possíveis incluem: jpeg e png.

Data

O formato codificado em base64 da imagem da captura de tela.

CreationTime

A data e a hora em que a captura de tela foi tirada.

Primary

Indica se a captura de tela é da tela principal da sessão do Amazon DCV.

UnsuccessfulList

Informações sobre as capturas de tela malsucedidas. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

GetSessionScreenshotrequestData

A solicitação original que falhou.

SessionId

O ID da sessão do Amazon DCV da qual a captura de tela foi tirada.

FailureReason

O motivo da falha.

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir obtém capturas de tela de duas sessões (`sessionId1` e `sessionId2`). A sessão `sessionId2` não existe e resulta em uma falha.

```
from swagger_client.models.describe_servers_request_data import  
DescribeServersRequestData  
  
def get_sessions_api():  
    api_instance =  
        swagger_client.ServersApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))  
        set_request_headers(api_instance.api_client)  
    return api_instance
```

```
def get_session_screenshots(session_ids):
    request = [GetSessionScreenshotRequestData(session_id=session_id) for session_id
    in session_ids]
    print('Get Session Screenshots Request:', request)
    api_instance = get_sessions_api()
    api_response = api_instance.get_session_screenshots(body=request)
    print('Get Session Screenshots Response:', api_response)

def main():
    get_session_screenshots(["sessionId1", "sessionId2"])
```

Resposta

Esta é uma saída de exemplo.

```
{
  "RequestId": "542735ef-f6ab-47d8-90e5-23df31d8d166",
  "SuccessfulList": [
    {
      "SessionScreenshot": {
        "SessionId": "sessionId1",
        "Images": [
          {
            "Format": "png",
            "Data": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAEAXAMPLE",
            "CreationTime": "2021-03-30T15:47:06.822Z",
            "Primary": true
          }
        ]
      }
    },
    ],
  "UnsuccessfulList": [
    {
      "GetSessionScreenshotRequestData": {
        "SessionId": "sessionId2"
      },
      "FailureReason": "Dcv session not found."
    }
  ]
}
```

OpenServers

Abre um ou mais servidores Amazon DCV. Antes de criar sessões do Amazon DCV em um servidor Amazon DCV, você deve alterar o estado do servidor para aberto. Depois que o servidor Amazon DCV estiver aberto, você poderá criar sessões do Amazon DCV no servidor.

Tópicos

- [Parâmetros de solicitação](#)
- [Parâmetros de resposta](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

ServerId

O ID do servidor a ser aberto.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Parâmetros de resposta

RequestId

O ID exclusivo da solicitação.

SuccessfulList

Informações sobre os servidores Amazon DCV que foram abertos com sucesso. Essa estrutura de dados inclui o seguinte parâmetro de resposta aninhada:

ServerId

O ID do servidor que foi aberto com sucesso.

UnsuccessfulList

Informações sobre os servidores Amazon DCV que não puderam ser abertos. Essa estrutura de dados inclui os seguintes parâmetros de resposta aninhada:

OpenServerRequestData

Informações sobre a solicitação original com falha. Essa estrutura de dados inclui o seguinte parâmetro de resposta aninhada:

ServerId

O ID do servidor Amazon DCV que não pôde ser aberto.

FailureCode

O código da falha.

FailureReason

O motivo da falha.

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir abre dois servidores Amazon DCV (`serverId1` e `serverId2`).

```
from swagger_client.models import OpenServerRequestData

def get_servers_api():
    api_instance =
        swagger_client.ServersApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))
    set_request_headers(api_instance.api_client)
    return api_instance

def open_servers(server_ids):
    request = [OpenServerRequestData(server_id=server_id) for server_id in
               server_ids]
    print('Open Servers Request:', request)
    api_instance = get_servers_api()
    api_response = api_instance.open_servers(body=request)
    print('Open Servers Response:', api_response)

def main():
    open_servers(["serverId1", "serverId2"])
```

Resposta

Esta é uma saída de exemplo.

```
{  
    "RequestId": "1e64830f-0a27-41bf-8147-0f3411791b64",  
    "SuccessfulList": [  
        {  
            "ServerId": "serverId1"  
        }  
    ],  
    "UnsuccessfulList": [  
        {  
            "OpenServerRequestData": {  
                "ServerId": "serverId2"  
            },  
            "FailureCode": "DCV_SERVER_NOT_FOUND",  
            "FailureReason": "Dcv server not found."  
        }  
    ]  
}
```

UpdateSessionPermissions

Atualiza as permissões do usuário para uma sessão especificada do Amazon DCV.

Tópicos

- [Parâmetros de solicitação](#)
- [Parâmetros de resposta](#)
- [Exemplo](#)

Parâmetros de solicitação

SessionId

O ID da sessão para o qual as permissões devem ser alteradas.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Owner

O proprietário da sessão para o qual as permissões devem ser alteradas.

Tipo: string

Obrigatório: sim

PermissionFile

O conteúdo codificado em Base64 do arquivo de permissões a ser usado. Para obter mais informações, consulte [Configurar a autorização do Amazon DCV](#) no Guia do administrador do Amazon DCV.

Tipo: string

Obrigatório: sim

Parâmetros de resposta

SessionId

O ID da sessão.

Exemplo

Python

Solicitação

O exemplo a seguir define as novas permissões para uma sessão com um ID de sessão de SessionId1897.

```
from swagger_client.models.update_session_permissions_request_data import  
UpdateSessionPermissionsRequestData  
  
def get_session_permissions_api():  
    api_instance =  
        swagger_client.SessionPermissionsApi(swagger_client.ApiClient(get_client_configuration()))  
        set_request_headers(api_instance.api_client)  
        return api_instancedef  
        update_session_permissions(session_permissions_to_update):
```

```
update_session_permissions_request = list()
for session_id, owner, permissions_base64_encoded in
session_permissions_to_update:
    a_request = UpdateSessionPermissionsRequestData(
        session_id=session_id, owner=owner,
permissions_file=permissions_base64_encoded)
    update_session_permissions_request.append(a_request)
print('Update Session Permissions Request:', update_session_permissions_request)
api_instance = get_session_permissions_api()
api_response =
api_instance.update_session_permissions(body=update_session_permissions_request)
print('Update Session Permissions Response:', api_response)

def main():
    update_session_permissions([('SessionId1897', 'an owner 1890',
    'file_base64_encoded')])
```

Resposta

Esta é uma saída de exemplo.

```
{
  'request_id': 'd68ebf66-4022-42b5-ba65-99f89b18c341',
  'successful_list': [
    {
      'session_id': 'SessionId1897'
    }
  ],
  'unsuccessful_list': []
}
```

Notas de versão e histórico de documentos do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV

Esta página traz as notas da versão e o histórico de documentos do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

Tópicos

- [Notas de versão do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV](#)
- [Histórico do documento](#)

Notas de versão do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV

Esta seção fornece uma visão geral das principais atualizações, lançamentos de recursos e correções de erros do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV. Todas as atualizações são organizadas por data de lançamento. Atualizamos a documentação com frequência para incluir os comentários que recebemos de vocês.

Tópicos

- [2024.0-457: 1º de outubro de 2024](#)
- [2023.1-17652: 1º de agosto de 2024](#)
- [2023.1-16388: 26 de junho de 2024](#)
- [2023.1: 9 de novembro de 2023](#)
- [2023.0-15065 — 4 de maio de 2023](#)
- [2023.0-14852 — 28 de março de 2023](#)
- [2022.2-13907 — 11 de novembro de 2022](#)
- [2022.1-13067 — 29 de junho de 2022](#)
- [2022.0-11952 — 23 de fevereiro de 2022](#)
- [2021.3-11591 — 20 de dezembro de 2021](#)
- [2021.2-11445 — 18 de novembro de 2021](#)
- [2021.2-11190: 11 de outubro de 2021](#)
- [2021.2-11042 — 1º de setembro de 2021](#)

- [2021.1-10557 — 31 de maio de 2021](#)
- [2021.0-10242 — 12 de abril de 2021](#)
- [2020.2-9662 — 4 de dezembro de 2020](#)
- [2020.2-9508 — 11 de novembro de 2020](#)

2024.0-457: 1º de outubro de 2024

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">• Agente: 457• Atendente: 748• CLI: 140	<ul style="list-style-type: none">• NICE DCV foi renomeado como Amazon DCV.• Foi adicionado suporte para Ubuntu 24.04.

2023.1-17652: 1º de agosto de 2024

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">• Agente: 426• Atendente: 748• CLI: 140	<ul style="list-style-type: none">• Correções de erros e melhorias na performance.

2023.1-16388: 26 de junho de 2024

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">• Agente: 417• Atendente: 748• CLI: 140	<ul style="list-style-type: none">• Corrigido um bug que mostrava a memória incorretamente como TB, não GB.• Correções de erros e melhorias na performance.

2023.1: 9 de novembro de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 410Atendente: 732CLI: 140	<ul style="list-style-type: none">Correções de erros e melhorias no desempenho

2023.0-15065 — 4 de maio de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 392Atendente: 675CLI: 132	<ul style="list-style-type: none">Suporte adicionado para Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9 e CentOS Stream 9 nas plataformas ARM.

2023.0-14852 — 28 de março de 2023

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 392Atendente: 642CLI: 132	<ul style="list-style-type: none">Suporte adicionado para Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9 e CentOS Stream 9.

2022.2-13907 — 11 de novembro de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 382Atendente: 612CLI: 123	<ul style="list-style-type: none">Foi adicionado um campo Substate na resposta <code>DescribeSessions</code>.Corrigido um problema que poderia fazer com que a CLI não se conectasse ao broker, dependendo do URL em uso.

2022.1-13067 — 29 de junho de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 355Atendente: 592CLI: 114	<ul style="list-style-type: none">Foi adicionado suporte para executar o broker em instâncias do Graviton AWS.Suporte adicionado para atendente e broker para Ubuntu 22.04.

2022.0-11952 — 23 de fevereiro de 2022

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 341Atendente: 520CLI: 112	<ul style="list-style-type: none">Foi adicionada a capacidade de rotação de log ao Atendente.Parâmetro de configuração adicionado para definir a página inicial do Java no Agente.Melhoria na descarga de dados do cache para o disco no Agente.Validação de URL corrigida na CLI.

2021.3-11591 — 20 de dezembro de 2021

Números de compilação	Novos atributos
<ul style="list-style-type: none">Agente: 307Atendente: 453CLI: 92	<ul style="list-style-type: none">Suporte adicionado para integração com o Gateway de Conexão do Amazon DCV.Suporte adicionado para Agente para Ubuntu 18.04 e Ubuntu 20.04.

2021.2-11445 — 18 de novembro de 2021

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 288Atendente: 413CLI: 54	<ul style="list-style-type: none">Corrigido um problema com a validação de nomes de login que incluem um domínio do Windows.

2021.2-11190: 11 de outubro de 2021

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 254Atendente: 413CLI: 54	<ul style="list-style-type: none">Corrigido um problema na interface da linha de comandos que impedia o início de sessões do Windows.

2021.2-11042 — 1º de setembro de 2021

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> Agente: 25 Atendente : 413 CLI: 37 	<ul style="list-style-type: none"> O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV agora oferece suporte à interface de linha de comandos (CLI). Você pode criar e gerenciar sessões do Amazon DCV na CLI, em vez de chamar as APIs. O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV introduziu a persistência de dados do Agente. Para maior disponibilidade, os brokers podem manter as informações do estado do servidor em um armazenamento de dados externo e restaurar os dados na inicialização. 	<ul style="list-style-type: none"> Ao registrar um servidor de autorização externo, agora você pode especificar o algoritmo que o servidor de autorização usa para assinar Tokens da Web formatados em JSON. Com essa alteração, você pode usar o Azure AD como um servidor de autorização externo.

2021.1-10557 — 31 de maio de 2021

Números de compilação	Novos atributos	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> Agente: 21 Atendente : 365 	<ul style="list-style-type: none"> O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV adicionou suporte para parâmetros de entrada transmitidos para o arquivo autorun no Linux. Agora, as propriedades do servidor podem ser transmitidas como requisitos para a API CreateSessions. 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigimos um problema no arquivo autorun no Windows.

2021.0-10242 — 12 de abril de 2021

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none">Agente: 183Atendente: 318	<ul style="list-style-type: none">O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV introduziu as seguintes novas APIs:<ul style="list-style-type: none">OpenServersCloseServersDescribeServersGetSessionScreenshotsEle também introduziu os seguintes novos parâmetros de configuração:<ul style="list-style-type: none">Parâmetros do broker: session-screenshot-max-width , session-screenshot-max-height , session-screenshot-format , create-sessions-queue-max-size e create-sessions-queue-max-time-seconds .Parâmetros do Atendente: agent.autorun_folder , max_virtual_sessions e max_concurrent_sessions_per_user .<p>Parâmetros do Atendente: agent.autorun_folder , max_virtual_sessions e max_concurrent_sessions_per_user .</p><p>Parâmetros do Atendente: agent.autorun_folder , max_virtual_sessions e max_concurrent_sessions_per_user .</p>

2020.2-9662 — 4 de dezembro de 2020

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> Agente: 114 Atendente: 211 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigimos um problema com os certificados TLS gerados automaticamente que impediam o Agente de iniciar.

2020.2-9508 — 11 de novembro de 2020

Números de compilação	Alterações e correções de bugs
<ul style="list-style-type: none"> Agente: 78 Atendente: 183 	<ul style="list-style-type: none"> Versão inicial do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.

Alteração	Descrição	Data
Amazon DCV versão 2024.0-457	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2024.0-457. Para ter mais informações, consulte 2024.0-457: 1º de outubro de 2024 .	30 de setembro de 2024
Amazon DCV versão 2023.1-17652	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2023.1-17652. Para ter mais informações, consulte 2023.1-17652: 1º de agosto de 2024 .	1º de agosto de 2024

Alteração	Descrição	Data
Amazon DCV versão 2023.1-16388	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2023.1-16388. Para ter mais informações, consulte 2023.1-16388: 26 de junho de 2024 .	26 de junho de 2024
Amazon DCV versão 2023.1	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2023.1. Para ter mais informações, consulte 2023.1: 9 de novembro de 2023 .	9 de novembro de 2023
Amazon DCV versão 2023.0	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2023.0. Para ter mais informações, consulte 2023.0-14852 — 28 de março de 2023 .	28 de março de 2023
Amazon DCV versão 2022.2	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2022.2. Para ter mais informações, consulte 2022.2-13907 — 11 de novembro de 2022 .	11 de novembro de 2022
Amazon DCV versão 2022.1	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2022.1. Para ter mais informações, consulte 2022.1-13067 — 29 de junho de 2022 .	29 de junho de 2022
Amazon DCV versão 2022.0	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2022.0. Para ter mais informações, consulte 2022.0-11952 — 23 de fevereiro de 2022 .	23 de fevereiro de 2022

Alteração	Descrição	Data
Amazon DCV versão 2021.3	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2021.3. Para ter mais informações, consulte 2021.3-11591 — 20 de dezembro de 2021 .	20 de dezembro de 2021
Amazon DCV versão 2021.2	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2021.2. Para ter mais informações, consulte 2021.2-11042 — 1º de setembro de 2021 .	1º de setembro de 2021
Amazon DCV versão 2021.1	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2021.1. Para ter mais informações, consulte 2021.1-10557 — 31 de maio de 2021 .	31 de maio de 2021
Amazon DCV versão 2021.0	O Gerenciador de Sessões do Amazon DCV foi atualizado para o Amazon DCV 2021.0. Para ter mais informações, consulte 2021.0-10242 — 12 de abril de 2021 .	12 de abril de 2021
Versão inicial do Gerenciador de Sessões do Amazon DCV.	Primeira publicação deste conteúdo.	11 de novembro de 2020