



Guia do aplicativo

# AWS IoT SiteWise Monitor



---

# AWS IoT SiteWise Monitor: Guia do aplicativo

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

---

# Table of Contents

O que é AWS IoT SiteWise Monitor? .....	1
SiteWise Monitore as funções .....	2
SiteWise Conceitos de monitoramento .....	4
Conceitos básicos .....	7
Entrar em um portal .....	8
Navegue no portal .....	9
Comece como administrador do portal .....	10
Explore dados de ativos e adicione ativos a projetos .....	10
Atribuir proprietários ao projeto .....	13
Comece como proprietário do projeto .....	16
Explore os ativos do projeto e seus dados .....	17
Crie painéis para visualizar dados .....	18
Configure visualizações para entender os dados .....	19
Atribua espectadores ao projeto .....	24
Comece como visualizador de projetos .....	26
Explore painéis compartilhados .....	27
Explore os ativos do projeto .....	30
Explore os ativos .....	32
Exibir dados de ativos .....	33
Adicione ativos aos projetos .....	36
Adicionar ativos a um novo projeto .....	36
Adicionar ativos a um projeto existente .....	38
Remover ativos de um projeto .....	40
Adicionar propriedades e alarmes .....	41
Compartilhe dados com projetos .....	44
Crie projetos .....	45
Criar um novo projeto da .....	45
Exibir detalhes do projeto .....	46
Adicione ativos aos projetos .....	47
Adicionar ativos a um novo projeto .....	47
Adicionar ativos a um projeto existente .....	50
Remover ativos de um projeto .....	52
Atribuir proprietários do projeto .....	52
Atribuir visualizadores do projeto .....	55


Alterar detalhes do projeto .....	58
Excluir projetos .....	59
Visualize dados com painéis .....	61
Exibir painéis .....	62
Ajuste do intervalo de tempo do painel .....	65
Crie painéis .....	66
Adicionar visualizações .....	69
Editar um painel .....	69
Arraste uma propriedade ou alarme para um painel .....	70
Personalize visualizações .....	72
Alterar os tipos de visualização .....	73
Adicionar dados a uma visualização .....	74
Remover dados de uma visualização .....	75
Excluir uma visualização .....	76
Escolha os tipos de visualização .....	77
Configurar limites .....	86
Configurar linhas de tendência .....	89
Ajustar o layout do painel .....	92
Excluir painéis .....	93
Monitor com alarmes .....	96
Crie definições de alarme .....	98
Exibir detalhes do alarme .....	102
Responda aos alarmes .....	103
Reconhecer alarmes .....	104
Alarmes de soneca .....	105
Configurar alarmes do .....	107
Visualize alarmes em painéis .....	109
Atalhos de teclado e mouse .....	110
Histórico do documento .....	111
.....	cxiv

# O que é AWS IoT SiteWise Monitor?

AWS IoT SiteWise O monitor é um recurso AWS IoT SiteWise que fornece portais na forma de aplicativos web gerenciados. Você pode usar esses aplicativos para visualizar e compartilhar seus dados e alarmes operacionais. Você pode ver os dados de seus processos, dispositivos e equipamentos que estão conectados AWS IoT SiteWise a. Especialistas em domínio, como engenheiros de processo, podem usar esses portais para obter insights sobre seus dados operacionais rapidamente, entender o comportamento do dispositivo e do equipamento. Eles podem usar esses insights para melhorar a eficiência de dispositivos, processos ou equipamentos, bem como para inovar em novas iniciativas. Os operadores podem monitorar os dados com alarmes e responder aos mesmos quando os dispositivos e equipamentos apresentarem desempenho abaixo do ideal.

Como AWS IoT SiteWise captura dados ao longo do tempo, você pode usar o AWS IoT SiteWise Monitor para visualizar dados operacionais ao longo do tempo. Com o AWS IoT SiteWise Monitor, você pode descobrir informações que, de outra forma, seriam difíceis de encontrar.

O exemplo de painel a seguir exibe dados de um parque eólico.



## SiteWise Monitore as funções

Três funções usam portais de AWS IoT SiteWise monitoramento:

### Administrador de portal

Cada portal do SiteWise Monitor tem um ou mais administradores do portal. Os administradores de portal usam-no para criar projetos que contenham coleções de ativos e painéis. Em seguida, o administrador de portal atribui ativos e proprietários a cada projeto. Ao controlar o acesso ao projeto, administradores do portal especificam quais ativos os proprietários e visualizadores do projeto podem ver.

## Proprietário de projeto


Cada projeto do SiteWise Monitor tem proprietários. Proprietários de projeto criam visualizações na forma de painéis para representar dados operacionais de forma consistente. Quando os painéis estiverem prontos para compartilhar, o proprietário de projeto pode convidar visualizadores. Os proprietários de projeto também podem atribuir outros proprietários a ele. Os proprietários do projeto podem definir limites e configurações de notificação para alarmes.

## Visualizador de projeto

Cada projeto do SiteWise Monitor tem espectadores. Os visualizadores do projeto podem conectar-se ao portal para visualizar os painéis criados pelos proprietários do projeto. Em cada painel, os visualizadores do projeto podem ajustar os prazos para entender melhor os dados operacionais. Os visualizadores de projeto só podem visualizar painéis nos projetos aos quais possuem acesso. Os visualizadores do projeto podem reconhecer e adiar os alarmes.

A depender da sua organização, a mesma pessoa pode desempenhar várias funções.

A imagem a seguir ilustra como essas três funções, além do AWS administrador que cria portais, interagem em um portal do SiteWise Monitor.



Você pode gerenciar quem tem acesso aos seus dados usando AWS IAM Identity Center ou IAM. Seus usuários de dados podem entrar no SiteWise Monitor a partir de um navegador de desktop ou celular usando o IAM Identity Center ou suas IAM credenciais.

Usuários que não sejam o AWS administrador podem acessar portais quando recebem um link para o portal.

## SiteWise Conceitos de monitoramento

Se você recebeu um convite para entrar em um portal do AWS IoT SiteWise Monitor, então você já tem acesso aos dados do AWS IoT SiteWise. Para obter o máximo benefício do portal AWS IoT SiteWise Monitor, você deve estar familiarizado com os seguintes conceitos:



## Portal

Um AWS IoT SiteWise Monitor portal é um aplicativo da web que você pode usar para visualizar e compartilhar seus AWS IoT SiteWise dados. Um portal tem um ou mais administradores e contém zero ou mais projetos.

## Projeto

Cada portal do SiteWise Monitor contém um conjunto de projetos. Cada projeto tem uma subconjunto dos seus ativos AWS IoT SiteWise associado a ele. Os proprietários do projeto criam um ou mais painéis para fornecer uma maneira consistente de visualização dos dados associados a esses ativos. Os proprietários do projeto podem convidar visualizadores para o projeto, a fim de permitir que eles visualizem os ativos e os painéis no projeto. O projeto é a unidade básica de compartilhamento dentro do SiteWise Monitor. Os proprietários do projeto podem convidar usuários que receberam acesso ao portal pelo AWS administrador. Um usuário deve ter acesso a um portal antes que um projeto desse portal possa ser compartilhado com esse usuário.

## Ativo

Quando os dados AWS IoT SiteWise do seu equipamento industrial são ingeridos, seus dispositivos, equipamentos e processos são representados como ativos. Cada ativo tem propriedades e alarmes associados a ele. O administrador do portal atribui conjuntos de ativos a cada projeto.

## Propriedade

As propriedades são dados de séries temporais associados aos ativos. Por exemplo, uma peça de equipamento pode ter um número de série, um local, uma marca, um modelo e uma data de instalação. Ela também pode ter valores de séries temporais para disponibilidade, desempenho, qualidade, temperatura, pressão e assim por diante.

## Alarme

Os alarmes monitoram as propriedades para identificar quando o equipamento está fora de sua faixa operacional. Cada alarme define um limite e uma propriedade a ser monitorada. Quando a propriedade excede o limite, o alarme fica ativo e indica que você ou alguém da sua equipe deve resolver o problema. Os proprietários do projeto podem personalizar os limites e configurações de notificação para alarmes. Os espectadores do projeto podem reconhecer e adiar os alarmes, além de deixar uma mensagem com detalhes sobre o alarme ou a ação realizada para resolvê-lo.

## Painel

Cada projeto contém um conjunto de painéis. Os painéis fornecem um conjunto de visualizações para os valores de um de ativos. Os proprietários do projeto criam os painéis e as visualizações contidas neles. Quando um proprietário de projeto está pronto para compartilhar o conjunto de painéis, o proprietário pode convidar visualizadores para o projeto e lhes conceder acesso a todos os painéis do projeto. Se você quiser um conjunto de visualizadores diferente para painéis diferentes, será necessário dividir os painéis entre projetos. Quando os espectadores visualizam os painéis, eles podem personalizar o intervalo de tempo para analisar dados específicos.

## Visualização

Em cada painel, os proprietários de projeto decidem como exibir as propriedades e alarmes dos ativos associados ao projeto. A disponibilidade pode ser representada como um gráfico de linhas, enquanto outros valores podem ser exibidos como gráficos de barras ou indicadores-chave de desempenho (KPIs). Os alarmes são melhor exibidos como grades de status e cronogramas de status. Os proprietário do projeto personalizam cada visualização para fornecer a melhor compreensão sobre os dados desse ativo.

# Comece a usar o AWS IoT SiteWise Monitor

Você usa os portais do AWS IoT SiteWise Monitor para visualizar, analisar e compartilhar o acesso aos seus dados operacionais. Cada portal do AWS IoT SiteWise Monitor é um aplicativo web gerenciado criado a partir do AWS IoT SiteWise console. Quando receber acesso a um portal, você recebe um e-mail que contém um link para o portal. Os tópicos desta seção ajudam a entender o que pode ser feito no portal.

Dependendo da sua função, você pode ter tarefas diferentes para realizar.

## Funções e tarefas do AWS IoT SiteWise Monitor

Função	Tarefas	Conceitos básicos
Administrador de portal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aceite o convite para o portal e faça login</li><li>• Explore os ativos e seus dados</li><li>• Crie projetos para compartilhar dados</li><li>• Atribua proprietários a projetos</li><li>• Adicione ativos aos projetos</li></ul>	<a href="#">Comece como administrador do portal AWS IoT SiteWise Monitor</a>
Proprietário de projeto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aceite o convite para o projeto e faça o login</li><li>• Explore os ativos do projeto e seus dados</li><li>• Crie painéis para visualizar dados</li><li>• Configure visualizações para entender os dados</li><li>• Convide espectadores para o projeto</li></ul>	<a href="#">Comece como proprietário do projeto AWS IoT SiteWise Monitor</a>

Função	Tarefas	Conceitos básicos
Visualizador de projeto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aceite o convite para o projeto e faça o login</li><li>• Explore painéis compartilhados</li><li>• Visualize e compreenda os dados organizacionais</li></ul>	<a href="#">Comece como visualizador de projetos do AWS IoT SiteWise Monitor</a>

Se você não tiver um portal do AWS IoT SiteWise Monitor, entre em contato com seu AWS administrador. Para obter informações sobre como criar um portal, consulte [Introdução ao AWS IoT SiteWise Monitor](#) no Guia do AWS IoT SiteWise Usuário.

## Faça login em um portal do AWS IoT SiteWise Monitor

Se você é um administrador do portal, proprietário do projeto ou visualizador, sua primeira etapa é entrar no aplicativo AWS IoT SiteWise Monitor com seu e-mail e senha corporativos, ou credenciais AWS Identity and Access Management (IAM). SiteWise O Monitor valida suas credenciais com AWS IAM Identity Center ou IAM para garantir que somente usuários autorizados possam acessar os ativos da sua empresa.

Você pode escolher uma das seguintes opções para entrar no portal do AWS IoT SiteWise Monitor:

- Use sua IAM identidade do Identity Center.
  1. Abra o e-mail que contém o link para o portal e abra o portal da web.
  2. Na caixa de diálogo, em E-mail, insira seu endereço de e-mail corporativo.
  3. Em Senha, insira sua senha empresarial.
  4. Escolha Logon.

IAMO Identity Center valida suas credenciais e, se válidas, abre o portal para que você possa executar as tarefas permitidas para sua função.

- Use sua IAM identidade.

- Se você usa um IAM usuário, faça o seguinte:
  1. Abra o link para o portal e, em seguida, abra o portal da web. Talvez você tenha recebido um e-mail contendo o link.
  2. Na caixa de diálogo, insira seu nome de IAM usuário.
  3. Em Senha, insira sua senha do IAM.
  4. Escolha Logon.


IAM valida suas credenciais e, se válido, abre o portal para que você possa executar as tarefas permitidas para sua função.

- Se você quiser assumir uma IAM função, faça o seguinte:
  1. Faça login na federação IAM com.
  2. Assuma uma IAM função.
  3. Abra o link para o portal e abra o portal da web. Talvez você tenha recebido um e-mail contendo o link.


Se a IAM função foi adicionada ao portal, você entra automaticamente no portal. Agora você pode realizar as tarefas permitidas para sua função.

## Navegue no portal AWS IoT SiteWise Monitor

Você usa a barra de navegação esquerda para navegar no portal do AWS IoT SiteWise Monitor.



Quando a barra é fechada, somente os ícones são exibidos.

 Note

Somente administradores do portal veem todos os quatro ícones.

## Comece como administrador do portal AWS IoT SiteWise Monitor

Como administrador do portal, você cria projetos e associa ativos a esses projetos. Você especifica um proprietário para cada projeto. O proprietário do projeto pode então criar painéis com visualizações dos valores e alarmes da propriedade. Somente administradores do portal podem criar projetos, atribuir proprietários, e alterar a lista de ativos associados a cada projeto. Como administrador do portal, você pode fazer as seguintes tarefas:

- [Entrar em um portal](#)
- [Explore dados de ativos e adicione ativos a projetos](#)
- [Atribuir proprietários ao projeto](#)
- [Comece como proprietário do projeto](#)

## Explore dados de ativos e adicione ativos a projetos

Você pode explorar a lista de ativos aos quais você tem acesso para ver suas propriedades e alarmes. Como administrador do portal, você pode adicionar ativos em um projeto para disponibilizá-los para o proprietário do projeto. O proprietário do projeto pode então criar painéis e conceder aos outros especialistas no assunto uma visão comum das propriedades e alarmes dos ativos.

O procedimento a seguir pressupõe que você se inscreveu no portal AWS IoT SiteWise Monitor.

Para explorar dados de ativos e adicionar ativos a projetos

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.




A página Ativos é exibida.

The screenshot displays the 'Assets' section of the AWS IoT SiteWise Monitor. At the top, there is a navigation bar with an 'Add asset to project' button (B), a time interval selector set to 'Last 10 minutes' (C), and a date range from 'Jul 23, 2020 4:44:32 PM' to 'Jul 23, 2020 4:54:32 PM'. The main content area is divided into two columns. The left column, labeled 'Assets' (A), shows a list of assets including 'Demo Wind Farm Asset', 'Demo Turbine Asset 1', 'Demo Turbine Asset 2', 'Demo Turbine Asset 3', and 'Demo Turbine Asset 4'. The right column, labeled 'Demo Wind Farm Asset' (D), displays the 'Attributes' section with fields for Code (300), Location (Renton), and Reliability Manager (Mary Major). Below the attributes is a line graph titled 'Total Average Power' showing a steady increase from approximately 19,500 Watts to 19,871 Watts over the selected time period.

Veja as seguintes áreas da página.

Explicação	Descrição
A	Navegue pela hierarquia de ativos e encontrar os ativos para visualizar ou adicionar a um projeto.
B	Adicione ativos a um projeto, desse modo, você e os proprietários do projeto podem criar painéis e visualizações que forneçam uma maneira comum de analisar seus dados organizacionais.
C	Selecione o intervalo de tempo para os dados mostrados para as propriedades do ativo selecionado.
D	Visualize os valores das propriedades do ativo selecionado. Visualize, configure e responda aos alarmes do ativo selecionado.

- Escolha um ativo na hierarquia de Ativos e, em seguida, selecione Adicionar ativo ao projeto.



**Assets**

**Add asset to project** Last 10 minutes **LIVE** Jul 23, 2020 4:44:32 PM | Jul 23, 2020 4:54:32 PM **PDT**

**Assets**  
Your devices, equipment, and processes are each represented as assets. [Learn more](#)

All portal assets

▼ Demo Wind Farm Asset

Demo Turbine Asset 1

**Demo Wind Farm Asset**


**Attributes**  
Attributes are asset properties that typically don't change.

Code	Location	Reliability Manager
300	Renton	Mary Major

### Note

Você pode adicionar somente uma hierarquia de um único nó (um ativo e todos os ativos subordinados a esse ativo) a um projeto. Para criar um painel e comparar dois ativos que são filhos de um ativo principal comum, adicione esse pai comum ao projeto.

- Na caixa de diálogo Adicionar ativos ao projeto, selecione Criar novo projeto, e então Avançar.



**Add asset to project** X

Selected node and all of its descendant assets will be added to the project.

Select project or create new project

Create new project


Select existing project

- ▼ Demo Wind Farm Asset
  - Demo Turbine Asset 3
  - Demo Turbine Asset 2
  - Demo Turbine Asset 4
  - Demo Turbine Asset 1

Cancel **Next**

- Em Nome do projeto, digite um nome para o seu projeto. Se você planeja criar vários projetos, cada um com um conjunto distinto de ativos, escolha um nome descritivo.





**Create new project** ✕

Project name  
Wind Farm 3  
The project name can have up to 256 characters.

Project description  
Contains asset data for Wind Farm #3.  
The project description can have up to 2048 characters.

Cancel Previous **Add asset to project**

5. Em Descrição do projeto, insira uma descrição do projeto e de seu conteúdo.

Você pode adicionar proprietários do projeto depois de criar o projeto.

6. Escolha Adicionar ativo ao projeto.

A caixa de diálogo Criar novo projeto é fechada e a página do novo projeto é aberta.

7. Quando estiver pronto para compartilhar seu projeto, você pode adicionar proprietários a ele, criar painéis, e convidar espectadores. Você pode ver e alterar quem você convidou para o projeto na página de detalhes do projeto.

## Atribuir proprietários ao projeto


Como administrador do portal, depois de criar um projeto, você pode atribuir os proprietários do projeto. Os proprietários do projeto criam painéis para fornecer uma maneira consistente de visualizar seus dados de ativos. Você pode enviar um e-mail de convite aos proprietários do projeto designados quando tudo estiver pronto para que eles trabalhem com o projeto.

### Atribuir proprietários a um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.




2. Na página Projetos, escolha o projeto ao qual atribuir os proprietários do projeto.



	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Na seção Proprietários do projeto da página de detalhes do projeto, selecione Adicionar proprietários se o projeto não tiver proprietários, ou então Editar proprietários.



**Project owners**  
Project owners can create dashboards, view asset data, and invite other users to this project as owners or viewers.

< 1 >

Name ▲ Email

You have not invited any other portal users to own this project.  
Project owners can modify and update dashboards and project viewers. [Learn more](#)

4. Na caixa de diálogo Proprietários do projeto, marque as caixas de seleção para que os usuários tornem-se proprietários desse projeto.

### Project owners

Select the portal users you want to be project owners. [Learn more](#)

#### Portal users

	Name	Email
<input type="checkbox"/>	Mateo Jackson	mateo.jackson@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Liu Jie	liu.jie@example.com
<input type="checkbox"/>	Martha Rivera	martha.rivera@example.com

#### Project owners (0)

No results  
We could not find any available users

Cancel **Save**

#### Note

Você só pode adicionar proprietários do projeto se eles forem usuários do portal. Se você não visualizar um usuário listado, entre em contato com seu AWS administrador para adicioná-lo à lista de usuários do portal.

- Escolha o ícone >> para adicionar esses usuários como proprietários do projeto.
- Escolha Salvar para salvar as alterações.

Em seguida, você pode enviar e-mails aos proprietários do projeto para que eles possam entrar e começar a gerenciar o projeto.

Para enviar convites por e-mail aos proprietários do projeto

- Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



- Na página Projetos, escolha o projeto para o qual deseja convidar os proprietários do projeto.

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

- Na seção Proprietários do projeto da página de detalhes do projeto, marque as caixas de seleção para que os proprietários do projeto recebam um e-mail e selecione Enviar convites.

<input checked="" type="checkbox"/>	Name ▲	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Liu Jie	liu.jie@example.com

- Seu cliente de e-mail preferido é aberto, pré-preenchido com os destinatários e o corpo do e-mail com detalhes do seu projeto. Você pode personalizar o e-mail antes de enviá-lo aos proprietários do projeto.

## Comece como proprietário do projeto AWS IoT SiteWise Monitor

Cada portal no AWS IoT SiteWise Monitor contém um ou mais projetos. Um projeto é a unidade de compartilhamento. Se você convidar espectadores para seu projeto, eles poderão visualizar todos os painéis que você criou nesse projeto, bem como explorar os ativos associados ao projeto. Se você quiser que os visualizadores tenham acesso a diferentes subconjuntos de seus painéis, você deve pedir para o administrador do portal dividir o projeto. Como proprietário de um ou mais projetos, você pode fazer as seguintes tarefas:

- [Entrar em um portal](#)
- [Explore os ativos do projeto e seus dados](#)

- [Crie painéis para visualizar dados](#)
- [Configure visualizações para entender os dados](#)
- [Atribua espectadores ao projeto](#)

## Explore os ativos do projeto e seus dados

Você pode explorar a lista de ativos aos quais você tem acesso para visualizar suas propriedades. Se você precisar de ativos adicionais em seu projeto, deverá contatar o administrador do portal.

### Note

Como proprietário do projeto, você pode visualizar somente os ativos contidos nos projetos aos quais você tem acesso.

O procedimento a seguir pressupõe que você se inscreveu no portal AWS IoT SiteWise Monitor.

Para explorar os ativos do projeto e seus dados

- Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



A página Ativos é exibida.

The screenshot shows the 'Assets' page in the AWS IoT SiteWise Monitor. At the top, there's a filter for 'Last 10 minutes' (B) and a 'LIVE' status. Below, a sidebar (A) lists assets under 'Wind Farm 3', with 'Demo Wind Farm Asset' selected. The main view (C) shows the selected asset's details: Reliability Manager (Mary Major), Location (Renton), and Code (300). A chart shows 'Total Average Power' at 19192 Watts.

Veja as seguintes áreas da página.

Explicação	Descrição
A	Navegue pela hierarquia de ativos para encontrar ativos para visualizar.
B	Selecione o intervalo de tempo para os dados mostrados para as propriedades do ativo selecionado.
C	Visualize os valores das propriedades do ativo selecionado. Visualize, configure e responda aos alarmes do ativo selecionado.

## Crie painéis para visualizar dados

A principal atividade do proprietário do projeto é criar painéis que contenham uma ou mais visualizações, mostrando assim os valores das propriedades dos ativos e dos alarmes. Criar um painel é rápido e fácil.

## Para criar painéis

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projects, escolha o projeto para o qual você deseja criar um painel.

Projects

View

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description	Permissions ▼
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.	Owner

3. Na seção Painéis, escolha Criar painel.

Dashboards

Delete Open **Create dashboard**

Your team can use dashboards to organize data in custom visualizations. In each dashboard, you can adjust the time period to explore your live and historical data, analyze trends, and identify issues. [Learn more](#)

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼
No dashboards			

Your dashboards provide visualizations for project assets to help your project viewers get insights into your device, process, and equipment data.

Create dashboard


Em seguida, você adiciona uma ou mais visualizações de propriedades de ativos e alarmes ao seu painel.

## Configure visualizações para entender os dados

Cada painel pode exibir uma ou mais visualizações dos valores das propriedades e alarmes do ativo em seu projeto. Você pode adicionar uma visualização para qualquer propriedade ou alarme e personalizar os detalhes da visualização.

## Para configurar visualizações

1. No editor do painel, altere o nome do painel, do padrão **New dashboard** para algo que descreva seu conteúdo .



2. Navegue pela lista de ativos do projeto à direita do painel. Ao encontrar uma propriedade ou um alarme para visualizar, arraste-o para o painel.
  - O tipo de visualização padrão de propriedades é o [gráfico de linhas](#).
  - O tipo de visualização padrão para alarmes é o [widget de grade de status](#).

### Note

Você pode arrastar várias propriedades e alarmes para uma única visualização.



wind-farm-portal > Projects > Wind Farm 3 > New dashboard

### New dashboard

Last 10 minutes | Jul 24, 2020 1:53:00 PM | Jul 24, 2020 2:03:00 PM | PDT

**Drag data here**

Cancel Save dashboard

▼ Demo Wind Farm Asset


- Demo Turbine Asset 1
- Demo Turbine Asset 2
- Demo Turbine Asset 3
- Demo Turbine Asset 4

---

**Properties for "Demo Wind Farm Asset"**


Code	300
Total Average Power	19934 Watts
Total Overdrive State Time	0 seconds

3. Para alterar a forma como seus dados são exibidos, escolha o tipo de visualização.




Para obter mais informações sobre os tipos de visualizações disponíveis, consulte [Escolha os tipos de visualização](#). Para personalizar os detalhes da visualização, consulte [Personalize visualizações](#).


4. Para adicionar limites à sua propriedade, escolha o ícone de configuração de visualização. Se você adicionar uma propriedade com um alarme, a visualização exibirá o limite desse alarme. Para obter mais informações, consulte [Configurar limites](#).



5. Para mover uma visualização, escolha o ícone de controle no canto superior esquerdo e arraste a visualização até um novo local.



6. Para alterar o tamanho de uma visualização, use o controle de redimensionamento no canto inferior direito. Arraste o canto até um novo tamanho e forma. As visualizações se encaixam na grade quando redimensionadas, para que você tenha somente um controle aproximado sobre o tamanho.
7. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.
8. Repita essas etapas para adicionar e configurar mais visualizações no painel.
9. Ao terminar de fazer alterações, escolha Salvar painel no canto superior direito.



Quando estiver pronto para compartilhar seu painel, você pode adicionar espectadores ao seu projeto para explorar os painéis. Você pode ver e alterar quem você convidou para o projeto na página de detalhes do projeto.

## Atribua espectadores ao projeto

Você pode atribuir espectadores ao seu projeto na página de detalhes.

Para atribuir visualizadores a um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, escolha o projeto ao qual atribuir visualizadores.

Projects

View

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description	Permissions ▼
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.	Owner

3. Na seção Visualizadores do projeto da página de detalhes do projeto, escolha Adicionar visualizadores se o projeto não tiver nenhum visualizador ou Editar visualizadores.

**Project viewers**

Project viewers can view dashboards and view asset data in this project. Project viewers can't edit dashboards or add other users to this project.

Send invitations Remove viewers **Edit viewers**

< 1 >

<input type="checkbox"/>	Name ▲	Email
<p>You have not invited any other portal users to view this project.</p> <p>Project viewers can interact with all of your project's dashboards, but not edit them. <a href="#">Learn more</a></p> <p><b>Add viewers</b></p>		

4. Na caixa de diálogo Visualizadores do projeto, marque as caixas de seleção para que os usuários se tornem visualizadores desse projeto.

### Project viewers

Select the portal users you want to be project viewers. [Learn more](#)

#### Portal users

	Name	Email
<input type="checkbox"/>	Mateo Jackson	mateo.jackson@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Martha Rivera	martha.rivera@example.com

#### Project viewers (0)

No results  
We could not find any available users

Cancel **Save**

#### Note

Você só pode adicionar visualizadores se eles forem usuários do portal. Se você não visualizar um usuário listado, entre em contato com seu AWS administrador para adicioná-lo à lista de usuários do portal.

- Escolha o ícone >> para adicionar esses usuários como visualizadores do projeto.
- Escolha Salvar para salvar as alterações.

Em seguida, você pode enviar e-mails aos espectadores do seu projeto, desse modo, eles podem entrar e começar a explorar os painéis do projeto.

Para enviar convites por e-mail aos visualizadores do projeto

- Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, escolha o projeto para o qual convidar os visualizadores.

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description	Permissions ▼
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.	Owner

3. Na seção Visualizadores do projeto da página de detalhes do projeto, marque as caixas de seleção para que os visualizadores recebam um e-mail, e então escolha Enviar convites.

<input checked="" type="checkbox"/>	Name ▲	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Martha Rivera	martha.rivera@example.com

4. Seu cliente de e-mail preferido é aberto, pré-preenchido com os destinatários e o corpo do e-mail com detalhes do seu projeto. Você pode personalizar o e-mail antes de enviá-lo aos visualizadores do projeto.

## Comece como visualizador de projetos do AWS IoT SiteWise Monitor

Quando você é convidado para um projeto como espectador, alguém em sua organização configura um projeto e um conjunto de painéis para fornecer uma maneira consistente de visualizar os dados dos dispositivos, equipamentos e processos da sua empresa. Em AWS IoT SiteWise, esses dispositivos, equipamentos e processos são chamados de ativos. Você pode usar o AWS IoT SiteWise Monitor para visualizar as propriedades e os alarmes de um conjunto de ativos. Como o proprietário do projeto configurou painéis para visualizar essas propriedades, todos que visualizam o projeto têm a visualização do painel para extrair insights dos dados. Como visualizador do projeto,

você pode visualizar todos os painéis do projeto. Você pode ajustar o intervalo de tempo para os dados mostrados no painel. E você pode explorar as propriedades e os alarmes de ativos individuais para ver uma propriedade ou alarme que não esteja no painel.

Você só pode visualizar os ativos associados ao projeto para o qual você foi convidado. Para solicitar ativos adicionais, entre em contato com o proprietário do projeto. O proprietário do projeto também pode atualizar os painéis para alterar as visualizações ou até mostrar propriedades e alarmes adicionais.

Como visualizador do projeto, você pode fazer as seguintes tarefas:

- [Entrar em um portal](#)
- [Explore painéis compartilhados](#)
- [Explore os ativos do projeto e seus dados](#)

## Explore painéis compartilhados

Como visualizador de um ou mais projetos do AWS IoT SiteWise Monitor, você pode visualizar os painéis para entender os dados de seus dispositivos, equipamentos e processos. Você pode ajustar o intervalo de tempo das visualizações em cada painel para obter informações sobre seus dados.

O procedimento a seguir pressupõe que você esteja registrado no portal AWS IoT SiteWise Monitor.

### Explorar painéis compartilhados

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, selecione o projeto cujos painéis você deseja visualizar.

### Projects

View

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description	Permissions ▼
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.	Owner

3. Na seção Painéis da página de detalhes do projeto, escolha o nome do painel a ser visualizado. Você também pode marcar a caixa de seleção ao lado do painel e, em seguida, escolher Abrir.

### Dashboards [Info](#)

Open


Find dashboards

< 1 >

<input type="checkbox"/>	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼
<input type="checkbox"/>	Turbine 1	12/27/2019, 1:54:05 PM	12/27/2019, 1:52:33 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 2	12/27/2019, 1:55:09 PM	12/27/2019, 1:54:18 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 3	12/27/2019, 1:55:57 PM	12/27/2019, 1:55:12 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 4	12/27/2019, 1:56:47 PM	12/27/2019, 1:56:03 PM
<input type="checkbox"/>	Wind Farm Dashboard	12/27/2019, 1:52:01 PM	12/27/2019, 1:18:22 PM

4. Você pode navegar pelas visualizações no painel.





Faça qualquer uma das ações a seguir para ajustar o intervalo de tempo exibido para seus dados:

- Clique e arraste um intervalo de tempo em um dos gráficos de linhas ou barras para ampliar o intervalo de tempo selecionado.
- Clique duas vezes em um intervalo de tempo para ampliar o ponto selecionado.
- Pressione Shift e clique duas vezes em um intervalo de tempo para reduzir o zoom do ponto selecionado.
- Pressione Shift e arraste o mouse para um intervalo de tempo para deslocar o intervalo para a esquerda ou para a direita.
- Use a lista suspensa para escolher um intervalo de tempo predefinido para visualizar.

- Use o controle do intervalo de tempo para abrir o calendário e especificar um horário de início e término para seu intervalo.

Cada visualização mostra o valor relatado mais recente para o intervalo de tempo selecionado.

5. Se você for proprietário do projeto ou administrador do portal, poderá modificar o painel. Para ter mais informações, consulte [Adicionar visualizações](#).

## Explore os ativos do projeto e seus dados

Embora você normalmente use os painéis que o proprietário do projeto preparou para você, você também pode visualizar propriedades e alarmes dos ativos incluídos em um projeto. Por exemplo, você pode verificar o modelo, a data de instalação ou o local de um equipamento.

### Note

Como visualizador de projetos, você pode visualizar somente os ativos contidos nos projetos aos quais você tem acesso.

O procedimento a seguir pressupõe que você se inscreveu no portal AWS IoT SiteWise Monitor.

Para explorar os ativos do projeto e seus dados

- Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



A página Ativos é exibida.

**Assets**

Your devices, equipment, and processes are each represented as assets. [Learn more](#)

Wind Farm 3

- ▼ Demo Wind Farm Asset
  - Demo Turbine Asset 1
  - Demo Turbine Asset 2
  - Demo Turbine Asset 3
  - Demo Turbine Asset 4

**Demo Wind Farm Asset**

**Attributes**  
Attributes are asset properties that typically don't change.

Reliability Manager Mary Major	Location Renton	Code 300
-----------------------------------	--------------------	-------------

**Total Average Power** 19192 (Watts)

30,000  
25,000  
20,000

Veja as seguintes áreas da página.

Explicação	Descrição
A	Navegue pela hierarquia de ativos para encontrar ativos para visualizar.
B	Selecione o intervalo de tempo para os dados mostrados das propriedades dos ativos selecionados.
C	Visualize os valores das propriedades do ativo selecionado. Visualize e responda aos alarmes do ativo selecionado.

## Explore os ativos

Em AWS IoT SiteWise, um ativo representa um dispositivo, um processo ou um equipamento. Você pode usar o Monitor AWS IoT SiteWise para explorar e visualizar as propriedades e os alarmes de seus ativos. Cada projeto no AWS IoT SiteWise Monitor é associado a um conjunto de ativos pelo administrador do portal. Se você for um administrador do portal, poderá visualizar todos os ativos no portal. Se você for proprietário ou visualizador de projetos, poderá visualizar somente os ativos associados aos projetos dos quais você é proprietário ou visualizador.

Os ativos podem ter propriedades diferentes. Algumas propriedades do ativo não mudam com o tempo, como a localização, o modelo, o número de série e assim por diante. Outras propriedades têm uma série de valores que são produzidos ao longo do tempo. As propriedades podem ser atualizadas com taxas diferentes. Você pode ter um sensor de temperatura atualizado a cada segundo e uma métrica de qualidade do produto atualizada a cada hora.

Os ativos também podem ter alarmes. Os alarmes detectam quando as propriedades estão fora de suas faixas operacionais, para que você e sua equipe possam resolver os problemas com seus equipamentos e processos. Por exemplo, você pode ter um alarme que detecta quando a temperatura em uma caldeira exceder sua temperatura máxima.

É possível executar as seguintes tarefas relacionadas a ativos.

Tarefa	Funções que podem realizar a tarefa
<a href="#">Exibir dados de ativos</a>	Os administradores do portal podem ver todos os ativos para o portal. Os proprietários e visualizadores do projeto podem ver somente os ativos associados aos projetos para os quais foram convidados.
<a href="#">Adicione ativos aos projetos</a>	Somente um administrador do portal pode alterar a lista de ativos associados a um projeto.
<a href="#">Adicione propriedades e alarmes aos painéis</a>	Os proprietários do projeto adicionam propriedades de ativos aos painéis. Os administradores do portal normalmente não editam painéis. Os

Tarefa	Funções que podem realizar a tarefa
	visualizadores do projeto não podem editar painéis.

## Exibir dados de ativos

Na página Ativos, você pode visualizar todas as propriedades e alarmes de qualquer ativo associado aos projetos aos quais você tem acesso. Os administradores do portal têm acesso a todos os ativos no portal e podem usar a página Ativos para explorar ativos individuais antes de adicioná-los aos projetos. Os painéis fornecem uma visualização comum para todos os visualizadores do projeto.


Os procedimentos a seguir descrevem como visualizar dados de ativos na página Ativos e como visualizar dados de ativos em uma página de projeto. Para obter informações sobre a visualização de dados de ativos em painéis, consulte [Exibir painéis](#).

Para visualizar dados de ativos na página Ativos

1. Faça login no portal do AWS IoT SiteWise Monitor. Para obter mais informações, consulte [Faça login em um portal do AWS IoT SiteWise Monitor](#).
2. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.




3. (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.



4. Escolha um ativo na hierarquia de Ativos.

Alguns ativos podem ter algumas propriedades estáticas, chamadas atributos. Por exemplo, as propriedades de uma fábrica, como localização, têm apenas um valor único e normalmente não mudam com o tempo.



5. Escolha a seta ao lado de um ativo para ver todos os filhos desse ativo e, em seguida, escolha um ativo de equipamento. AWS IoT SiteWise O monitor mostra atributos, como data de instalação e dados de séries temporais, como disponibilidade ou eficácia geral do equipamento (OEE).

**Assets**

Add asset to project

Last 10 minutes LIVE Jul 27, 2020 12:40:00 PM Jul 27, 2020 12:50:00 PM PDT

**Assets**  
Your devices, equipment, and processes are each represented as assets. [Learn more](#)

All portal assets

- ▼ Demo Wind Farm Asset
- ▼ Demo Turbine Asset 1
- Demo Turbine Asset 2
- Demo Turbine Asset 3
- Demo Turbine Asset 4
- Solar Array 1

**Demo Turbine Asset 1**

**Attributes**  
Attributes are asset properties that typically don't change.

Make	Model	Location
Amazon	500	Renton

**Average Power** 8535 (Watts)

14,000  
12,000  
10,000  
8,000  
6,000

12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50

6. Faça qualquer uma das ações a seguir para ajustar o intervalo de tempo exibido para seus dados:
  - Clique e arraste um intervalo de tempo em um dos gráficos de linhas ou barras para ampliar o intervalo de tempo selecionado.
  - Clique duas vezes em um intervalo de tempo para ampliar o ponto selecionado.
  - Pressione Shift e clique duas vezes em um intervalo de tempo para reduzir o zoom do ponto selecionado.
  - Pressione Shift e arraste o mouse para um intervalo de tempo para deslocar o intervalo para a esquerda ou para a direita.
  - Use a lista suspensa para escolher um intervalo de tempo predefinido para visualizar.
  - Use o controle do intervalo de tempo para abrir o calendário e especificar um horário de início e término para seu intervalo.
7. Escolha a guia Alarmes para visualizar os alarmes de um ativo.
8. Escolha um alarme para ver seus dados e seus dados de estado como uma série temporal.

## Adicione ativos aos projetos

Como administrador do portal, você decide como atribuir seus AWS IoT SiteWise ativos aos projetos. Você dá acesso aos usuários no nível do projeto, então você deve agrupar ativos relacionados em projetos que terão um conjunto comum de visualizadores.

### Note

Você só pode adicionar ativos em um projeto se for um administrador do portal. Os proprietários e espectadores do projeto podem explorar os ativos nos projetos aos quais têm acesso, mas não podem adicionar ativos ao projeto.


Você pode adicionar ativos a um projeto existente ou criar um projeto para os ativos selecionados.

## Adicionar ativos a um novo projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.




2. (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.





- Escolha um ativo na hierarquia de Ativos e, em seguida, selecione Adicionar ativo ao projeto.



**Assets**

**Add asset to project** Last 10 minutes **LIVE** Jul 23, 2020 4:44:32 PM Jul 23, 2020 4:54:32 PM **PDT**

**Assets**  
Your devices, equipment, and processes are each represented as assets. [Learn more](#)

All portal assets

▼ Demo Wind Farm Asset

Demo Turbine Asset 1

**Demo Wind Farm Asset**


**Attributes**  
Attributes are asset properties that typically don't change.

Code	Location	Reliability Manager
300	Renton	Mary Major

### Note

Você pode adicionar somente uma hierarquia de um único nó (um ativo e todos os ativos subordinados a esse ativo) a um projeto. Para criar um painel e comparar dois ativos que são filhos de um ativo principal comum, adicione esse pai comum ao projeto.

- Na caixa de diálogo Adicionar ativos ao projeto, selecione Criar novo projeto, e então Avançar.



**Add asset to project** X

Selected node and all of its descendant assets will be added to the project.

Select project or create new project

Create new project


Select existing project

▼ Demo Wind Farm Asset

- Demo Turbine Asset 3
- Demo Turbine Asset 2
- Demo Turbine Asset 4
- Demo Turbine Asset 1

Cancel **Next**

- Em Nome do projeto, digite um nome para o seu projeto. Se você planeja criar vários projetos, cada um com um conjunto distinto de ativos, escolha um nome descritivo.



**Create new project** ✕

Project name  
Wind Farm 3  
The project name can have up to 256 characters.

Project description  
Contains asset data for Wind Farm #3.  
The project description can have up to 2048 characters.

Cancel Previous **Add asset to project**

6. Em Descrição do projeto, insira uma descrição do projeto e de seu conteúdo.

Você pode adicionar proprietários do projeto depois de criar o projeto.

7. Escolha Adicionar ativo ao projeto.


A caixa de diálogo Criar novo projeto é fechada e a página do novo projeto é aberta.

## Adicionar ativos a um projeto existente


1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



2. (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.




- Escolha um ativo na hierarquia de Ativos e, em seguida, selecione Adicionar ativo ao projeto.



#### Note

Você pode adicionar somente uma hierarquia de um único nó (um ativo e todos os ativos subordinados a esse ativo) a um projeto. Para criar um painel e comparar dois ativos que são filhos de um ativo principal comum, adicione esse pai comum ao projeto.

- Na caixa de diálogo Adicionar ativos ao projeto, selecione Selecionar projeto existente e escolha o projeto para adicionar os ativos.



5. Escolha Adicionar ativo ao projeto.

A caixa de diálogo Criar novo projeto é fechada e a página do novo projeto é aberta.

## Remover ativos de um projeto


Como administrador do portal, é possível remover ativos de projetos quando eles não forem mais necessários.

### Remover ativos de um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.




2. Na página Projetos, escolha o projeto do qual remover ativos.



	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Selecione Remover todos os ativos do projeto.



**Project assets**

Each project contains a set of assets from which your dashboards can visualize data. Users with access to this project can then explore this data.

► Demo Wind Farm Asset

Remove all assets from project

4. Na caixa de diálogo, confirme que deseja remover os ativos.

## Adicione propriedades e alarmes aos painéis

Como proprietário do projeto, você define painéis para oferecer aos visualizadores uma forma padrão de ver as propriedades e os alarmes dos ativos. Ao fornecer uma visão consistente, você garante que todos visualizem os dados que você quer que eles vejam, da mesma maneira. Você agrupa propriedades de ativos e alarmes em painéis de uma forma que faça sentido para sua empresa e seus espectadores.

### Note

Os visualizadores do projeto não podem modificar um painel.

Você pode adicionar propriedades de ativos a um painel novo ou existente.


Para adicionar propriedades do ativo

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Escolha uma das seguintes opções:

- Para adicionar propriedades de ativos e alarmes a um painel existente, selecione o painel a ser atualizado, e então Editar.
- Para adicionar propriedades de ativos e alarmes a um novo painel, selecione Criar painel.



3. Escolha o recurso cujas propriedades ou alarmes deseja adicionar ao painel.
4. Escolha Propriedades para visualizar as propriedades do ativo ou Alarmes para visualizar os alarmes do ativo. Se um alarme monitora uma propriedade, você o adiciona automaticamente ao painel quando adicionar sua propriedade.
5. Arraste uma propriedade ou alarme da hierarquia de ativos para o painel. Você pode adicionar várias propriedades e alarmes a uma visualização.

wind-farm-portal > Projects > Wind Farm 3 > New dashboard

### New dashboard

Last 10 minutes | Jul 24, 2020 1:53:00 PM | Jul 24, 2020 2:03:00 PM | PDT

Drag data here

Cancel Save dashboard

▼ Demo Wind Farm Asset

- Demo Turbine Asset 1
- Demo Turbine Asset 2
- Demo Turbine Asset 3
- Demo Turbine Asset 4

Properties for "Demo Wind Farm Asset"

Code	300
Total Average Power	19934 Watts
Total Overdrive State Time	0 seconds

A propriedade do ativo aparece no painel com um tipo de visualização padrão:

- O tipo de visualização padrão para propriedades que não sejam cadeias de caracteres é o [gráfico de linhas](#).
- O tipo de visualização padrão para propriedades de string é o [KPIwidget](#).
- O tipo de visualização padrão para alarmes é o [widget de grade de status](#).

Você pode alterar o tipo de visualização e personalizar as configurações de visualização. Para obter mais informações, consulte [Personalize visualizações](#).

# Compartilhe dados com projetos do AWS IoT SiteWise Monitor

No AWS IoT SiteWise Monitor, você compartilha dados convidando espectadores para um projeto. Os espectadores podem visualizar todos os ativos, propriedades dos ativos, alarmes e painéis do projeto. Você pode criar vários projetos para dar aos grupos de espectadores acesso a diferentes conjuntos de ativos e painéis. Somente administradores do portal podem criar e atualizar projetos e associar ativos a projetos. Os proprietários do projeto criam e atualizam painéis e convidam os espectadores para os projetos.

Seu AWS administrador escolhe os administradores do portal. Seus administradores do portal agora designar ativos a esses projetos e atribuir responsáveis a esses projetos. O proprietário do projeto convida os espectadores para um projeto. Em cada etapa, esses usuários decidem quem tem acesso aos seus dados, e que tipo de acesso eles tem.

Você pode executar as seguintes tarefas de compartilhamento de dados:

Tarefa	Funções que podem realizar a tarefa
<a href="#">Crie projetos</a>	Somente administradores do portal podem criar projetos.
<a href="#">Exibir detalhes do projeto</a>	Os administradores do portal podem visualizar detalhes de todos os projetos. Proprietários e visualizadores do projeto podem visualizar detalhes dos projetos para os quais foram convidados.
<a href="#">Adicione ativos aos projetos</a>	Somente um administrador do portal pode adicionar ativos em um projeto.
<a href="#">Atribuir proprietários do projeto</a>	Somente um administrador do portal pode atribuir proprietários de projeto a um projeto.
<a href="#">Atribuir visualizadores do projeto</a>	Os administradores do portal podem convidar visualizadores para qualquer projeto no portal. Os proprietários do projeto podem convidar



Tarefa	Funções que podem realizar a tarefa
	visualizadores para os projetos que eles administram.
<a href="#">Alterar detalhes do projeto</a>	Somente administradores do portal podem atualizar o nome e a descrição de um projeto.
<a href="#">Excluir projetos</a>	Somente administradores do portal podem excluir projetos.

## Crie projetos

Como administrador do portal, você seleciona um conjunto de ativos e, em seguida, cria um projeto para esses ativos (consulte [Adicionar ativos a um novo projeto](#)). Você também pode criar um projeto vazio e adicionar os ativos posteriormente.

### Criar um novo projeto da

Siga este procedimento para criar um novo projeto.

Como criar um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, escolha Criar um novo projeto.

### Projects

[Delete project](#) [View](#) [Create project](#)

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 1</a>	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 2</a>	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 3</a>	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Na caixa de diálogo Criar novo projeto, insira o nome e a descrição do projeto. Use uma descrição que informe os usuários sobre os ativos e as visualizações no projeto.

**Note**

Verifique se o nome e a descrição do projeto não contêm informações confidenciais.

**Create new project** [X]

Project name  
Wind Farm 3  
The project name can have up to 256 characters.

Project description  
Contains asset data for Wind Farm #3.  
The project description can have up to 2048 characters.

Cancel **Create project**

4. Escolha Concluir para criar o novo projeto.

Em seguida, você pode [atribuir proprietários do projeto](#) e [adicionar ativos ao projeto](#). Até você adicionar ativos ao projeto, o proprietário do projeto não poderá criar painéis e visualizações.

## Exibir detalhes do projeto

Você pode revisar os detalhes de qualquer projeto ao qual tenha acesso, incluindo:

- Detalhes do projeto — Isso pode incluir o nome, a descrição, data de criação e a data da última modificação.
- Painéis — A lista de painéis incluídos no projeto e suas descrições.
- Ativos do projeto — A lista de dispositivos, processos e equipamentos associados ao projeto.
- Administradores do projeto — A lista de usuários que podem criar e atualizar painéis e visualizações no projeto.

- Visualizadores do projeto — A lista de usuários que podem visualizar os ativos e os painéis definidos no projeto.

## Visualizar detalhes do projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, selecione o projeto cujos detalhes você quer analisar.

Projects						
				Delete project	View	Create project
Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description			
<input type="radio"/> Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.			
<input type="radio"/> Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.			
<input type="radio"/> Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.			

## Adicione ativos aos projetos

Como administrador do portal, você decide como atribuir seus AWS IoT SiteWise ativos aos projetos. Você dá acesso aos usuários no nível do projeto, então você deve agrupar ativos relacionados em projetos que terão um conjunto comum de visualizadores.

### Note

Você só pode adicionar ativos em um projeto se for um administrador do portal. Os proprietários e espectadores do projeto podem explorar os ativos nos projetos aos quais têm acesso, mas não podem adicionar ativos ao projeto.


Você pode adicionar ativos a um projeto existente ou criar um projeto para os ativos selecionados.

## Adicionar ativos a um novo projeto


1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



- (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.



- Escolha um ativo na hierarquia de Ativos e, em seguida, selecione Adicionar ativo ao projeto.



**Note**

Você pode adicionar somente uma hierarquia de um único nó (um ativo e todos os ativos subordinados a esse ativo) a um projeto. Para criar um painel e comparar dois ativos que são filhos de um ativo principal comum, adicione esse pai comum ao projeto.

4. Na caixa de diálogo Adicionar ativos ao projeto, selecione Criar novo projeto, e então Avançar.

**Add asset to project** [X]

Selected node and all of its descendant assets will be added to the project.

Select project or create new project

Create new project

Select existing project

- ▼ Demo Wind Farm Asset
  - Demo Turbine Asset 3
  - Demo Turbine Asset 2
  - Demo Turbine Asset 4
  - Demo Turbine Asset 1

Cancel [Next]

5. Em Nome do projeto, digite um nome para o seu projeto. Se você planeja criar vários projetos, cada um com um conjunto distinto de ativos, escolha um nome descritivo.

**Create new project** [X]

Project name

Wind Farm 3

The project name can have up to 256 characters.

Project description

Contains asset data for Wind Farm #3.

The project description can have up to 2048 characters.

Cancel Previous [Add asset to project]

6. Em Descrição do projeto, insira uma descrição do projeto e de seu conteúdo.

Você pode adicionar proprietários do projeto depois de criar o projeto.

7. Escolha Adicionar ativo ao projeto.


A caixa de diálogo Criar novo projeto é fechada e a página do novo projeto é aberta.

## Adicionar ativos a um projeto existente


1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



2. (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.



3. Escolha um ativo na hierarquia de Ativos e, em seguida, selecione Adicionar ativo ao projeto.



**Assets**

**Add asset to project**

Last 10 minutes **LIVE** Jul 23, 2020 4:44:32 PM | Jul 23, 2020 4:54:32 PM PDT

**Assets**  
Your devices, equipment, and processes are each represented as assets. [Learn more](#)

All portal assets

**Demo Wind Farm Asset**

Demo Turbine Asset 1

**Demo Wind Farm Asset**


**Attributes**  
Attributes are asset properties that typically don't change.

Code	Location	Reliability Manager
300	Renton	Mary Major

### Note

Você pode adicionar somente uma hierarquia de um único nó (um ativo e todos os ativos subordinados a esse ativo) a um projeto. Para criar um painel e comparar dois ativos que são filhos de um ativo principal comum, adicione esse pai comum ao projeto.

- Na caixa de diálogo Adicionar ativos ao projeto, selecione Selecionar projeto existente e escolha o projeto para adicionar os ativos.



**Add asset to project**

Selected node and all of its descendant assets will be added to the project.

Select project or create new project

Create new project

**Select existing project**

Select an existing project

Wind Farm 2

Cancel **Add asset to project**

- Escolha Adicionar ativo ao projeto.

A caixa de diálogo Criar novo projeto é fechada e a página do novo projeto é aberta.

## Remover ativos de um projeto

Como administrador do portal, é possível remover ativos de projetos quando eles não forem mais necessários.

### Remover ativos de um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, escolha o projeto do qual remover ativos.

A captura de tela mostra a interface 'Projects' com uma barra de ação contendo 'Delete project', 'View' e 'Create project'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Name, Last updated, Date created e Description. O projeto 'Wind Farm 3' na terceira linha está circulado em vermelho.

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Selecione Remover todos os ativos do projeto.

A captura de tela mostra a seção 'Project assets' com o texto: 'Each project contains a set of assets from which your dashboards can visualize data. Users with access to this project can then explore this data.' Abaixo, há um ícone de play e o texto 'Demo Wind Farm Asset'. O botão 'Remove all assets from project' no canto superior direito está circulado em vermelho.

4. Na caixa de diálogo, confirme que deseja remover os ativos.

## Atribuir proprietários do projeto

Como administrador do portal, depois de criar um projeto, você pode atribuir os proprietários do projeto. Os proprietários do projeto criam painéis para fornecer uma maneira consistente de visualizar seus dados de ativos. Você pode enviar um e-mail de convite aos proprietários do projeto designados quando tudo estiver pronto para que eles trabalhem com o projeto.



## Atribuir proprietários a um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, escolha o projeto ao qual atribuir os proprietários do projeto.

Projects

Delete project View Create project

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Na seção Proprietários do projeto da página de detalhes do projeto, selecione Adicionar proprietários se o projeto não tiver proprietários, ou então Editar proprietários.

Project owners

Project owners can create dashboards, view asset data, and invite other users to this project as owners or viewers.

Send invitations Remove owners Edit owners

< 1 >

<input type="checkbox"/>	Name ▲	Email
<p>You have not invited any other portal users to own this project.</p> <p>Project owners can modify and update dashboards and project viewers. <a href="#">Learn more</a></p> <p>Add owners</p>		

4. Na caixa de diálogo Proprietários do projeto, marque as caixas de seleção para que os usuários tornem-se proprietários desse projeto.

### Project owners

Select the portal users you want to be project owners. [Learn more](#)

#### Portal users

	Name	Email
<input type="checkbox"/>	Mateo Jackson	mateo.jackson@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Liu Jie	liu.jie@example.com
<input type="checkbox"/>	Martha Rivera	martha.rivera@example.com

#### Project owners (0)

No results  
We could not find any available users

Cancel **Save**

#### Note

Você só pode adicionar proprietários do projeto se eles forem usuários do portal. Se você não visualizar um usuário listado, entre em contato com seu AWS administrador para adicioná-lo à lista de usuários do portal.

- Escolha o ícone >> para adicionar esses usuários como proprietários do projeto.
- Escolha Salvar para salvar as alterações.

Em seguida, você pode enviar e-mails aos proprietários do projeto para que eles possam entrar e começar a gerenciar o projeto.

Para enviar convites por e-mail aos proprietários do projeto

- Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



- Na página Projetos, escolha o projeto para o qual deseja convidar os proprietários do projeto.

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

- Na seção Proprietários do projeto da página de detalhes do projeto, marque as caixas de seleção para que os proprietários do projeto recebam um e-mail e selecione Enviar convites.

<input checked="" type="checkbox"/>	Name ▲	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Liu Jie	liu.jie@example.com

- Seu cliente de e-mail preferido é aberto, pré-preenchido com os destinatários e o corpo do e-mail com detalhes do seu projeto. Você pode personalizar o e-mail antes de enviá-lo aos proprietários do projeto.

## Atribuir visualizadores do projeto

Como proprietário do projeto ou administrador do portal, você normalmente atribui visualizadores ao seu projeto depois de definir um conjunto de painéis, fornecendo assim uma visão comum das propriedades do ativo e dos alarmes para esses visualizadores.

### Note

Você deve ser proprietário do projeto ou administrador do portal para atribuir visualizadores a um projeto.

## Para atribuir visualizadores a um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, escolha o projeto ao qual atribuir visualizadores.

Projects

View

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description	Permissions ▼
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.	Owner

3. Na seção Visualizadores do projeto da página de detalhes do projeto, escolha Adicionar visualizadores se o projeto não tiver nenhum visualizador ou Editar visualizadores.

**Project viewers**

Project viewers can view dashboards and view asset data in this project. Project viewers can't edit dashboards or add other users to this project.

Send invitations Remove viewers **Edit viewers**

< 1 >

<input type="checkbox"/>	Name ▲	Email
<p>You have not invited any other portal users to view this project.</p> <p>Project viewers can interact with all of your project's dashboards, but not edit them. <a href="#">Learn more</a></p> <p><b>Add viewers</b></p>		

4. Na caixa de diálogo Visualizadores do projeto, marque as caixas de seleção para que os usuários se tornem visualizadores desse projeto.

### Project viewers

Select the portal users you want to be project viewers. [Learn more](#)

#### Portal users

	Name	Email
<input type="checkbox"/>	Mateo Jackson	mateo.jackson@example.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Martha Rivera	martha.rivera@example.com

#### Project viewers (0)

No results  
We could not find any available users

Cancel **Save**

#### Note

Você só pode adicionar visualizadores se eles forem usuários do portal. Se você não visualizar um usuário listado, entre em contato com seu AWS administrador para adicioná-lo à lista de usuários do portal.

- Escolha o ícone >> para adicionar esses usuários como visualizadores do projeto.
- Escolha Salvar para salvar as alterações.

Em seguida, você pode enviar e-mails aos espectadores do seu projeto, desse modo, eles podem entrar e começar a explorar os painéis do projeto.

Para enviar convites por e-mail aos visualizadores do projeto

- Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



- Na página Projetos, escolha o projeto para o qual convidar os visualizadores.

Projects

View

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description	Permissions ▼
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.	Owner
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.	Owner

- Na seção Visualizadores do projeto da página de detalhes do projeto, marque as caixas de seleção para que os visualizadores recebam um e-mail, e então escolha Enviar convites.

Project viewers

Project viewers can view dashboards and view asset data in this project. Project viewers can't edit dashboards or add other users to this project.

Send invitations Remove viewers Edit viewers

< 1 >

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Martha Rivera	martha.rivera@example.com

- Seu cliente de e-mail preferido é aberto, pré-preenchido com os destinatários e o corpo do e-mail com detalhes do seu projeto. Você pode personalizar o e-mail antes de enviá-lo aos visualizadores do projeto.

## Alterar detalhes do projeto

Como administrador do portal, você pode alterar o nome ou o proprietário do projeto. Se você adicionar um proprietário do projeto, o novo proprietário receberá um e-mail convidando-o para o projeto. Se você remover um proprietário, nenhum e-mail será enviado, então você deve notificá-lo sobre a mudança de propriedade.

### Note

Você deve ser um administrador do portal para alterar os detalhes do projeto.

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, escolha um projeto.

Projects

Delete project View Create project

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Na seção Detalhes do projeto da página de detalhes do projeto, escolha Editar.

Wind Farm 3

Project details Delete Edit

Project name Wind Farm 3	Project description Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.	Last modified 12/27/2019, 4:11:17 PM	Date created 12/27/2019, 3:31:12 PM
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

4. Na caixa de diálogo Detalhes do projeto, atualize o nome do projeto e a descrição do projeto.
5. Escolha Atualizar para salvar suas alterações.

## Excluir projetos


Como administrador do portal, você pode excluir qualquer projeto do qual não precise mais. Para excluir um projeto, você deve primeiro excluir ou remover todos os painéis, ativos associados, proprietários do projeto e visualizadores do projeto.

Para excluir um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, marque a caixa de seleção do projeto que será excluído.



The screenshot shows the 'Projects' page with a table of projects. The 'Delete project' button is circled in red. The 'Wind Farm 2' row is selected, and its selection radio button is also circled in red.

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input checked="" type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Escolha Excluir projeto.
4. Na caixa de diálogo de confirmação Excluir recurso, escolha Confirmar.

**⚠ Important**

Essa ação não pode ser desfeita.



# Visualize dados com painéis do AWS IoT SiteWise Monitor

Você pode usar o AWS IoT SiteWise Monitor para fornecer uma maneira consistente de compartilhar visualizações de propriedades de ativos com os membros certos da sua empresa. Ao fornecer visualizações consistentes de seus dados, você torna mais fácil para outras pessoas entenderem seus dispositivos, processos e equipamentos. Cada projeto em seu portal AWS IoT SiteWise Monitor contém um conjunto de painéis que estão disponíveis para os visualizadores que você convida para o projeto.

O proprietário do projeto é responsável por criar um conjunto de painéis e visualizações para as propriedades do ativo e alarmes associados ao projeto. Como proprietário do projeto, você decide quais propriedades e alarmes faz mais sentido visualizar junto e qual tipo de visualização é mais fácil para que seus espectadores entendam os dados. Você também pode configurar limites para visualizações para indicar quando os dados excederem os intervalos operacionais normais. Se uma propriedade tiver um alarme, a visualização mostrará automaticamente esse alarme como um limite.

Você pode executar as seguintes tarefas de visualização de dados:

Tarefa	Função obrigatória	Descrição
<a href="#">Exibir painéis</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto e visualizador do projeto	Visualize os painéis aos quais você teve acesso.
<a href="#">Crie painéis</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto	Crie um painel em um projeto.
<a href="#">Adicionar visualizações</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto	Adicione uma visualização a um painel.
<a href="#">Personalize visualizações</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto	Altere o tipo de visualização e configure outros recursos, como limites e linhas de tendência.
<a href="#">Ajustar o layout do painel</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto	Altere o tamanho ou a localização das visualizações em um painel.

Tarefa	Função obrigatória	Descrição
<a href="#">Excluir painéis</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto	Exclua painéis que você não precisa.

## Exibir painéis

Com o AWS IoT SiteWise Monitor, você pode fornecer visualizações consistentes dos dados de seus ativos para o grupo certo de pessoas. Administradores do portal, proprietários do projeto e visualizadores do projeto podem visualizar todos os painéis definidos para seus projetos. Você pode visualizar todos os seus painéis em um só lugar na página Painéis, ou pode visualizar painéis em uma página do projeto.

Para visualizar um painel na página de painéis

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Painéis.



2. Na lista suspensa Filtrar por projeto, escolha o projeto cujos painéis você deseja visualizar.

<input type="checkbox"/>	Name	Last updated	Project	Date created
<input type="checkbox"/>	Turbine 1	12/27/2019, 1:54:05 PM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:52:33 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 2	12/27/2019, 1:55:09 PM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:54:18 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 3	12/27/2019, 1:55:57 PM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:55:12 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 4	12/27/2019, 1:56:47 PM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:56:03 PM
<input type="checkbox"/>	Wind Farm Dashboard	7/8/2020, 9:43:06 AM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:18:22 PM

Você pode classificar a lista de painéis usando os cabeçalhos das colunas.

**Note**

Se você não conseguir encontrar um projeto específico, talvez não tenha sido convidado para visualizar esse projeto. Entre em contato com o proprietário do projeto para solicitar um convite.

3. Na lista Painéis, escolha um painel para visualizar.

Como visualizar um painel a partir da página de um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, selecione o projeto cujos painéis você deseja visualizar.

Projects						
				<a href="#">Delete project</a>	<a href="#">View</a>	<a href="#">Create project</a>
					< 1 >	
	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description		
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 1</a>	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.		
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 2</a>	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.		
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 3</a>	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.		

3. Na seção Painéis da página de detalhes do projeto, escolha Abrir em painéis para visualizar o painel. Você também pode marcar a caixa de seleção ao lado do painel e, em seguida, escolher Abrir.


**Dashboards** Delete Open **Create dashboard**

Your team can use dashboards to organize data in custom visualizations. In each dashboard, you can adjust the time period to explore your live and historical data, analyze trends, and identify issues. [Learn more](#)

< 1 >

<input type="checkbox"/>	Name	Last updated	Date created
<input type="checkbox"/>	Turbine 1	12/27/2019, 1:54:05 PM	12/27/2019, 1:52:33 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 2	12/27/2019, 1:55:09 PM	12/27/2019, 1:54:18 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 3	12/27/2019, 1:55:57 PM	12/27/2019, 1:55:12 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 4	12/27/2019, 1:56:47 PM	12/27/2019, 1:56:03 PM
<input type="checkbox"/>	<b>Wind Farm Dashboard</b>	7/8/2020, 9:43:06 AM	12/27/2019, 1:18:22 PM

4. Você pode navegar pelas visualizações disponíveis no painel.



5. Você pode [ajustar o intervalo de tempo dos seus dados](#). Se você for proprietário do projeto ou administrador do portal, poderá modificar o painel. Para obter mais informações, consulte [Adicionar visualizações](#).

## Ajuste do intervalo de tempo do painel


Ao visualizar um painel, você pode alterar o intervalo de tempo dos dados exibidos. Com esse atributo, você pode comparar o comportamento recente com o comportamento passado, ou se concentrar em um intervalo de tempo específico. Você pode escolher entre um conjunto de intervalos de tempo predefinidos ou especificar o início e o fim exatos do intervalo de tempo a ser visualizado. Você também pode restaurar a visualização para mostrar dados em tempo real.

### Note

Cada página do painel tem seu próprio Intervalo de tempo. Se você alterar o Intervalo de tempo de um painel, isso não mudará para outros painéis. Todas as visualizações em um painel usam o intervalo de tempo que você escolher.


Para usar um intervalo de tempo predefinido

- Na lista suspensa do intervalo de tempo, escolha um intervalo de tempo para visualizar.



Para usar um intervalo de tempo personalizado

1. Escolha o controle de intervalo de tempo para abrir o calendário.



- Escolha o início e o fim do seu intervalo de tempo. No exemplo da captura de tela, a data de início é 26 de julho e a data de término é 27 de julho.
- Escolha OK para aplicar as alterações.

Para ampliar ou reduzir o zoom de uma visualização

- Clique e arraste um intervalo de tempo em um dos gráficos de linhas ou barras para ampliar o intervalo de tempo selecionado.
- Clique duas vezes em um intervalo de tempo para ampliar o ponto selecionado.
- Pressione Shift e clique duas vezes em um intervalo de tempo para reduzir o zoom do ponto selecionado.

Para mudar o intervalo de tempo selecionado

- Pressione Shift e arraste o mouse para um intervalo de tempo para deslocar o intervalo para a esquerda ou para a direita.

## Crie painéis

Como proprietário do projeto, você cria painéis no AWS IoT SiteWise Monitor para fornecer uma visão compartilhada das propriedades e alarmes dos ativos aos visualizadores do projeto. Você pode criar um painel na página Painéis, ou ao visualizar os detalhes de um projeto.

## Para criar um painel via página de painéis


1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Painéis.



2. Na página Painéis, escolha Criar painel.



3. No editor do painel, altere o nome do painel, do padrão **New dashboard** para algo que descreva seu conteúdo .




4. Adicione uma ou mais visualizações. Para obter mais informações, consulte [Adicionar visualizações](#).
5. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## Para criar um painel enquanto visualiza os detalhes de um projeto


1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.




2. Na página Projects, escolha o projeto para o qual você deseja criar um painel.



3. Na seção Painéis, escolha Criar painel.



4. No editor do painel, altere o nome do painel, do padrão **New dashboard** para algo que descreva seu conteúdo .



5. Adicione uma ou mais visualizações. Para obter mais informações, consulte [Adicionar visualizações](#).

6. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.



## Adicionar visualizações

No AWS IoT SiteWise Monitor, um painel é um grupo de visualizações. Como proprietário do projeto, você decide quais propriedades e alarmes do ativo aparecem em cada painel e como eles são melhor representados. Para obter mais informações sobre os tipos de visualizações disponíveis, consulte [Escolha os tipos de visualização](#).

Há três etapas para adicionar uma visualização a um painel:

1. [Editar um painel](#) — Abra o painel para edição.
2. [Arraste uma propriedade ou alarme para um painel](#) — Arraste uma propriedade ou alarme para o painel.
3. [Personalize visualizações](#) — Personalize a visualização escolhendo a visualização ideal e definindo suas propriedades e alarmes.

## Editar um painel

Depois de criar um painel e adicionar suas visualizações, você pode atualizar seu painel para alterar sua aparência.

Para editar o painel de um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.




2. Na página Projetos, selecione o projeto cujos painéis você deseja editar.

A captura de tela mostra a interface 'Projects' com uma barra de navegação superior contendo os botões 'Delete project', 'View' e 'Create project'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Name', 'Last updated', 'Date created' e 'Description'. Três linhas de dados são exibidas, sendo a terceira linha, 'Wind Farm 3', circunscrita por um círculo vermelho.

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	Wind Farm 1	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 2	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	Wind Farm 3	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Na seção Painéis, escolha um painel para editar.



**Dashboards** Delete Open Create dashboard

Your team can use dashboards to organize data in custom visualizations. In each dashboard, you can adjust the time period to explore your live and historical data, analyze trends, and identify issues. [Learn more](#)

<input type="checkbox"/>	Name	Last updated	Date created
<input type="checkbox"/>	Turbine 1	12/27/2019, 1:54:05 PM	12/27/2019, 1:52:33 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 2	12/27/2019, 1:55:09 PM	12/27/2019, 1:54:18 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 3	12/27/2019, 1:55:57 PM	12/27/2019, 1:55:12 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 4	12/27/2019, 1:56:47 PM	12/27/2019, 1:56:03 PM
<input type="checkbox"/>	Wind Farm Dashboard	7/8/2020, 9:43:06 AM	12/27/2019, 1:18:22 PM

4. No painel, escolha Editar no canto superior direito.

Agora você pode renomear o painel ou adicionar, remover ou modificar visualizações.

5. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## Arraste uma propriedade ou alarme para um painel

Você adiciona visualizações ao painel arrastando propriedades e alarmes do ativo para o painel. Você pode arrastá-los para um espaço vazio para criar uma visualização ou para uma visualização existente, para adicionar essa propriedade ou alarme aos que já estão na visualização. Você pode adicionar até cinco propriedades de ativos ou alarmes a cada visualização. Somente administradores do portal e proprietários do projeto podem editar painéis. Para obter mais informações sobre como abrir um painel para alterá-lo, consulte [Editar um painel](#).

1. Navegue pela lista de ativos do projeto à direita do painel. Ao encontrar uma propriedade ou um alarme para visualizar, arraste-o para o painel.
  - O tipo de visualização padrão de propriedades é o [gráfico de linhas](#).
  - O tipo de visualização padrão para alarmes é o [widget de grade de status](#).

### Note

Você pode arrastar várias propriedades e alarmes para uma única visualização.

wind-farm-portal > Projects > Wind Farm 3 > New dashboard

### New dashboard

Last 10 minutes | Jul 24, 2020 1:53:00 PM | Jul 24, 2020 2:03:00 PM | PDT

**Drag data here**

Cancel Save dashboard


▼ Demo Wind Farm Asset

- Demo Turbine Asset 1
- Demo Turbine Asset 2
- Demo Turbine Asset 3
- Demo Turbine Asset 4

**Properties for "Demo Wind Farm Asset"**


Code	300
Total Average Power	19934 Watts
Total Overdrive State Time	0 seconds

2. Para alterar a forma como seus dados são exibidos, escolha o tipo de visualização.



Para obter mais informações sobre os tipos de visualizações disponíveis, consulte [Escolha os tipos de visualização](#). Para personalizar os detalhes da visualização, consulte [Personalize visualizações](#).

3. Para adicionar limites à sua propriedade, escolha o ícone de configuração de visualização. Se você adicionar uma propriedade com um alarme, a visualização exibirá o limite desse alarme. Para obter mais informações, consulte [Configurar limites](#).



4. Para mover ou redimensionar sua visualização, consulte [Ajustar o layout do painel](#).

## Personalize visualizações

Como proprietário do projeto, você pode escolher a melhor forma de visualizar as propriedades do ativo e os alarmes que você adiciona ao seu painel. Você pode controlar o tipo de visualização e personalizar a visualização.

### Tópicos

- [Alterar os tipos de visualização](#)
- [Adicionar dados a uma visualização](#)
- [Remover dados de uma visualização](#)
- [Excluir uma visualização](#)
- [Escolha os tipos de visualização](#)


- [Configurar limites](#)
- [Configurar linhas de tendência](#)

## Alterar os tipos de visualização


Como proprietário do projeto, você decide como cada propriedade ou alarme do ativo é melhor representado.

Para alterar o tipo de visualização

1. Escolha o ícone Tipo de visualização para alterar a visualização.



2. Na barra de tipo de visualização, escolha o ícone do tipo de visualização a ser aplicado.



Para obter mais informações, consulte [Escolha os tipos de visualização](#).

3. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## Adicionar dados a uma visualização

Como proprietário do projeto, talvez você queira mostrar várias propriedades de ativos e alarmes na mesma visualização. Por exemplo, você pode mostrar a temperatura de todas as suas bombas ou o desempenho e a eficiência de um único ativo.

Para adicionar dados a uma visualização

1. Arraste a propriedade do ativo ou o alarme que você deseja adicionar a uma visualização. Quando você adiciona uma propriedade que tem um alarme, você também adiciona automaticamente esse alarme como um limite.

The screenshot displays the 'Demo Wind Farm Dashboard' interface. At the top, there are 'Cancel' and 'Save dashboard' buttons. Below them is a dropdown menu for 'Demo Wind Farm Asset' with a list of assets: 'Demo Turbine Asset 1', 'Demo Turbine Asset 2', 'Demo Turbine Asset 3', and 'Demo Turbine Asset 4'. The 'Demo Turbine Asset 2' is selected. On the left, a 'Wind Speed' visualization shows a line graph with a value of 16.621 m/s. A red circle highlights the 'Wind Speed' label and the value. Below the graph, the 'Properties for "Demo Turbine Asset 2"' are listed, including 'Overdrive State' (1) and 'Overdrive State Time' (300 Seconds).


2. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## Remover dados de uma visualização


Você pode remover propriedades de ativos e alarmes das visualizações para não mais exibi-los.

Para remover dados de uma visualização

1. Escolha o ícone Ativos adicionados para alterar a visualização.



2. Escolha o ícone X em uma propriedade ou alarme do ativo para removê-lo da visualização.



3. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.


## Excluir uma visualização

Como proprietário do projeto, se você decidir que uma visualização não é necessária, você pode facilmente removê-la de um painel.

Para excluir uma visualização

1. Escolha o ícone X para remover a visualização.





- Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## Escolha os tipos de visualização

Esta seção descreve os tipos de visualização disponíveis. Para entender seus dispositivos, processos e equipamentos, você deve escolher o tipo certo de visualização para cada propriedade do ativo que adicionar a um painel. Cada tipo de visualização é abordado em detalhes nesta seção. Alterar o tipo de visualização não altera seus dados, então você pode experimentar visualizações diferentes para descobrir qual tipo ajuda você e os espectadores do seu projeto a obterem insights dos dados.

Tipo	Descrição	Exibe estado de alarme
<a href="#">Linha</a>	Melhor usado para propriedades com valores relatados com frequência, nas quais você deseja ver a tendência ao longo do tempo.	Não
<a href="#">Dispersão</a>	Melhor usado para propriedades com valores relatados	Não


Tipo	Descrição	Exibe estado de alarme
	com frequência, nas quais você deseja ver os pontos de dados individuais.	
<a href="#">Barra</a>	Melhor usado para propriedades com valores relatados com pouca frequência, como métricas diárias, nas quais você deseja ver a tendência ao longo do tempo. Você também pode usar gráficos de barras para comparar valores entre várias propriedades.	Não
<a href="#">Status</a>	Melhor usado para alarmes e propriedades com um pequeno número de estados, como alto, médio e baixo. Você pode visualizar o <a href="#">status atual</a> como uma grade ou o <a href="#">status de histórico</a> como uma linha do tempo.	Sim
<a href="#">KPI</a>	Melhor usado para propriedades onde o valor mais recente é a informação mais importante.	Não
<a href="#">Tabela</a>	Melhor usado para comparar valores entre várias propriedades ou alarmes e exibir informações em um único widget compacto.	Sim

## Linha

Um gráfico de linhas é uma boa maneira de visualizar dados de séries temporais que flutuam ao longo do tempo. Quando você arrasta uma propriedade de série temporal para o painel, os valores dessa propriedade são mostrados como um gráfico de linhas por padrão. Se essa propriedade tiver um alarme, o gráfico de linhas mostra o limite desse alarme.

### Example

O gráfico de linhas a seguir mostra quatro propriedades do ativo.



Para exibir um gráfico de linhas, escolha o ícone do gráfico de linha no menu do tipo de visualização.




## Dispersão

Você pode usar um gráfico de dispersão para visualizar dados de séries temporais com pontos de dados distintos. Um gráfico de dispersão parece um gráfico de linhas sem linhas entre os pontos de dados. Se você adicionar uma propriedade que tenha um alarme, o gráfico de dispersão mostrará o limite desse alarme.

### Example

O gráfico de dispersão a seguir mostra uma propriedade do ativo.



Para exibir um gráfico de dispersão, escolha o ícone de dispersão no menu do tipo de visualização.




## Barra

Um gráfico de barras é outra forma de visualizar dados de séries temporais. Você pode usar um gráfico de barras quando seus valores de dados mudarem com pouca frequência, como leituras diárias. Se você adicionar uma propriedade que tenha um alarme, o gráfico de barras mostrará o limite desse alarme.

### Example

O gráfico de barras a seguir mostra quatro propriedades do ativo.



Para exibir um gráfico de barras, escolha o ícone do gráfico de barras no menu do tipo de visualização.



## Status

Um widget de status é uma boa maneira de visualizar dados que têm um pequeno número de estados bem definidos, como um alarme. Por exemplo, se você tiver um indicador de pressão potencialmente alto, médio ou baixo, poderá exibir cada estado em uma cor diferente, com uma grade de status.

Você pode configurar um widget de status para mostrar o status atual como uma grade ou o status de histórico como uma linha do tempo.


## Tópicos

- [Grade de status](#)
- [Linha do tempo de status](#)
- [Configurar widgets de status](#)

## Grade de status

### Example

A grade de status a seguir mostra o status de quatro propriedades do ativo.




Para exibir um widget de grade de status, escolha o ícone da grade de status no menu do tipo de visualização.



## Linha do tempo de status

### Example

A linha do tempo de status a seguir mostra o status ao longo do tempo de quatro propriedades do ativo.




Para exibir um widget de linha do tempo de status, escolha o ícone de linha do tempo de status no menu do tipo de visualização.



### Configurar widgets de status

Para definir cores de status, configure limites com a cor e regra para cada status. Para obter mais informações, consulte [Configurar limites](#).



Você também pode configurar quais informações o widget exibe sobre as propriedades do ativo.

Para alternar valores e unidades de propriedade

1. Escolha o ícone Configuração para que o widget de status seja alterado.


2. Selecione ou desmarque a opção **Mostrar rótulos**. Quando essa opção está ativada, o widget exibe a unidade e o valor de cada propriedade do ativo.
3. Depois de terminar a edição do painel, escolha **Salvar painel** para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## KPI

A KPI visualização fornece uma representação compacta quando você precisa de uma visão geral das propriedades do seu ativo. Essa visão geral fornece os insights mais importantes sobre o desempenho geral de seus dispositivos, equipamentos ou processos. Você pode alterar o título de cada propriedade na visualização.

### Example

A seguir está uma visualização do indicador-chave de desempenho (KPI) que mostra quatro propriedades do ativo.



A KPI visualização mostra as seguintes informações:

- O valor mais recente de uma propriedade do ativo ou o estado mais recente de um alarme para o intervalo de tempo selecionado.



- A tendência desse valor em comparação com um valor anterior, o primeiro ponto de dados antes do intervalo de tempo selecionado.

Para exibir um KPI, escolha o KPI ícone no menu do tipo de visualização.



## Tabela

O widget de tabela fornece uma representação compacta de várias propriedades de ativos ou alarmes. Você pode usar a visão geral para ver informações detalhadas sobre o desempenho de vários dispositivos, equipamentos ou processos.

Você pode exibir propriedades ou alarmes em uma tabela. Você não pode exibir propriedades e alarmes na mesma tabela.

### Example

A seguir, um widget de tabela mostrando quatro propriedades do ativo.

Torque (KiloNewton Meter)		
Property	Latest value	Unit
Torque (KiloNewton Meter) (Demo Turbine Asset 1)	2.44	kNm
Torque (KiloNewton Meter) (Demo Turbine Asset 2)	2.13	kNm
Torque (KiloNewton Meter) (Demo Turbine Asset 3)	3.1	kNm
Torque (KiloNewton Meter) (Demo Turbine Asset 4)	2.06	kNm

Para exibir um widget de tabela, escolha o ícone da tabela no menu do tipo de visualização.




## Configurar limites

Como proprietário do projeto, você pode configurar limites para suas visualizações para indicar quando as propriedades do ativo estiverem fora de suas faixas operacionais normais. Ao adicionar um limite, você define uma regra e uma cor. Se pelo menos um dos pontos de dados de uma propriedade ultrapassar o limite de um intervalo de tempo selecionado, a visualização exibirá a legenda dessa propriedade na cor que você escolher. Você pode escolher se a visualização também exibirá os dados da propriedade na cor escolhida. Você pode adicionar vários limites a cada visualização e escolher cores para representar as gravidades.

### Note

Se você adicionar uma propriedade com um alarme a uma visualização, a visualização exibirá automaticamente o alarme como um limite.

O limite no exemplo a seguir indica quando a potência total de um parque eólico é inferior a 30.000 watts. A visualização exibe a legenda em verde porque o valor da propriedade atende ao limite.



Quando vários limites se aplicam a um ponto de dados, o SiteWise Monitor usa as seguintes regras para escolher a cor do limite a ser exibida:

- Se o ponto de dados for positivo ou zero, a visualização exibirá a cor do limite com o maior valor.
- Se o ponto de dados for negativo, a visualização exibirá a cor do limite com o valor mais negativo.

- Se o ponto de dados atingir vários limites com o mesmo valor, a visualização exibirá a cor do último limite que você adicionou.

### Note

SiteWise O monitor arredonda os pontos de dados nas visualizações, mas usa o valor real para comparar com os limites. Considere um exemplo onde você tenha um ponto de dados com valor 5,549. Esse ponto de dados é exibido como 5,55, mas o ponto de dados não atingirá um limite que verifique se há pontos de dados maiores ou iguais a 5,55.

## Adicionar um limite a uma visualização


Como proprietário do projeto, você pode definir limites para cada visualização.

### Note

Você pode adicionar até seis limites para cada visualização.

Para adicionar um limite a uma visualização

1. Escolha o ícone Configuração para alterar a visualização.



2. Se a visualização já tiver um limite, escolha Adicionar um limite para adicionar um novo limite.




3. Escolha um dos seguintes operadores de comparação:
  - < — Destaque propriedades que tenham pelo menos um ponto de dados menor que o valor especificado.
  - > — Destaque propriedades que tenham pelo menos um ponto de dados maior que o valor especificado.
  - ≤ — Destaque propriedades que tenham pelo menos um ponto de dados menor ou igual ao valor especificado.
  - ≥ — Destaque propriedades que tenham pelo menos um ponto de dados maior ou igual ao valor especificado.
  - = — Destaque propriedades que tenham pelo menos um ponto de dados igual ao valor especificado.
4. Insira um valor limite para comparar os pontos de dados com o operador especificado.
5. Escolha uma cor do limite. A visualização exibe legendas de propriedades nesta cor para propriedades com pelo menos um ponto de dados que atenda à regra de limite. Quando você ativa Valores violados por cor, a visualização também colore os dados que atendem à regra de limite. Você pode usar o seletor de cores, inserir um código de cor hexadecimal, ou inserir valores de componentes de cores.
6. (Opcional) Alterne Valores violados por cor. Quando você ativa essa opção, a visualização exibe os dados em cores ao atingir o limite.
7. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## Remover um limite de uma visualização

Como proprietário do projeto, você pode remover um limite de uma visualização caso não precise mais dele.

## Para remover um limite de uma visualização

1. Escolha o ícone Configuração para alterar a visualização.
2. Escolha o ícone X para remover o limite.



3. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.


## Configurar linhas de tendência

Como proprietário do projeto, você pode configurar linhas de tendência para exibir análises estatísticas em seus dados. Ao adicionar uma linha de tendência, você escolhe o tipo de análise e a propriedade a ser analisada. Isso permite que você e sua equipe identifiquem tendências em seus dados para entenderem melhor sua operação.

Os seguintes tipos de visualização oferecem suporte a linhas de tendência:

- [Linha](#)
- [Dispersão](#)
- [Barra](#)

Veja a seguir um exemplo de visualização com uma linha de tendência linear.



### **i** Note

O painel usa somente dados do intervalo de tempo selecionado para calcular as linhas de tendência. Isso significa que as linhas de tendência mostram apenas tendências para dados visíveis.

## Adicionar uma linha de tendência a uma visualização


Como proprietário do projeto, você pode definir linhas de tendência para cada visualização.

### **i** Note


Você pode adicionar um de cada tipo de linha de tendência a cada propriedade em uma visualização.

Para adicionar uma linha de tendência a uma visualização

1. Escolha o ícone Configuração para alterar a visualização.



- Escolha Adicionar uma linha de tendência.



- Escolha o tipo de linha de tendência a ser exibida na seguinte opção:

- Linear — Uma linha de regressão linear. SiteWise O monitor usa o método dos [mínimos quadrados](#) para calcular a regressão linear.

- Escolha a propriedade para a qual a linha de tendência será exibida.

A linha de tendência é exibida na mesma cor dos dados da propriedade.


- Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## Remover uma linha de tendência de uma visualização

Como proprietário do projeto, você pode remover uma linha de tendência de uma visualização se não precisar mais dela.

Para remover uma linha de tendência de uma visualização

1. Escolha o ícone Configuração para alterar a visualização.
2. Escolha o ícone X para remover a linha de tendência.



3. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.


## Ajustar o layout do painel

Como proprietário do projeto, você pode escolher as melhores visualizações para suas propriedades de ativos e alarmes, além de ajustar o tamanho e a localização de suas visualizações no painel.

Para ajustar seu layout

1. Para mover uma visualização, use o ícone de controle no canto superior esquerdo. Arraste a visualização para um novo local.





2. Para alterar o tamanho de uma visualização, use o controle de redimensionamento no canto inferior direito. Arraste o canto até um novo tamanho e forma. As visualizações se encaixam na grade quando redimensionadas, para que você tenha somente um controle aproximado sobre o tamanho.
3. Depois de terminar a edição do painel, escolha Salvar painel para salvar suas alterações. O editor do painel é fechado. Caso você tente fechar um painel com alterações não salvas, será solicitado que você as salve.

## Excluir painéis

Você deve ser proprietário do projeto ou administrador do portal para excluir painéis. Você pode excluir um painel da página Painéis ou da lista de painéis em um projeto específico.

Para excluir um painel da página de painéis

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Painéis.



2. Na lista suspensa Projetos, escolha o projeto cujos painéis você deseja excluir.

### Dashboards

Filter by project Open Delete Create dashboard

Wind Farm 1

<input type="checkbox"/>	Name	Last updated	Project	Date created
<input type="checkbox"/>	Turbine 1	12/27/2019, 1:54:05 PM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:52:33 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 2	12/27/2019, 1:55:09 PM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:54:18 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 3	12/27/2019, 1:55:57 PM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:55:12 PM
<input type="checkbox"/>	Turbine 4	12/27/2019, 1:56:47 PM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:56:03 PM
<input type="checkbox"/>	Wind Farm Dashboard	7/8/2020, 9:43:06 AM	Wind Farm 1	12/27/2019, 1:18:22 PM

Você pode classificar a lista de painéis usando os cabeçalhos das colunas.

#### Note

Se você não conseguir encontrar um projeto específico, talvez não tenha sido convidado para visualizar esse projeto. Entre em contato com o proprietário do projeto para solicitar um convite.

3. Marque as caixas de seleção dos painéis a serem excluídos e escolha Excluir.
4. Na caixa de diálogo Excluir painéis, escolha Confirmar.

#### Important

A exclusão de um painel exclui todas as visualizações e configurações. Não é possível desfazer essa ação. Exclua um painel somente quando tiver certeza de que não precisa mais dele.

Para excluir um painel de um projeto

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Projetos.



2. Na página Projetos, selecione o projeto cujos painéis você deseja excluir.

### Projects

< 1 >

	Name ▲	Last updated ▼	Date created ▼	Description
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 1</a>	12/27/2019, 3:31:28 PM	12/27/2019, 1:16:25 PM	Contains asset data for Wind Farm #1 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 2</a>	12/30/2019, 10:27:55 AM	12/27/2019, 3:31:42 PM	Contains asset data for Wind Farm #2 for the Example Corporation.
<input type="radio"/>	<a href="#">Wind Farm 3</a>	12/27/2019, 4:11:17 PM	12/27/2019, 3:31:12 PM	Contains asset data for Wind Farm #3 for the Example Corporation.

3. Na seção Painéis, marque as caixas de seleção dos painéis a serem excluídos e escolha Excluir.
4. Na caixa de diálogo Excluir painéis, escolha Confirmar.

#### Important

A exclusão de um painel exclui todas as visualizações e configurações. Não é possível desfazer essa ação. Exclua um painel somente quando tiver certeza de que não precisa mais dele.

# Monitor com alarmes

Os alarmes alertam você e sua equipe quando equipamentos ou processos apresentam desempenho abaixo do ideal. O desempenho ideal de uma máquina ou de um processo significa que os valores de determinadas métricas devem estar dentro de um intervalo de limites alto e baixo. Quando essas métricas estão fora do intervalo operacional, os operadores de equipamentos devem ser notificados para que possam corrigir o problema. Os alarmes permitem identificar problemas rapidamente e notificar os operadores para maximizar o desempenho de equipamentos e processos.

## Note

O recurso de notificações de alarme não está disponível na Região da China (Pequim).

AWS IoT SiteWise Monitor suporta dois tipos de alarmes:

- Alarmes detectados na AWS nuvem — Você pode visualizar e personalizar os limites e as configurações de notificação desses alarmes. Você também pode reconhecer e adiar esses alarmes.

## Important

Depois de habilitar o recurso de alarmes para seus portais, os membros da sua organização podem criar somente AWS IoT Events alarmes em seus portais.

- Alarmes externos — Esses alarmes são detectados em equipamentos externos e, em seguida, enviam o estado do alarme para a AWS nuvem. Você não pode personalizar, reconhecer ou adiar esses alarmes. Esses alarmes não têm nenhuma informação além de seu estado.

Os alarmes têm os seguintes estados:

- Normal — O alarme está habilitado, mas inativo. O equipamento ou processo opera conforme o esperado.
- Ativo — O alarme está ativo. O equipamento ou processo está fora de sua faixa operacional e precisa de atenção.
- Confirmado — Um operador reconheceu o estado do alarme.

- **Travado** — O alarme voltou ao normal, mas estava ativo e nenhum operador o confirmou. O equipamento ou processo requer atenção para redefinir o alarme ao normal.
- **Adiado** — O alarme está inativo porque um operador adiou o alarme. O operador define a duração da soneca do alarme. Após esse período, o alarme retorna ao estado normal.
- **Desabilitado** — O alarme está inativo e não detectará nenhuma alteração.

Você pode executar as seguintes tarefas relacionadas a alarmes:

Tarefa	Função obrigatória	Descrição
<a href="#">Crie definições de alarme</a>	Administrador de portal	Crie definições de alarme nos modelos para monitorar as propriedades associadas aos modelos.
<a href="#">Exibir detalhes do alarme</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto e visualizador do projeto	Veja detalhes sobre os alarmes que você pode acessar.
<a href="#">Responda aos alarmes</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto, visualizador do projeto	Reconheça ou suspenda os alarmes que você pode acessar.
<a href="#">Configurar alarmes do</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto	Personalize as configurações de limite e notificação para os alarmes que você pode acessar.
<a href="#">Visualize alarmes em painéis</a>	Administrador do portal, proprietário do projeto	Adicione alarmes aos painéis, para assim visualizar o estado do alarme ou os alarmes como limites em seus painéis.

## Tópicos

- [Crie definições de alarme](#)
- [Exibir detalhes do alarme](#)

- [Responda aos alarmes](#)
- [Configurar alarmes do](#)
- [Visualize alarmes em painéis](#)

## Crie definições de alarme

Na página Modelos, você pode criar AWS IoT Events alarmes nos modelos para monitorar as propriedades associadas aos modelos. Os alarmes também podem enviar notificações para você e para os membros da sua organização.

### Note


- Seu administrador de TI deve habilitar o recurso de alarmes para seu portal antes que você possa criar alarmes.
- Se você quiser enviar notificações de alarme, seu administrador de TI deve usar o IAM Identity Center para o serviço de autenticação do portal.

Para obter mais informações, consulte [Habilitando alarmes para seus portais do SiteWise Monitor](#) no Guia do AWS IoT SiteWise Usuário.

Para criar uma definição de alarme

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Modelos.
2. Escolha um modelo na hierarquia de Modelos.
3. Escolha a guia Alarmes para o modelo.
4. Escolha Criar uma definição de alarme.
5. Na página Definir limite, você define quando o alarme é invocado, bem como a gravidade do alarme. Faça o seguinte:
  - a. Escolha a propriedade na qual o alarme monitora. Cada vez que essa propriedade recebe um novo valor, AWS IoT SiteWise envia o valor AWS IoT Events para avaliar o estado do alarme.
  - b. Selecione o operador a ser usado para comparar a propriedade com o valor limite. Escolha uma das seguintes opções:

- < menor que
  - <= menor ou igual a
  - == igual
  - != não igual
  - >= maior ou igual a
  - > maior que
- c. Escolha a propriedade ou o valor personalizado a ser usado como limite. O AWS IoT Events compara o valor da propriedade com o valor desse atributo.

 Note

Se você escolher Valor personalizado, insira um número.

- d. Insira a Gravidade do alarme. Use um número inteiro que sua equipe entenda para refletir a gravidade desse alarme.
- e. Escolha um ativo para visualizar esse limite.
- f. Escolha Próximo.

alarm-model-test > Create alarm

Step 1  
**Define threshold**

Step 2  
Configure settings

Step 3 - optional  
Configure notification

## Define threshold

**Threshold**  
Specify when to invoke the alarm.

Model  
Demo Turbine Asset Model

if **Torque (KiloNewton Meter)** < **Custom value** **500** then severity **200**

**Preview**  
Choose an asset to preview this threshold.  
**Demo Turbine Asset 4**

kNm

No data  
There's no data to display for this time range.

500

06:45 06:50 06:55 07 AM 07:05 07:10 07:15 07:20 07:25 07:30 07:35 07:40

Cancel **Next**

6. Na página de configurações, você insere um nome e escolhe o estado padrão para essa definição de alarme. Faça o seguinte:
  - a. Insira um nome de alarme exclusivo.
  - b. Especifique o estado padrão para essa definição de alarme. Você pode habilitar ou desabilitar todos os alarmes criados com base nessa definição de alarme. Você pode habilitar ou desabilitar alarmes individuais associados ao modelo posteriormente.
  - c. Escolha Próximo.



alarm-model-test > Create alarm

Step 1  
Define threshold

Step 2  
**Configure settings**

Step 3 - optional  
Configure notification

### Configure settings

**Settings**

Name  
example-alarm  
The alarm name must have 1-128 characters. Valid characters: a-z, A-Z, 0-9, \_ (underscore), and - (hyphen).

**Default state**  
Choose the default state for all alarms created based on this alarm definition. For example, if you choose Enabled, all alarms are turned on by default.

Enabled  
 Disabled

Cancel Previous **Next**

7. Na página Configurar notificação, você configura o destinatário da notificação, o protocolo da mensagem e a mensagem personalizada a ser enviada quando esse alarme for invocado. Faça o seguinte:

a. Em Destinatário, escolha o destinatário.

**Note**

Seu administrador de TI deve adicionar usuários do IAM Identity Center na AWS região atual antes que você possa adicionar destinatários para esse alarme.

b. Para o Protocolo, escolha uma das seguintes opções:

- E-mail e texto — O alarme notifica os usuários do IAM Identity Center com uma SMS mensagem e um e-mail.
- E-mail — O alarme notifica os usuários do IAM Identity Center com um e-mail.
- Texto — O alarme notifica os usuários do IAM Identity Center com uma SMS mensagem.

c. Em Mensagem personalizada adicional, você especifica a mensagem personalizada a ser enviada, além da mensagem padrão de alteração de estado. Por exemplo, você pode especificar uma mensagem que ajude sua equipe a entender como lidar com esse alarme.

d. Escolha Criar definição de alarme.

alarm-model-test > Create alarm

Step 1  
Define threshold

Step 2  
Configure settings

Step 3 - optional  
**Configure notification**

### Configure notification - optional

**Recipients and message**

Recipient  Protocol

**Additional custom message - optional**  
Enter a message to send with the alarm details.

*Enter description*

Max length 128 characters

Cancel Previous **Create alarm definition**

## Exibir detalhes do alarme


Na página Ativos, você pode visualizar e responder aos alarmes de qualquer ativo associado aos seus projetos. Os administradores do portal têm acesso a todos os ativos no portal e podem usar a página Ativos para visualizar e configurar todos os alarmes dos ativos.

Para visualizar detalhes sobre um alarme

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



2. (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.



3. Escolha um ativo na hierarquia de Ativos.

#### Tip

Expanda a seta ao lado de um ativo para ver todos os filhos desse ativo.

4. Selecione a guia Alarmes para o ativo.
5. Escolha o alarme para visualizar.

A página de detalhes do alarme é aberta. Você pode ver a configuração do alarme, o histórico de status e as configurações de notificação.

## Responda aos alarmes

Na página Ativos, você pode responder a um alarme para que sua equipe saiba que você o visualiza. Ao responder a um alarme, você pode deixar uma nota com detalhes sobre o alarme ou as ações que você tomou. Se você não reconhecer um alarme ativo antes que ele se torne inativo, o alarme será travado. O estado travado indica que o alarme ficou ativo e não foi confirmado. Talvez seja necessário verificar o equipamento ou o processo e reconhecer o alarme travado.

Você pode fazer o seguinte para responder a um alarme:

- Reconheça um alarme para indicar que você está lidando com o problema.

- Adie um alarme para desabilitá-lo temporariamente.

## Tópicos

- [Reconhecer alarmes](#)
- [Alarmes de soneca](#)

## Reconhecer alarmes

Quando um alarme está ativo ou travado, você pode reconhecê-lo para indicar à sua equipe que você está lidando com o problema. Você pode deixar uma nota sobre o alarme ao reconhecê-lo.

Você pode reconhecer alarmes que tenham um dos seguintes status:

- Ativo
- Travado

### Note


Sua equipe pode configurar alarmes que não suportam a opção de reconhecimento. Você não pode reconhecer esses alarmes, e esses alarmes, por sua vez, não podem ter os estados Reconhecido ou Travado.

## Reconhecer um alarme

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



2. (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.



3. Escolha um ativo na hierarquia de Ativos.

**i** Tip

Selecione a seta ao lado de um ativo para ver todos os filhos desse ativo.

4. Selecione a guia Alarmes para o ativo.
5. Selecione o alarme a ser confirmado.
6. Escolha Reconhecer.

Um modal, no qual você pode inserir um comentário, é aberto.

7. (Opcional) Insira um comentário sobre o alarme ou a ação que você tomará para reconhecê-lo.
8. Escolha Reconhecer.

O estado do alarme muda para Confirmado.

## Alarmes de soneca

Você pode adiar um alarme para desativá-lo temporariamente. Enquanto o alarme estiver adiado, ele não detectará nenhuma alteração. Talvez você queira fazer isso se souber que um equipamento ou processo está quebrado ou com defeito, de modo que não seja necessário disparar um alarme. Você pode deixar uma nota sobre o alarme ao adiá-lo.

Você pode adiar alarmes que tenham um dos seguintes status:


- Normal
- Ativo
- Confirmado
- Travado
- Adiado

Para adiar um alarme

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



2. (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.



3. Escolha um ativo na hierarquia de Ativos.

**Tip**

Selecione a seta ao lado de um ativo para ver todos os filhos desse ativo.

4. Selecione a guia Alarmes para o ativo.
5. Selecione o alarme para adiar.
6. Escolha Adiar.

Um modal é aberto, onde você pode especificar a duração do adiamento e inserir um comentário.

7. Insira a duração do adiamento para adiar o alarme.
8. (Opcional) Insira um comentário sobre o alarme.
9. Escolha Adiar.

O estado do alarme muda para Adiado. O alarme permanece adiado pelo tempo que você especificar.

## Configurar alarmes do

Na página Ativos, os proprietários do projeto podem configurar cada alarme para configurá-lo de acordo com seus equipamentos e processos. Você pode atualizar o valor limite do alarme e as configurações de notificação.

### Observações


- Você só pode configurar alarmes que sua equipe configura para detectar na AWS nuvem. Você não pode configurar alarmes externos.
- Você só pode configurar as propriedades de alarme que sua equipe configurar para sua personalização. Por exemplo, seu AWS administrador pode definir um limite ou destinatário da notificação como um valor estático que você não pode alterar.

Para configurar um alarme

1. Na barra de navegação do projeto, escolha o ícone de Ativos.



2. (Opcional) Escolha um projeto na lista suspensa de projetos para mostrar somente os ativos de um projeto específico.



3. Escolha um ativo na hierarquia de Ativos.

**Tip**

Selecione a seta ao lado de um ativo para ver todos os filhos desse ativo.

4. Selecione a guia Alarmes para o ativo.
5. Selecione o alarme a ser configurado.
6. Selecione Configurar.
7. Na página Configure alarme, faça o seguinte:
  - a. Edite o valor do limite do alarme. Você pode visualizar o limite nos dados recentes da propriedade que o alarme monitora.



- b. Escolha um novo destinatário da notificação para a notificação de alarme. Você pode escolher um usuário AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) em sua organização.
- c. Altere o protocolo da mensagem para a notificação de alarme.



- d. Altere a mensagem personalizada para incluir na notificação. A mensagem de notificação inclui essa mensagem e informações sobre a alteração do estado do alarme.
8. Escolha Salvar.

## Visualize alarmes em painéis

Os proprietários do projeto podem adicionar alarmes aos painéis para visualizar o estado do alarme como dados e os alarmes como limites em outras propriedades.

- Adicione uma propriedade com um alarme a uma visualização para exibir o alarme como um limite nos dados dessa propriedade.
- Adicione alarmes aos widgets de [status](#) e [tabela](#) para exibir o estado do alarme em um painel.

### Note

Quando você adiciona uma propriedade que possui um alarme a uma visualização, ela inclui automaticamente o alarme como um limite.

Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

- [Crie painéis](#)
- [Adicionar visualizações](#)
- [Personalize visualizações](#)

## Atalhos de teclado e mouse

Você pode usar os atalhos a seguir para executar rapidamente determinadas tarefas no AWS IoT SiteWise Monitor.

### Referência de atalhos

Atalho	Descrição
Clique duas vezes no mouse	Amplie uma visualização no ponto selecionado.
Pressione Shift e clique duas vezes no mouse	Diminua o zoom de uma visualização no ponto selecionado.
Arraste o mouse	Amplie uma visualização em um intervalo de tempo selecionado.
Pressione Shift e arraste o mouse	Mude o intervalo de tempo de uma visualização para a esquerda ou para a direita.

# Histórico de documentos do AWS IoT SiteWise Monitor Application Guide

A tabela a seguir descreve a documentação desta versão do AWS IoT SiteWise.

Alteração	Descrição	Data
<a href="#">Disponibilidade geral de alarmes</a>	Os recursos de alarme agora estão disponíveis ao público. Os administradores do portal podem criar definições de alarme nos portais do SiteWise Monitor	27 de maio de 2021
<a href="#">Lançamento regional</a>	Lançado AWS IoT SiteWise na China (Pequim).	3 de fevereiro de 2021
<a href="#">Alarmes</a>	Foram adicionadas informações sobre o suporte para alarmes no SiteWise Monitor. Você pode visualizar, configurar e responder aos alarmes para monitorar seus equipamentos e processos.	15 de dezembro de 2020
<a href="#">Tipos de visualização de tabela</a>	Informações adicionais sobre o tipo de visualização de tabela. Você pode usar widgets de tabela para exibir informações sobre várias propriedades em uma visualização compacta.	24 de novembro de 2020
<a href="#">Rótulos de valor da propriedade de status</a>	Foram adicionadas informações sobre como alternar rótulos de unidade de propriedade de	5 de novembro de 2020

ativo e rótulos de valor para widgets de status.

### [Tipos de visualização de status](#)

Informações adicionadas sobre o tipo de visualização de status. Você pode usar widgets de status para exibir o status atual ou histórico das propriedades.

16 de outubro de 2020

### [Linhas de tendência de visualização](#)

Informações adicionadas sobre como configurar linhas de tendência para visualizações. Você pode exibir regressões lineares para seus dados para visualizar e identificar tendências.

20 de agosto de 2020

### [Tipo de visualização de dispersão](#)

Informações adicionadas sobre o tipo de visualização de dispersão. Você pode usar um gráfico de dispersão para exibir pontos de dados individuais sem linhas entre eles.

21 de julho de 2020

### [Limites de visualização](#)

Foram adicionadas informações sobre como configurar limites para suas visualizações para indicar quando os dados estiverem fora dos intervalos operacionais normais.

1 de julho de 2020

[Atalhos de teclado e mouse](#)

Foram adicionadas informações sobre como usar atalhos de teclado e mouse para executar rapidamente determinadas tarefas no AWS IoT SiteWise Monitor.

31 de janeiro de 2020

[Página de painéis, ativos por projeto e gráfico atualizado KPI](#)

Agora você pode visualizar todos os seus painéis em um só lugar, em [Página de painéis](#). Se você é proprietário ou visualizador de um projeto, agora você pode explorar os dados de ativos de seus projetos em [Página de ativos](#). Se você for proprietário de um projeto, agora você pode adicionar várias propriedades de ativos a um [KPI gráfico](#).

20 de dezembro de 2019

[AWS IoT SiteWise Monitor liberado](#)

Lançou o SiteWise Monitor como um recurso da versão 2 do AWS IoT SiteWise. Com o SiteWise Monitor, AWS os administradores podem criar portais da web para que os membros de sua organização visualizem e monitorem seus dados operacionais armazenados. AWS IoT SiteWise

2 de dezembro de 2019

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.