



架構圖表

集中式日誌分析



集中式日誌分析: 架構圖表

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

集中式日誌分析 i

集中式日誌分析 1

深入閱讀 2

圖表歷史記錄 2


..... iii

集中式日誌分析

發佈日期：2022 年 11 月 7 日 ([圖表歷史記錄](#))

此架構示範如何使用 進行操作洞察，以搜尋、分析和視覺化機器資料。

集中式日誌分析



1. FluentBit、Amazon Kinesis Agent 和 [Amazon CloudWatch](#) Agent (或 [AWS CloudTrail](#) 等服務) 等收集器會收集日誌行並將其存放在 [Amazon S3](#) 中。
2. Amazon S3 會將物件建立事件傳送至 [Amazon SQS](#)。
3. Amazon SQS 會叫用 [AWS Lambda](#) 函數，將日誌行從字串轉換為結構化 JSON (如有必要)。
4. Lambda 函數使用 OpenSearch_bulk API 將 JSON 格式的日誌行傳送至 <https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/what-is.html>。

5. 使用者登入 OpenSearch Dashboards 以執行互動式日誌分析、建置視覺化或筆記本，以及監控儀表板。

深入閱讀

如需詳細資訊，請參閱

- [AWS 架構圖示](#)
- [AWS 架構中心](#)
- [AWS Well-Architected](#)
- [產品頁面](#)

圖表歷史記錄

若要收到此參考架構圖的更新通知，請訂閱 RSS 摘要。

變更	描述	日期
初次出版	首先發佈參考架構圖。	2022 年 11 月 7 日

Note

若要訂閱 RSS 更新，您必須為正在使用的瀏覽器啟用 RSS 外掛程式。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。