



架構圖表

AWS Outposts 網路參考架構



AWS Outposts 網路參考架構: 架構圖表

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

Outposts 網路 i

AWS Outposts 機架聯網架構 1

深入閱讀 2

圖表歷史記錄 2

..... iv

5. AWS Direct Connect 公有虛擬介面 (VIF) 會連線至 AWS Outposts 服務錨點 IPs。公有 VIF 會公告從 Amazon 到路由器的所有 Amazon 公有範圍。
6. AWS Outposts 服務連結錨點是在您選擇的可用區域中建立，並由公有 Amazon IPs 預付。如需 IP 範圍的完整清單，請參閱 [AWS IP 地址範圍](#)。
7. Outpost 是可用區域的主節點。多個 Amazon VPCs 可以與相同的 Outpost 建立關聯。
8. 區域層級服務透過 VPC 內部連線從 Outpost 連線。
9. 您可以為本機閘道 (LGW) 提供 CIDR 範圍。此客戶擁有的 IP (CoIP) 範圍使用需要連線至內部部署工作負載 IPs，來解決 Outpost 內的執行個體。
10. Local Gateway，每個 Outpost 一個，連接到 Outpost 內的一個或多個 VPCs。LGW 提供 Outpost VPC 範圍與 CoIP 範圍中適當彈性 IPs 之間的 NAT。
11. 在 Amazon VPC 中建立的 Outpost 子網路位於與 Outpost 相關聯的帳戶中。您可以與相同組織中的其他帳戶共用 Outpost 子網路。
12. Point-to-point VLANs 是在每個 Outpost 網路裝置和您的客戶裝置之間設定。VLAN A 支援服務連結連線，而 VLAN B 支援本機閘道連線。

深入閱讀

如需詳細資訊，請參閱下列資源：

- [AWS 架構圖示](#)
- [AWS 架構中心](#)
- [AWS Well-Architected](#)

圖表歷史記錄

若要收到此參考架構圖的更新通知，請訂閱 RSS 摘要。

變更	描述	日期
初次出版	首先發佈參考架構圖。	2022 年 8 月 5 日

 Note

若要訂閱 RSS 更新，您必須為正在使用的瀏覽器啟用 RSS 外掛程式。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。